

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen | ✂ | ✿ Blüte | ☼ | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|---|---|---------------------------|------|---------|---------|
| <i>Achnatherum</i> - Silberährengras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Trockenheit vertragendes Gras, bei dem die Blütenstände locker überhängen | | | | | | |
| <i>calamagrostis</i> 'Algäu' | grün, schmal, lange Blütezeit | ✂ | tiefgelbe Grannen | 7-9 | 50/70 | 3-5 |
| N: Hemerocallis, Solidago, Perovskia | | | | | | |
| <i>Andropogon</i> - Bartgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Schönes Gras für sonnige, trockene Standorte und nährstoffarmen Boden; neigt anfangs etwas zum Umkippen | | | | | | |
| <i>gerardii</i> | blaugrün, rotbraune Herbstfärbung | ✂ | silbrig | 8-9 | 100/150 | 3-5 |
| N: Echinacea, Rudbeckia, Phlox | | | | | | |
| <i>Anemanthele</i> - Fasanenschwanzgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Filigran ausschauendes Gras mit toller orange-roter Herbstfärbung der Blätter; liebt sonnige, aber nicht zu trockene Standorte; Winterschutz ratsam | | | | | | |
| <i>lessoniana</i> 'Sirocco' | grün, orange-rote Herbstfärbung | | bräunlich | 8-9 | 60/80 | 8-10 |
| N: Echinacea, Veronica, Acaena, Coreopsis | | | | | | |
| <i>Arundo</i> - Pfahlrohr, Riesenschilf - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Außerst dekorativ; kommt in unserem Klimagebiet kaum zur Blüte; benötigt fruchtbaren Boden, möglichst in Wassernähe; Wurzelballen mit Mist oder Laub eindecken | | | | | | |
| <i>donax</i> | grün, Schilfartig | | selten | | 300 | 1 |
| N: Solitär, hinter Wasserflächen sehr dekorativ | | | | | | |
| <i>Bouteloua</i> - Moskitogras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Trockenheit vertragendes, dekoratives Gras für Natur-, Stein- und Heidegärten | | | | | | |
| <i>curtipendula</i> | graugrün | ✂ | mattbraun | 7-8 | 20/80 | 5-7 |
| <i>gracilis</i> (syn. <i>oligostachya</i>) | graugrün, überhängend | ✂ | bräunliche Ähren | 7-8 | 20/40 | 5-7 |
| N: Origanum, Thymus, Oenothera, Carlina, Eryngium, Calamintha | | | | | | |
| <i>Briza</i> - Zittergras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Ausdauernde, heimische Art; Lockerhorstig wachsend; versamt sich leicht; liebt humosen Boden | | | | | | |
| <i>media</i> | grün | ✂ | hellgelbe Ähren | 5-7 | 20/50 | 7-9 |
| - 'Limouzi' | grün | ✂ | gelbe Ähren | 6-7 | 50 | 7-9 |
| N: Für Heide- und Naturgärten | | | | | | |
| <i>Buchloe</i> - Büffelgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Rasenbildendes Gras; sehr winterhart; kann gemäht werden; bevorzugt sonnige Standorte | | | | | | |
| <i>dactyloides</i> | graugrün | | braun | 7-8 | 10/15 | 3-5 |
| N: flächige Pflanzung | | | | | | |
| <i>Calamagrostis</i> - Reitgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Gras für sonnigen Standort; horstig und aufrecht wachsend | | | | | | |
| <i>x acutiflora</i> | | | | | | |
| - 'Karl Foerster' | hellgrün, schmal | ✂ | bräunlich schlanke Rispen | 7-8 | 70/150 | 2-3 |
| - 'Overdam' | weiß-grün gestreift | ✂ | bräunlich schlanke Rispen | 7-8 | 70/130 | 2-3 |
| - 'Waldenbuch' | grün, schmal, etwas niedriger als 'Karl Foerster' | ✂ | braun, gelb | 6-8 | 50/150 | 2-3 |
| <i>brachytricha</i> - Diamantgras | dunkelgrün, schmal | ✂ | gräulich | 8-10 | 80/120 | 2-3 |
| N: Für Naturgärten, kann das Gerüst einer Staudenpflanzung darstellen | | | | | | |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen | ✂ | ☼ Blüte | ☼ | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|-------------------------|---|--------------|---------|
| Carex - Segge - Cyperaceae | | | | | | |
| Dekorative Gattung mit meist stark geteilten Blatt; meist für frisch-feuchte Standorte | | | | | | |
| <i>buchananii</i> | rotbraun, horstbildend | | unscheinbar | | 7 50 | 7-9 |
| <i>caryophyllea</i> 'The Beatles' | dunkelgrün, bilden schnell dichte Matten | | braun | | 4-5 20/30 | 7-9 |
| <i>comans</i> 'Bronze' | bronzefarben, schmal | | braun, rot | | 8-10 30/40 | 7-9 |
| <i>conica</i> 'Variegata' | grün, weißrandig | | hellgrün | | 4-6 20/50 | 7-9 |
| <i>dolichostachya</i> | | | | | | |
| - 'Gold Fountains' | goldgelbe Blattränder | | ☼ bräunlich | | 5-6 40/50 | 7-9 |
| - 'Silver Sceptre' | grün, weiß berandet | | ☼ bräunlich | | 4-5 15/20 | 7-9 |
| <i>foliosissima</i> | | | | | | |
| - 'Icedance' | grün, weißrandig, mattenbildend | | ☼ gelbbraun | | 4-5 30 | 5-7 |
| - 'Irish Green' | grün, mattenbildend, Ausläuferbildend | | ☼ gelbbraun | | 4-5 30/40 | 5-7 |
| <i>grayi</i> | hellgrün, horstbildend; Fruchtstand gleicht Stern | ✂ | hellgrün | | 7-8 60 | 5-7 |
| <i>hachijoensis</i> 'Evergold' | grün, weißer Mittelnerv | | blassgelb | | 4-5 20/30 | 7-9 |
| <i>montana</i> | grün, schöne Herbstfärbung, horstbildend, auf kalkhaltigen Lehmböden | | braun | | 3-5 10/20 | 7-9 |
| <i>morrowii</i> 'Variegata' | grün, schmaler weißer Rand | | ☼ gelbbraun | | 6-7 30/40 | 7-9 |
| <i>muskingumensis</i> | grün, für feuchte Standorte | | braun | | 7-8 70/90 | 5-7 |
| - 'Silberstreif' | grün, weiß gestreift | ✂ | braun | | 6-8 60 | 5-7 |
| <i>ornithopoda</i> 'Variegata' | grün, weiß gestreift; auch für warme Standorte geeignet | | ☼ grüngelb | | 4-6 30/50 | 7-9 |
| <i>pendula</i> | grün | | ☼ bräunlich überhängend | | 6-7 60/100 | 2-3 |
| <i>plantaginea</i> | grün, breitblättrig | | grünlich | | 4-6 25/30 | 9-12 |
| <i>sylvatica</i> | hellgrün | | blassbraun | | 4-6 30/60 | 7-9 |
| <i>testacea</i> | orangebraun, an feuchten, durchlässigen, sonnigen Standorten | | ☼ hellbraun | | 7-8 30/60 | 5-7 |
| <i>umbrosa</i> (syn. <i>demissa</i>) | grün, verträgt Wurzeldruck, auf mäßig saurem Boden | | braun, blassrot | | 4-5 20/40 | 7-9 |
| N: Die Zuordnung der Segge entspricht ihren Ansprüchen.; passen gut zu breitblättrigen Stauden | | | | | | |
| Chasmanthium - Plattährengras - Poaceae | | | | | | |
| Lockerhorstig wachsendes Gras; benötigt kalkhaltigen Boden und liebt sonnige Standorte | | | | | | |
| <i>latifolium</i> | hellgrün | ✂ | blassbraun | | 8-10 20/80 | 5-7 |
| N: Actaea, Cimicifuga, Kirengeshoma, Anemonen | | | | | | |
| Cortaderia - Pampasgras - Poaceae | | | | | | |
| In unserem Klimagebiet nur bedingt winterharte Solitärstaude für warme Standorte auf durchlässigen Boden | | | | | | |
| <i>selloana</i> | | | | | | |
| - 'Pumila' | graugrün | ✂ | weißsilbrig | | 9-10 50/120 | 1 |
| - 'Rosa Feder' gen. | graugrün | ✂ | rosa schimmernd | | 9-10 100/150 | 1 |
| - 'Weiße Feder' | graugrün | ✂ | weißsilbrig | | 9-10 100/250 | 1 |
| N: Solitär, in Gebäudenähe | | | | | | |
| Deschampsia - Rasenschmiele - Poaceae | | | | | | |
| Horstbildendes Gras mit überhängenden Blättern; nicht wuchernd; heimisch; robust; langlebig; versamt sich leicht | | | | | | |
| <i>cespitosa</i> | | | | | | |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen | ✂ | ✿ Blüte | ☼ | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------|------|---------|---------|
| - 'Bronzeschleier' | reichblühend | ✂ | grün, blassbraun | 6-8 | 30/70 | 5-7 |
| - 'Goldschleier' | gelbgetönte Stängel und Rispe | ✂ | weißlich, lockere Ähren | 6-8 | 30/70 | 5-7 |
| - 'Tardiflora' | grün, schmal | ✂ | blassbraun, reichblühend | 6-8 | 20/80 | 5-7 |
| - 'Tauträger' | grün, schmal | ✂ | grün, blassgelb | 6-8 | 60/100 | 5-7 |
| <i>flexuosa</i> | grün, schmal | ✂ | braun | 6-8 | 40/60 | 5-7 |
| N: Gruppenpflanze für Gehölzrand; mittelhohe Farne, Pulmonaria | | | | | | |
| Eragrostis - Liebesgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Gras für sonnigen, warmen Standort; keine Winternässe; versamt sich leicht; leider eher kurzlebig | | | | | | |
| <i>spectabilis</i> | grün | ✂ | rosaviolett | 8-9 | 30/50 | 5-7 |
| - 'Purpurflirren' neu | grün, blüht zuverlässiger als die Art | ✂ | rosaviolett | 8-9 | 30/40 | 5-7 |
| <i>trichodes</i> | grün | ✂ | rosafarben | 8-9 | 60/120 | 5-7 |
| N: Origanum, Salvia, Calamintha, Thymus vulgaris | | | | | | |
| Fargesia - Schirmbambus - <i>Gramineae</i> | | | | | | |
| Bambus ohne Ausläufer für den halbschattigen bis schattigen Standort; wächst schnell; sehr winterhart | | | | | | |
| <i>nitida</i> | grün, klein | | | | bis 300 | 1 |
| Festuca - Schwingel - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Vielgestaltige Gattung mit unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten; meist werden die Kleinsorten verwendet | | | | | | |
| <i>amethystina</i> | bläulich, nach der Blüte rostfarben | | ☼ dunkelviolett | 6-7 | 20/40 | 5-7 |
| <i>cinerea</i> (syn. <i>glauca</i>) | graugrün | | ☼ braun, blassgelb | 6-7 | 20/40 | 7-9 |
| - 'Azurit' | stahlblau | | ☼ braun | 6-7 | 15/30 | 7-9 |
| - 'Blauglut' | blaugrau | | ☼ braun, blassgelb | 5-7 | 20 | 7-9 |
| - 'Elijah Blue' | stahlblau | | ☼ gelblich braun | 6-7 | 15/20 | 7-9 |
| - 'Silberreihler' | silbrig | | ☼ dunkelviolett | 6-7 | 15/25 | 7-9 |
| - 'Uchte' | stahlblau | | ☼ gelbgrün | 6-7 | 20/30 | 7-9 |
| <i>gautieri</i> (syn. <i>scoparia</i>) | dunkelgrün | | ☼ gelbgrün | 7-8 | 10/20 | 9-12 |
| - 'Pic Carlit' | dunkelgrün | | ☼ gelbgrün | 7-8 | 5/10 | 9-12 |
| <i>gigantea</i> | grün | ✂ | ☼ bräunlich | 7-8 | 60/100 | 5-7 |
| <i>mairei</i> | graugrün | | ☼ braun, blassgelb | 6-7 | 50/100 | 5-7 |
| <i>ovina</i> | | | | | | |
| - 'Eisvogel' | graugrün | | ☼ gelbgrün | 7-8 | 20/30 | 7-9 |
| - 'Solling' | graugrün | | ☼ gelbgrün | 6-7 | 15/25 | 7-9 |
| <i>valesiaca</i> | | | | | | |
| - 'Glaucantha' | stahlblau | | ☼ bräunlich | 6-7 | 20 | 7-9 |
| - 'Zwergenkönig' | stahlblau | | ☼ braun, blassgelb | 6-7 | 10/20 | 7-9 |
| <i>vivipara</i> | grün | | ☼ blassgrün | 6-7 | 10/20 | 7-9 |
| N: kleine Arten für Steingarten und Trockenmauern | | | | | | |
| Hakonechloa - Japanisches Berggras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Langsam wachsendes Gras; für feuchte und nährstoffreiche Standorte geeignet | | | | | | |
| <i>macra</i> | grün | | blassgrün | 8-10 | 40/60 | 9-12 |
| - 'Aureola' | goldbunt gestreift | | blassgrün | 8-10 | 40/60 | 9-12 |
| N: flächige Bepflanzung, Astilben, Asarum, unter Gehölzen | | | | | | |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen | ✂ ✿ Blüte | ✿ ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|---------------------------------|----------------|-------------|---------|
| <i>Helictotrichon</i> - Staudenhafer - <i>Poaceae</i> | | | | |
| Gras für sonnige, warme Plätze | | | | |
| <i>planiculme</i> | graugrün, breit, scharf gekielt | ✿ braunviolett | 8-9 80 | 3-5 |
| <i>sempervirens</i> | blaugrün | ✿ blassgelb | 6-8 50/100 | 3-5 |
| - 'Pendula' | blaugrün | ✿ blassgelb | 6-8 40/120 | 3-5 |
| - 'Saphirsprudel' | blaugrün | ✿ blassgelb | 6-8 50/120 | 3-5 |
| N: Acaena, niedrige Campanula, Origanum, Calamintha | | | | |
| <i>Hierochloa</i> - Mariengras, Büffelgras - <i>Poaceae</i> | | | | |
| Horstig bis rasenbildendes Gras für feuchte Standorte; verbreitet sich stark | | | | |
| <i>odorata</i> | grün | grünlich braun | 5-7 20/40 | 2-3 |
| N: flächige Bepflanzung | | | | |
| <i>Hystrix</i> - Flaschenbürstergas - <i>Poaceae</i> | | | | |
| Horstbildendes Steppengras; kurzlebig | | | | |
| <i>patula</i> | Schilfartig | grünlich braun | 6-8 20/60 | 5-7 |
| N: neben Trockenheit liebenden Stauden | | | | |
| <i>Imperata</i> - Japanisches Blutgras - <i>Poaceae</i> | | | | |
| Gras für warme Standorte; schwacher Wuchs; kommt nur selten zur Blüte; Pflanzung sollte möglichst im Frühjahr erfolgen | | | | |
| <i>cylindrica</i> 'Red Baron' | grün, im Sommer rot werdend | selten | 15/30 | 7-9 |
| N: neben Trockenheit liebenden Stauden | | | | |
| <i>Koeleria</i> - Schillergras - <i>Poaceae</i> | | | | |
| Horstig wachsendes Gras; anspruchslos | | | | |
| <i>glauca</i> | blaugrün | blassgrün | 6-7 15/25 | 7-9 |
| N: für Felssteppen, Achillea, Anaphalis, Centranthus, Iris | | | | |
| <i>Leymus</i> - Sandhafer - <i>Poaceae</i> | | | | |
| Gras für sandigen Boden und warme Standorte; verbreitet sich stark | | | | |
| <i>arenarius</i> | blaugrün, Ausläuferbildung | ✿ blassgelb | 6-8 100/130 | 3-5 |
| N: neben Trockenheit liebenden Stauden | | | | |
| <i>Luzula</i> - Hainsimse, Marbel - <i>Juncaceae</i> | | | | |
| Bevorzugt halbschattige Standorte; gut als Gehölzunterpflanzung geeignet | | | | |
| <i>nivea</i> | grün, bewimpert | ✿ weißlich | 6-8 20/40 | 9-12 |
| - 'Lucius' | grün, bewimpert | ✿ weißlich | 6-8 20/40 | 9-12 |
| <i>pilosa</i> | grün, bewimpert | ✿ blassbraun | 4-5 20/35 | 9-12 |
| <i>sylvatica</i> | grün, breit | ✿ blassbraun | 4-5 30/40 | 7-9 |
| - 'Marginata' | grün, gelbrandig | ✿ bräunlich | 4-5 20/40 | 7-9 |
| - 'Tauermpass' | dunkelgrün, breitblättrig | ✿ blassbraun | 4-5 20/40 | 7-9 |
| N: für Gehölzrand, Kirengeshoma, Asarum, Polygonatum | | | | |
| <i>Melica</i> - Perlgras - <i>Poaceae</i> | | | | |
| Wenig anspruchsvolles, dekoratives Gras; versamt sich leicht | | | | |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen | ✂ | ☼ Blüte | ☼ | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|-----------------------|-------|---------|---------|
| <i>altissima</i> 'Atropurpurea' | grün, schmal; für Gehölzbereiche | | braun, purpur | 5-6 | 20/80 | 5-7 |
| <i>ciliata</i> | graugrün, für sonnige-trockene, kalkhaltige Standorte | | weiß, blassgelb | 5-6 | 20/50 | 7-9 |
| <i>nutans</i> | graugrün, für Gehölzrand kalkhaltige Standorte | | blassbraun | 5-6 | 30/60 | 7-9 |
| N: je nach Ansprüchen | | | | | | |
| Milium - Gold-Fluttergras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Heimische Grasart für frische Lehmböden im halbschattigen bis schattigen Bereich; toller Farbaspekt, da sich schon im Frühjahr der Austrieb goldgelb präsentiert | | | | | | |
| <i>effusum</i> 'Aureum' | goldgelb | | gelblich | 5-7 | 60 | 9-12 |
| N: braunlaubige Stauden für den Halbschatten, bspw. Heuchera, Cimicifuga; oder auch Omphalodes, Brunnera, Viola | | | | | | |
| Miscanthus - Chinaschilf - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Hohe, nicht wintergrüne Gräser für tiefgründige, nährhafte Böden; Gerüstbildend; auch als Sichtschutz geeignet | | | | | | |
| <i>x giganteus</i> | grün, wuchert | ✂ | blassbraun | 9-10 | bis 350 | 1 |
| <i>sacchariflorus</i> 'Sommerfeder' | grün, überhängend | ✂ | weiß, silbrig | 8-9 | 130/160 | 1 |
| <i>sinensis</i> | | | | | | |
| - 'David' | grün, orangerote Herbstfärbung | ✂ | rötlich, silbrig | 9-10 | 130/180 | 1 |
| - 'Dresdner Silbersprudel' | grün, schmal | ✂ | silbrig | 7-10 | 200 | 1 |
| - 'Flammenmeer' | grün, rote Herbstfärbung | ✂ | silbrig, weiß | 7-10 | 170 | 1 |
| - 'Ferner Osten' | grün, schmal, Herbstfärbung | ✂ | rot, weiße Spitzen | 8-10 | 80/130 | 1-2 |
| - 'Gracillimus' | grün, schmal, elegant überhängend | ✂ | selten | | 150 | 1 |
| - 'Graziella' | grün, schmal, schöne Herbstfärbung, Blütenstände ragen weit über Blatthorst hinaus | ✂ | weiß, zartrosa | 9-10 | 80/180 | 1 |
| - 'Große Fontäne' | grün, ausladender Wuchs | ✂ | rötlich | 9-10 | 180/250 | 1 |
| - 'Kaskade' | grün, schmal, Blütenstände überhängend, reichblühend | ✂ | weiß, zartrosa | 8-9 | 120/170 | 1-2 |
| - 'Kleine Fontäne' | grün, überhängend, reichblühend | ✂ | silbrig, reichblühend | 7-9 | 90/160 | 1-2 |
| - 'Kleine Silberspinne' | schmal | ✂ | silbrig, reichblühend | 8-10 | 100/140 | 1 |
| | grün, schöne orangerote Herbstfärbung, Blütenstände ragen weit über Blatthorst hinaus, straff aufrechter Habitus | ✂ | weiß, silbrig | 8-10 | 130/180 | 1 |
| - 'Malepartus' | | | | | | |
| - 'Morning Light' | grün, schmal, weißer Mittelstreifen | ✂ | silbrig | 8-10 | 60/100 | 1-2 |
| - 'Nippon' | grün, schmalblättrig, straff aufrecht | ✂ | silbrig | 8-10 | 120 | 1-2 |
| - 'Pünktchen' | grün, gelb gepunktet, straff aufrechter Habitus | ✂ | rötlich, frühblühend | 9-10 | 130/150 | 1 |
| - 'Roter Oktober' | grün, rote Herbstfärbung | ✂ | rötlich | 8-10 | 150/180 | 1 |
| - 'Rotsilber' | grün, silbrig gestreift, schöne orangerote Herbstfärbung, | ✂ | weiß, zartrosa | 8-10 | 150/200 | 1 |
| - 'Silberfeder' | grün, extrem winterhart | ✂ | weiß, silbrig | 9-10 | 170/220 | 1 |
| - 'Silberspinne' | grün, schmal, leicht überhängend | ✂ | weiß, rosa | 8-10 | 150/180 | 1 |
| - 'Strictus' (syn. "Stachelschweingras") | grün, gelb quergestreift, standfest | ✂ | selten | | 150 | 2-3 |
| - 'Variegatus' | grün, weiß längsgestreift, Winterschutz ! | ✂ | weiß, silbrig | 8-10 | 100/150 | 3 |
| - 'Zebrinus' | grün, gelb quergestreift | ✂ | selten | | 120 | 1-2 |
| <i>sinensis</i> var. <i>purpurascens</i> | grün, schöne rote Herbstfärbung | ✂ | weiß, silbrig | 10-11 | 100/150 | 2-3 |
| N: In Staudenrabatten, vor Gebäuden, Solitär | | | | | | |
| Molinia - Pfeifengras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Schöne Gräser für sonnige bis halbschattige Lagen; für Naturpflanzungen; auch für feuchtere Standorte geeignet | | | | | | |
| <i>arundinacea</i> | | | | | | |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen | ✂ | ⊗ Blüte | ⊗ | ↑ (cm) | Pfl./m ² |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|---------------------|
| - 'Karl Foerster' | grün, schöne goldgelbe Herbstfärbung | ✂ | gelblich grün | | 8-10 60/180 | 3-5 |
| - 'Strahlenquelle' | grün, schöne goldgelbe Herbstfärbung | ✂ | braun, schwarz | | 8-10 40/90 | 3-5 |
| - 'Transparent' | grün | ✂ | braun, blassgelb | | 8-10 50/180 | 2-3 |
| - 'Windspiel' | grün, aufrecht wachsend | ✂ | braun, blassgelb | | 8-10 60/200 | 2-3 |
| - 'Zuneigung' | grün, goldgelbe Herbstfärbung | ✂ | braun, blassgelb, überhängend | | 8-10 60/180 | 2-3 |
| <i>caerulea</i> | | | | | | |
| - 'Edith Dudszus' | grün, orangene Herbstfärbung | ✂ | bräunlich | | 8-10 50/120 | 3-5 |
| - 'Heidebraut' | hellgrün, goldgelbe Herbstfärbung | ✂ | mattschwarz | | 8-10 40/120 | 3-5 |
| - 'Moorhexe' | grün, goldgelbe Herbstfärbung | ✂ | braun, schwarz | | 8-10 40/80 | 3-5 |
| - 'Variegata' | weiß-grün längsgestreift | ✂ | blassgelb | | 8-10 30/50 | 3-5 |

N: passend zu breitblättrigen Stauden, nicht zu dicht pflanzen

Muhlenbergia - Rosa Haargras - *Poaceae*

Dekoratives Gras für sonnige Standorte; liebt sandige, kalkreiche Böden

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------|--|--------------|-----|
| <i>capillaris</i> | glänzend grün, blüht nur nach warmen Sommern | | rosa | | 9-11 90 | 2-3 |
| <i>lindheimeri</i> | blaugrau | | ⊗ violettgrau | | 8-10 120/140 | 1-2 |
| <i>ringens</i> neu | glänzend grün | | grau | | 7-9 80/100 | 2-3 |

N: neben Trockenheit verträglichen Stauden

Panicum - Rutenhirse - *Poaceae*

Außerst sortenreiche Gattung für sonnige, warme Standorte; schöne Herbstfärbung; wenig standfest nach Regen

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------|--|--------------|-----|
| <i>virgatum</i> | | | | | | |
| - 'Cloud Nine' ** | blaugrün, gelbe Herbstfärbung | ✂ | grün, mattblau | | 7-9 170/200 | 1-3 |
| - 'Dallas Blue' *** | blaugrün, breitblättrig, sehr standfest | ✂ | rötlich | | 7-9 150/180 | 1-2 |
| - 'Hänse Herms' | grün, rote Herbstfärbung | ✂ | blassbraun | | 8-10 80/100 | 2-3 |
| - 'Heavy Metal' *** | blaugrün, straff aufrecht | ✂ | blassbraun | | 7-9 60/120 | 2-3 |
| - 'Heiliger Hain' | blaugrün, rote Spitzen, straff aufrecht | ✂ | blaugrün | | 7-9 60/100 | 2-3 |
| - 'Northwind' *** | blaugrün, stark straff aufrecht, Blüten verschwinden leider im Laub | ✂ | graugrün | | 8-9 170/180 | 1-2 |
| - 'Rehbraun' | grün, rote Spitzen, braune Herbstfärbung | ✂ | braun | | 7-9 60/100 | 2-3 |
| - 'Rotstrahlbusch' ** | grün, rote Herbstfärbung | ✂ | blassbraun | | 7-9 60/90 | 2-3 |
| - 'Shenandoah' *** | blaugrün, rote Spitzen | ✂ | bräunlich | | 8-10 70/140 | 1-2 |
| - 'Squaw' * | grün, schöne rote Herbstfärbung | ✂ | rötlich | | 7-9 120/130 | 2-3 |
| - 'Strictum' *** | grün, gelbe Herbstfärbung | ✂ | grün, braun | | 8-10 140/150 | 2-3 |
| - 'Thundercloud' | blaugrün, breitblättrig | ✂ | bräunlich | | 7-9 150/250 | 1-2 |
| - 'Warrior' | grün, gelbe Herbstfärbung | ✂ | blassbraun | | 7-9 80/150 | 2-3 |

N: Helianthus, Rudbeckia, Echinacea, Helenium

Pennisetum - Lampenputzergas - *Poaceae*

Sortenreiche Gattung, attraktive Gräser durch Blütenstand im Herbst; horstig wachsend

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---|------------|--|-------------|-----|
| <i>alopecuroides</i> | | | | | | |
| - 'Cassian' | grün | ✂ | hellbraun | | ab 8 80/100 | 1-3 |
| - 'Compressum' | grün | ✂ | bräunlich | | ab 8 80/90 | 1-3 |
| - 'Hameln' | grün, reich- und frühblühend | ✂ | blassbraun | | ab 7 60/80 | 1-3 |
| - 'Herbstzauber' | grün | ✂ | blassbraun | | ab 8 80 | 1-3 |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen | ✂ | ✿ Blüte | ☼ | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|----------------------------------|------|---------|---------|
| - 'Japonicum' | grün, etwas Winterschutz ratsam | ✂ | blassbraun, aufrecht | ab 8 | 80/100 | 1 |
| - 'Little Bunny' | grün | | blassbraun | ab 8 | 30/40 | 5-7 |
| - 'Weserbergland' | grün, kompakt | ✂ | blassbraun | ab 8 | 60 | 1-3 |
| <i>orientale</i> | grün | | hellbraun | ab 7 | 50 | 5-7 |
| N: Sedum telephium, Aster dumosus, Herbstblühende Beetstauden | | | | | | |
| Phalaris - Rohrglanzgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Gras für halbschattige Lagen; auseichend feucht; nährstoffreicher Boden | | | | | | |
| <i>arundinacea</i> 'Picta' | grün-weiß gestreift | | grün, blassgelb | 6-7 | 60/120 | 2-3 |
| N: Solitär, Uferbereiche | | | | | | |
| Sesleria - Blaugras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Schönes Gras für sonnige bis halbschattige Lagen | | | | | | |
| <i>autumnalis</i> | blaugrün, kalkliebend | | ☼ graugrün | 8-9 | 40 | 5-7 |
| <i>caerulea</i> | blaugrün, kalkliebend, Nässeverträglich | | ☼ violett, schwarz | 6-7 | 25/40 | 7-9 |
| <i>heufferiana</i> | blaugrün | | ☼ schwarz | 4-5 | 20/40 | 5-7 |
| N: Aster dumosus, Aster divaricatus, Bergenia, Sedum telephium | | | | | | |
| Sorghastrum - Goldbartgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Schönes Gras für sonnige Standorte | | | | | | |
| <i>nutans</i> | blaugrün | ✂ | rotbraun, gelbe Staubgefäße | 8-10 | 60/120 | 1-3 |
| N: Rudbeckia nitida, Helianthus, Helenium, Heliopsis, Monarda | | | | | | |
| Spartina - Seilgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Attraktives Gras für sonnige Uferzonen | | | | | | |
| <i>pectinata</i> 'Auroeomarginata' | grün, Blattränder gelb | ✂ | hellbraun | 8-9 | 100/150 | 2-3 |
| N: Helenium, Helianthus, Heliopsis | | | | | | |
| Spodiopogon - Zottenraugras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Robustes Gras für sonnige bis halbschattige Standorte | | | | | | |
| <i>sibiricus</i> | grün, schöne Herbstfärbung | ✂ | graugrün | 7-9 | 100 | 3-5 |
| N: Monarda, Leucanthemum, Phlox paniculata | | | | | | |
| Sporobolus - Tautropfengras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Dekoratives Gras für sonnige, warme Standorte | | | | | | |
| <i>heterolepis</i> | grün, gelbe Herbstfärbung | | braun | 8-10 | 50/70 | 3-5 |
| - 'Cloud' | grün, rötliche Halme, gelbbraune Herbstfärbung | | braun | 7-10 | 50/70 | 3-5 |
| N: Salvia, Coreopsis grandiflora, Stachys monnieri | | | | | | |
| Stipa - Federgras - <i>Poaceae</i> | | | | | | |
| Filigrane Gräser für sonnige, warme Standorte; etwas Winterschutz ratsam | | | | | | |
| <i>barbata</i> (syn. <i>pulcherrima</i> f. <i>nudicostata</i>) | grün | ✂ | silberfedrige Grannen | 7-8 | 40/80 | 3-5 |
| <i>capillata</i> | graugrün, horstig | ✂ | hellbraune, lange Grannen | 6-8 | 40/70 | 3-5 |
| <i>gigantea</i> | graugrün, horstig | ✂ | blassgelbe, überhängende Grannen | 7-8 | 50/200 | 1-2 |
| <i>grandis</i> | graugrün | ✂ | blassgelbe Grannen | 6-7 | 100 | 2-3 |
| <i>pennata</i> | grün | ✂ | weißfedrige Grannen | 5-7 | 30/50 | 5-7 |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen | ✂ | ⊗ Blüte | ⊗ | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|---|---|---------------------|-----|--------|---------|
| <i>tenuissima</i> 'Ponytails' | grün, feinblättrig, gelbe Herbstfärbung | ✂ | weißfedrige Grannen | 7-8 | 50 | 7-9 |
| <i>tirsa</i> | graubraun, rasenbildend | ✂ | grünliche Grannen | 6-7 | 60 | 3-5 |
| N: Rudbeckia, Echinacea, Salvia, Geranium, Geum | | | | | | |