

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
Acaena - Stachelnüsschen - <i>Rosaceae</i>						
Flache Polster; verbreitet sich durch unterirdische Triebe						
<i>buchananii</i>	klein, grau		☼ unscheinbar	4-5	5/10	9-12
<i>caesiiglauca</i>	mattgrau, -blau		☼ unscheinbar	6-7	5/10	9-12
<i>microphylla</i>	braunrot		☼ braun	6-7	20	9-12
- 'Kupferteppich'	braunrot		☼ braun	6-7	5/10	9-12
N: Dryas, Helianthemum, Thymus, Veronica spicata, Gräser						
Acanthus - Akanthus, Bärenklau - <i>Acanthaceae</i>						
Dekorative Wildstaude mit ornamentalen Blättern; für durchlässigen Boden und						
<i>hungaricus</i>	blühwilligste Art	✂	rosa, weiß	7-8	40/75	3-5
<i>mollis</i>	weicherer, wenig gelappter Laub als <i>A. hungaricus</i>	✂	zart weiß	7-8	40/90	2-3
N: Bergenia, mittelhohe zierliche Gräser						
Achillea - Schafgarbe - <i>Asteraceae</i>						
Artenreiche Gattung für sonnige Standorte; langlebig; auch im getrockneten Zustand						
<i>clypeolata</i>	silbergrün, sehr standfest, remontierend	✂	tiefgelb	6-9	20/40	7-9
- 'Moonshine'	graugrün	✂	gelb	5-9	40/50	7-9
<i>filipendulina</i>						
- 'Coronation Gold'	graugrün	✂	tiefgelb, große Dolden	6-9	20/70	5-7
- 'Credo'	grün	✂	hellgelb	7-10	80/100	5-7
- 'Heinrich Vogeler'	grün	✂	weiß	6-9	90/100	7-9
- 'Hella Glashoff'	grün	✂	hellgelb, cremefarben	6-8	60/70	5-7
- 'Walter Funcke'	grün	✂	rot	6-9	20/80	5-7
<i>x kolbiana</i>	silbrig-grau		weiß	6-7	20	7-9
<i>millefolium</i>	grün	✂	weiß	6-9	60	7-9
- 'Cerise Queen'	grün	✂	purpurrot	6-8	40/60	7-9
- 'Lilac Beauty'	grün	✂	lilarosa	6-8	60	7-9
- 'Red Velvet'	grün	✂	feuerrot	6-9	60/75	7-9
- 'Summer Wine' neu	grün	✂	weinrot	6-8	60	7-9
- 'Terracotta'	grün	✂	braun, rot	6-8	60/80	7-9
<i>ptarmica</i> 'The Pearl'	grün	✂	weiß	7-9	60	7-9
<i>tomentosa</i> 'Aurea'	graugrün		☼ tiefgelb	5-8	5/10	5-8
<i>umbellata</i>	grau		☼ weiß	6-7	20	6-7
N: trockenheitsverträgliche Geranium, hohe Sedum, Veronica						
Aconitum - Eisenhut - <i>Ranunculaceae</i>						
Langlebig; bevorzugt kühlen, feuchten Humusboden; giftig!						
<i>x cammarum</i> 'Bicolor'	grün	✂	violettblau mit weiß	7-8	120	5-7
<i>carmichaelii</i> 'Arendsii'	grün	✂	blau	9-10	120	5-7
<i>henryi</i> 'Spark'	grün	✂	dunkelviolet	8-10	120	5-7
<i>lycoctonum</i>	grün	✂	gelb	6-8	120	5-7
<i>napellus</i>	grün	✂	tiefblau	7-8	100	5-7
- 'Album'	grün	✂	weiß	7-8	100	5-7
N: Trollius, Cimicifuga, starkwüchsige Geranien, Astilben, Aruncus, Monarda						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
Aconogonon - Stauden-Knöterich - <i>Polygonaceae</i>						
Dekorative Solitär- und Sichtschutzstaude; bis in den Herbst schön; langlebig und						
<i>speciosum</i> 'Johanniswolke'	grün, remontierend		weiß	6-9	170	1-2
N: Solitär, hohe Gräser						
Agastache - Duftnessel - <i>Lamiaceae</i>						
Wertvolle Gattung für sonnigen Standort; lange Blütezeit; langlebig						
<i>mexicana</i>	grün	✂	purpurrosa	7-9	60/90	3-5
- 'Red Fortune'	grün	✂	rosarot	7-9	70	3-5
<i>rugosa</i>						
- 'Alabaster'	hellgrün	✂	weiß	7-9	60/80	3-5
- 'Black Adder'	grün	✂	dunkelviolet	7-9	130	3-5
- 'Blue Fortune'	grün	✂	violett, blau	7-9	100	3-5
- 'Golden Jubilee'	goldgelb	✂	violett, blau	7-9	50/70	3-5
- 'Summer Glow' ®	grün	✂	hellgelb, Kelch violett	7-9	60	3-5
N: Helianthus, Salvia, Aster, Calamagrostis						
Ajuga - Günsel - <i>Lamiaceae</i>						
Wertvoller, niedriger Bodendecker; rasch wachsend						
<i>reptans</i>	grün		☼ blau, violett	4-5	5/15	12-15
- 'Atropurpurea'	braunrot		☼ blau	4-5	5/15	12-15
- 'Burgundy Glow'	rosa, grün, weiß		☼ blauviolett	4-5	5/15	12-15
N: Tiarella, Waldsteinia, graulaubige Polsterstauden und Gräser						
Alcea - Garten-Stockrose - <i>Malvaceae</i>						
Prächtige Schmuckstaude für Bauerngarten; sonniger Standort; leider anfällig für Rost;						
Hybride						
- 'Parkallee' **	graugrün	✂	zartgelb, halbgefüllt	6-9	200/250	1-2
- 'Parkfrieden' **	graugrün	✂	zartrosa, halbgefüllt	6-9	150/180	1-2
- 'Parkrundell' **	graugrün	✂	rosa, halbgefüllt	6-9	150/180	1-2
<i>rosea</i>						
- 'Nigra'	grün	✂	violettschwarz, einfach	7-8	180	1-2
- 'Pleniflora' gelb	grün	✂	gelb, gefüllt	7-8	180	1-2
- 'Pleniflora' purpur	grün	✂	rot, gefüllt	7-8	180	1-2
- 'Pleniflora' rosa	grün	✂	rosa, gefüllt	7-8	180	1-2
- 'Pleniflora' weiß	grün	✂	weiß, gefüllt	7-8	180	1-2
N: Delphinium, Paeonia, Salvia, Gräser						
Alchemilla - Frauenmantel - <i>Rosaceae</i>						
Niedrige, anspruchslose Staude zur Bodendeckung; dekorativ im Vordergrund von						
<i>alpina</i>	grün, blattunterseits behaart		gelb, blassgrün	6-9	15	10-12
<i>epipsila</i>	grün, blattunterseits behaart	✂	gelb, blassgrün	5-7	30	10-12
<i>erythropoda</i>	graugrün, zierliche Form		gelb, blassgrün	6-7	15	10-12
<i>hoppeana</i>	grün		gelb, blassgrün	6-8	10/15	10-12
<i>mollis</i>	graugrün, starkwüchsig	✂	gelb, blassgrün	6-7	30/60	10-12
<i>xanthochlora</i> (syn. <i>vulgaris</i>)	hellblaugrün, heimische Art	✂	gelb, blassgrün	6-8	20/30	10-12

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
N: Geranium, Carex, Farne, Luzula, niedrige Campanula						
Allium - Lauch - <i>Alliaceae</i>						
Zwiebelgewächs für durchlässigen, sandigen Boden an sonnigen Standort						
<i>afлатunense</i>	grün	✂	violett		5-6 80/100	4-5
- 'Gladiator'	grün	✂	violett		5-6 150	4-5
- 'Purple Sensation'	grün	✂	tiefviolett, purpur		5-6 80/90	4-5
<i>atropurpureum</i>	grün	✂	weinrot		6-7 80	9-12
<i>carinatum</i> ssp. <i>pulchellum</i>	grün		rosaviolett		7-8 40/50	5-7
- 'Album'	grün		weiß		7-8 40/50	5-7
<i>giganteum</i>	grün	✂	violett, purpur		6-7 80/150	1-2
<i>karataviense</i>	graugrün		altrosa		5-6 20/25	9-12
- 'Ivory Queen'	graugrün		weiß		5-6 20/25	9-12
<i>macleanii</i> 'Globemaster'	grün	✂	violett		6-8 80/100	1-2
<i>rosenbachianum</i>	grün		violett		5-6 80/120	3-5
<i>schoenoprasum</i> 'Forescate'	grün		rotviolett		5-6 25/35	12-15
<i>schubertii</i>	grün		violettrosa		6 50	9-12
<i>sphaerocephalon</i>	grün	✂	rot, purpur		7 70/100	9-12
<i>stipitatum</i> 'Mount Everest'	grün	✂	reinweiß		5-6 120	1-2
N: Gaura, niedrige Gräser, Salvia, Lavandula						
Aloe - Aloe - <i>Xanthorrhoeaceae</i>						
Heilpflanze; äußerlich entzündungshemmend und wundheilend						
<i>vera</i>	graugrün, rötlich		rot		7-8 50/90	1-2
Alyssum - Steinkraut - <i>Brassicaceae</i>						
Unverzichtbare, reichblühend gelbe Frühlingsstaude; Bodendecker; für Mauerkronen						
<i>montanum</i> 'Berggold'	graugrün		☼ tiefgelb		5-6 15	10-12
<i>saxatile</i>						
- 'Compactum Goldkugel'	graugrün		☼ tiefgelb		4-6 15/25	10-12
- 'Plenum'	graugrün		☼ tiefgelb, gefüllt		4-6 15	10-12
N: Aubrieta, Arabis, Dianthus, Iberis, niedrige Phloxe						
Amsonia - Amsonie, Röhrenstern - <i>Apocynaceae</i>						
Dankbare und langlebige Staude für sonnigen bis halbschattigen Standort; frischer Boden; lilafarbener Austrieb						
<i>tabernaemontana</i>	grün, gelbe Herbstfärbung	✂	hellblau		6-7 100	3-6
- 'Blue Ice'	grün, gelbe Herbstfärbung	✂	blau		5-7 40/60	3-6
N: Hemerocallis, Iris, Coreopsis, Rudbeckia						
Anaphalis - Perlkörbchen - <i>Asteraceae</i>						
Wertvolle Staude für dürrtügste Standorte in vollsonnigen Lagen; zum Trocknen						
<i>alpicola</i>	silbrig		weiß		9-10 10/15	9-12
<i>margaritacea</i> 'Neuschnee'	graugrün, sich selbst ausbreitend	✂	weiß		7-8 50	9-12
<i>triplinervis</i>	graugrün	✂	weiß		6-10 25	9-12
- 'Silberregen'	graugrün; etwas höher wachsend als 'Sommerschnee', zeitigere Blüte	✂	weiß		6-10 30	9-12

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	⊗ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Sommerschnee' N: für Heidegärten, Achillea, Eryngium, Helichrysum, Nepeta, Oenothera	graugrün, kompakter Wuchs, nicht wuchernd	✂	weiß	7-9	20	9-12
Anchusa - Ochsenzunge - <i>Boraginaceae</i>						
Benötigt nahrhaften, tiefgründigen Boden an vollsonnigen, sommertrockenen <i>azurea</i> 'Dropmore' N: Achillea, Papaver orientale, Buphthalmum, Inula, Oenothera, Euphorbia	grün, rau		leuchtend blau	6-7	100	3-5
Androsace - Mannsschild - <i>Primulaceae</i>						
Zierliche, schwachwüchsige Steingartenpflanze mit primelähnlichen Blüten; <i>primuloides</i> (syn. <i>studiosorum</i>) <i>sarmentosa</i> N: Armeria, Iberis saxatilis, Dryas	weniger behaart als <i>A. sarmentosa</i> grau behaart, duftend, ausläuferbildend		⊗ rosa ⊗ rosa	4 4	5/10 5/10	12-15 12-15
Anemone - Anemone - <i>Ranunculaceae</i>						
Frühlings- und Herbstanemonen lieben lockeren, humusreichen Boden und benötigen <i>blanda</i> - Strahlen-Windröschen						
- 'Blue Shades'	grün		tiefblau	3-5	10/15	23-25
- 'Pink Star'	grün		rosa	3-4	10/15	23-25
- 'White Splendour'	grün		weiß	3-5	10/15	23-25
<i>hupehensis</i> - Herbst-Anemone						
- 'Bowles Pink'	grün	✂	rosa, purpur, einfach	8-9	90	4-5
- 'Hadspen Abundance' *	grün	✂	rosa, violett, einfach	8-9	80	4-5
- 'Ouverture' ***	grün	✂	hellrosa, einfach	8-9	80/110	4-5
- 'Praecox' ***	grün, kompakte Sorte	✂	rot, rosa, einfach, dunkle Unterseite	8-9	50	4-5
- 'Rosa Zwerg'	grün, kompakte Sorte	✂	rosa, einfach	8-9	50	4-5
- 'September Charm'	grün	✂	hellrosa, violett, einfach	8-10	60	4-5
- 'Splendens' *	grün	✂	rot, purpur, einfach	8-10	60	4-5
forma <i>alba</i> **	grün	✂	weiß, unterseits hellrosa, kleinblumig,einfach	8-9	100	4-5
<i>Japonica</i> -Hybride - Herbst-Anemone						
- 'Andrea Atkinson'	grün	✂	weiß	9-10	80	4-5
- 'Bressingham Glow' ***	grün	✂	rosa, purpur, halbgefüllt	9-10	90	4-5
- 'Enchantment' Li	grün	✂	helllila, rosa, großblumig	9-10	60/80	4-5
- 'Honorine Jobert' ***	grün	✂	weiß, einfach	9-10	90	4-5
- 'Königin Charlotte' Li	grün	✂	hellrosa, violett, halbgefüllt, großblumig	9-10	90	4-5
- 'Loreley'	grün	✂	hellrosa, einfach	9-10	100	4-5
- 'Märchenfee'	grün	✂	rosa	9-10	70	4-5
- 'Mont Rose' Li	grün	✂	rosa, zartweiß, halbgefüllt	8-9	90/110	4-5
- 'Pamina' *	grün, kompakte Sorte	✂	purpur, gefüllt, reichblühend	8-9	50	4-5
- 'Prinz Heinrich' ***	grün	✂	rot, purpur, halbgefüllt	9-10	70	4-5
- 'Richard Ahrens' Ø	grün	✂	zartrosa	8-9	80/120	4-5
- 'Rosenschale' *	grün	✂	dunkelrosa	8-9	80	4-5
- 'Whirlwind' **	grün	✂	weiß, halbgefüllt	8-10	70	4-5
<i>nemorosa</i> - Buschwindröschen	grün		weiß	4-5	15	15-20

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Robinsoniana'	grün		lavendelblau	4-5	15/20	15-20
- 'Vestal' (syn. 'Alba Plena')	grün		weiß, gefüllt	3-4	15/20	15-20
<i>ranunculooides</i> - Gelbblütiges Windröschen	grün		gelb	4-5	15	15-20
<i>sylvestris</i> - Großes Garten-Windröschen	grün		weiß	4-5	20	12-15
<i>tomentosa</i> - Filzige Herbst-Anemone						
- 'Robustissima' ***	grün, sehr wüchsig	✂	zartrosa, violett, einfach	8-9	100/120	4-5
- 'Septemberglanz' **	grün, sehr wüchsig	✂	rosa, halbgefüllt	8-9	80	4-5
- 'Serenade' ***	grün	✂	rosa, halbgefüllt, reichblühend	8-10	100/110	4-5
N: Frühlingsanemonen: Asarum, Hepatica, Cyclamen, Luzula, Primula, Pulmonaria,						
Angelica - Engelwurz - <i>Apiaceae</i>						
Für nährstoffreiche, feuchte Standorte geeignet; leider oft nur zweijährig						
<i>archangelica</i>	grün	✂	blass grün	7-8	150	1-3
N: Feuchteliebende Gräser (<i>Deschampsia</i> , <i>Carex grayi</i>) und Stauden (<i>Eupatorium</i>)						
Antennaria - Katzenpfötchen - <i>Asteraceae</i>						
Bodendecker für trockene, sonnige Lagen und sandige Böden						
<i>dioica</i>	silbrig		☼ rosa	5-6	5/15	15-20
- 'Rubra'	silbrig		☼ rosarot	5-6	5/15	15-20
<i>dioica</i> var. <i>borealis</i>	silbrig		☼ weiß	5-6	5/15	15-20
N: Polsterphlox, <i>Aubrieta</i> , <i>Anaphalis</i> , <i>Lavandula</i>						
Anthemis - Bergkamille - <i>Asteraceae</i>						
Bevorzugt durchlässigen Boden und warme, sonnige Plätze						
<i>marschalliana</i> (syn. <i>biebersteiniana</i>)	graugrün, blüht reichlich		gelb	5-7	15/30	9-12
<i>tinctoria</i>						
- 'Dwarf Form'	grün, aromatisch duftend	✂	goldgelb	6-9	30/40	5-7
- 'Kelwayi'	graugrün	✂	hellgelb	6-9	50	5-7
- 'Sauce Hollandaise' ***	graugrün	✂	weiß, gelbe Mitte	6-9	50/60	5-7
- 'Susanna Mitchell'	grün, aromatisch duftend	✂	weiß, gelbe Mitte	6-9	40	5-7
N: Niedrige <i>Campanula</i> , <i>Calamintha</i> , <i>Centranthus</i> , <i>Festuca</i> , <i>Origanum</i>						
Anthericum - Graslilie - <i>Anthericaceae</i>						
Wildstaude mit grasartigen Blättern; für stickstoffarmen Standort						
<i>liliago</i>	grün, aufrechte Blütenstände	✂	weiß	5-6	30/80	9-12
<i>ramosum</i>	grün, leichter zu etablieren als <i>A. liliago</i>	✂	weiß	6-8	30/80	9-12
N: <i>Anemone sylvestris</i> , <i>Aquilegia</i> , <i>Bouteloua</i> , <i>Campanula persicifolia</i> , <i>Inula ensifolia</i>						
Antirrhinum - Löwenmäulchen - <i>Scrophulariaceae</i>						
Für trockene Standorte; Trockenmauern; Felsspalten; vor Winternässe schützen						
<i>hispanicum</i>	grau		weißlich-gelb	7-9	10/15	5-7
- 'Roseum'	grau		rosa	7-9	10/15	5-7
N: <i>Dryas</i> , <i>Delosperma</i> , <i>Phlox subulata</i> , <i>Festuca cinerea</i>						
Aquilegia - Akelei - <i>Ranunculaceae</i>						
Beliebte Schnittstaude mit elegant geformten Blüten auf schlanken Stielen; für						
<i>caerulea</i>						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²	
- 'Biedermeier'	grün	✂	mix		5-7	35	5-7
- 'Blue Star'	grün	✂	blau, weiß		5-7	60	5-7
- 'Kristall'	grün	✂	weiß		5-7	40/60	5-7
- 'Maxi'	grün	✂	gelb		5-7	70	5-7
- 'McKana'	grün	✂	pastellfarben		5-7	70	5-7
- 'Red Hobbit'	grün	✂	rot-weiß		5-7	35/40	9-12
<i>vulgaris</i>	grün	✂	blauviolett		5-6	30/70	9-12
- 'Nora Barlow'	blaugrün	✂	rot-schwarz		5-7	70/80	7-9
- 'Plena Black Barlow'	blaugrün	✂	schwarzviolett		5-7	70/80	7-9
N: Alchemilla, Digitalis, Geum, Omphalodes, Primula, Trollius							
Aralia - Aralie - <i>Araliaceae</i>							
Schöne Großstaude für den halbschattigen Standort; benötigt frischen Boden							
<i>cordata</i> 'Sun King' neu	leuchtend gelb		weiß, Früchte schwarz		7-8	140/300	1
N: Solitärstaude							
Arabis - Gänsekresse - <i>Brassicaceae</i>							
Reichblühende, wüchsige Frühlingsstaude für trockene, sonnige Standorte							
<i>x arendsii</i> 'Compinkie'	graugrün		☼ rosa		4-5	10/15	12-15
<i>caucasica</i>							
- 'Little Treasure White'	graugrün		☼ weiß		4-5	15	12-15
- 'Schneehaube'	graugrün		☼ weiß		4-5	15	12-15
<i>ferdinandi-coburgii</i>	grün, dunkle Winterfärbung		☼ weiß		4-6	10	12-15
- 'Old Gold'	gold-grün panaschiert		☼ weiß		4-6	10	12-15
- 'Variegata'	weiß-grün panaschiert		☼ weiß		4-6	10	12-15
<i>procurrens</i>	grün		☼ weiß		4-6	10	12-15
- 'Neuschnee' **	grün		☼ weiß		4-5	15	12-15
N: Aubrieta, Armeria, Campanula, Festuca, Polsterphlox, Stipa							
Arisaema - Feuerkolben - <i>Araceae</i>							
Pflanze für halbschattige bis schattige Standorte							
<i>candidissimum</i>	grün, nach Veilchen duftend		zartrosa, weiß		6-7	30/40	1-2
<i>fargesii</i>	grün		schwarz-weiß gestreift, "zebrafarben"		6-7	30/40	1-2
N: Solitär oder als Flächenpflanzung							
Armeria - Grasnelke - <i>Plumbaginaceae</i>							
Immergrüne, kugelige Polster mit grasartigen Blättern							
<i>maritima</i>							
- 'Alba' gen.	grün		☼ weiß		5-7	10/15	12-18
- 'Düsseldorfer Stolz'	grün		☼ rot, purpur		5-7	10/15	12-18
- 'Schöne von Fellbach'	dunkelgrün		☼ rosaviolett		5-7	10/15	12-18
- 'Splendens' gen.	grün		☼ rosarot		5-7	10/15	12-18
N: Dianthus, Iberis saxatilis, Geranium dalmaticum, Veronica spicata							

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²	
Artemisia - Edelraute - Asteraceae							
Meist silberlaubige, wertvolle Staude mit unscheinbaren Blüten; für leichte Böden und							
<i>ludoviciana</i>							
- 'Silver Queen'	silberweiß	✂	gelblich		7-8	70	5-7
- 'Valerie Finnis'	silberweiß	✂	weiß, blassgelb		7-8	60	5-7
<i>schmidtiana</i> 'Nana'	silbrig, polsterbildend, verträgt keine Nässe		weiß		6-7	10/20	9-12
<i>stelleriana</i>	silbrig		blassgelb		6-7	40	7-9
N: Achillea, Eryngium, Euphorbia, Gräser, Heuchera, Iris, Liatris, Sedum							
Arum - Garten-Aronstab - Araceae							
Interessante Pflanze für warme Standorte; giftig !							
<i>italicum</i>	grün, weiß geadert		☼ grünlich, orangeroter Beerefruchtstand		9	40/60	5-7
<i>maculatum</i>	grün, dunkelbraun gefleckt		☼ gelblich grüne Spatha, roter Beerenfruchtstand		5	40	5-7
Aruncus - Geißbart - Rosaceae							
Anspruchslose, hohe und langlebige Waldstaude für Gruppenpflanzung; hohe Sorten							
<i>aethusifolius</i>	grün, rotbraune Herbstfärbung		weiß		5-7	20/30	9-12
- 'Horatio'	dunkelgrün, gelbe Herbstfärbung	✂	weiß		6-7	80/100	2-3
- 'Johannifest'	dunkelgrün, gelbe Herbstfärbung	✂	weiß		6-7	50/70	2-3
- 'Noble Spirit'	grün, orange-rote Herbstfärbung	✂	weiß		5-6	20	9-12
<i>dioicus</i> (syn. <i>sylvestris</i>)	grün	✂	weiß, blassgelb		6-7	180	2-3
(Kneiffii-Hybride) - 'Whirlwind'	grün, sehr standfeste Sorte	✂	weiß		6-7	70	5-7
N: Astilbe, Campanula latifolia, Deschampsia, Digitalis, Rodgersia							
Asarum - Haselwurz - Aristolochiaceae							
Bodendeckende Waldstaude für Humusboden; langsamer Wuchs im 1. Jahr							
<i>europaeum</i>	dunkelgrün, nierenförmig, glänzend		☼ braun, unscheinbar		4-5	8/10	9-12
N: zur Unterpflanzung von Gehölzen und Rhododendron, Cyclamen, Hepatica,							
Asphodeline - Junkerlilie - Liliaceae							
Dekorative Staude für durchlässigen Boden und sonnigen Standort							
<i>lutea</i>	blaugrün, schmal		☼ gelb		5-6	20/80	5-7
N: Eryngium, Gräser, Kniphofia, Linum, Sedum, Stipa							
Asphodelus - Affodill - Asphodelaceae							
Langlebige, pflegeleichte Staude für den sonnigen Standort							
<i>albus</i>	grün		weiß-braun		5-7	-100	3-5
N: Kniphofia, Liatris, Knautia							
Aster - Aster - Asteraceae							
<i>ageratoides</i> - Wild-Aster							
- 'Asran' ***	grün, standfest		rosa		8-10	80/100	5-7
- 'Ezo Murasaki' neu	dunkelgrün, dunkle Stiele		purpurviolett		10-12	50	5-7
- 'Harry Schmidt' neu	dunkelgrün		hellblau-violett		8-10	60	5-7
N: Calamagrostis, Anemone, Kalimeris							

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
<i>ageratoides</i> var. <i>adustus</i> - Ageratum-ähnliche Garten-Aster						
Standfeste, ausladend wachsende Aster; sehr wüchsig und robust; verträgt Trockenheit						
- 'Nanus' **	grün		hellviolett		7-9	20/25 5-7
N: Coreopsis, Thymus, Salvia						
<i>alpinus</i> - Alpenaster						
Für Steingärten, sonnige Staudenrabatten und Mauerfugen; nach 2-3 Jahren						
- 'Albus' *	grün	✂	weiß		5-6	10/25 10-16
- 'Dunkle Schöne' *	grün	✂	dunkelviolett		5-6	10/25 10-16
- 'Happy End' *	grün	✂	rosa		5-6	10/20 10-16
N: Achillea tomentosa, Antennaria, Anthemis, Armeria, niedrige Veronica						
<i>amellus</i> - Sommeraster						
Großblumige Aster für Beet und Schnitt; für sonnige, kalkhaltige Standorte und gut						
- 'Blütendecke'	grün	✂	violett, blau		7-9	50 5-7
- 'Dr. Otto Petscheck' Ø	grün	✂	violett, blau		7-9	60 5-7
- 'Rosa Erfüllung' *	grün	✂	rosa		7-9	50 5-7
- 'Rudolf Goethe' gen.	grün	✂	violett		7-9	60 5-7
- 'Sternkugel' **	grün	✂	hellviolett		9-10	50 5-7
- 'Veilchenkönigin' ***	grün	✂	dunkelviolett		8-10	50/60 5-7
N: Achillea, Coreopsis, Eryngium, Gräser, Oenothera, Salvia, Lychnis						
<i>azureus</i> - Himmelblaue Aster ab Herbst 2017						
Wildasternart für sonnige Standorte und leichten Boden						
N: Rudbeckia, Gräser, Liatris, Helenium						
<i>cordifolius</i> - Schleieraster						
Schöne Beet- und Schnittpflanze für sonnige Standorte						
- 'Blütenregen' Ø	grün	✂	hellblau		9-10	80/100 2-3
- 'Ideal' Ø	grün	✂	hellviolett		9-10	120 2-3
- 'Photograph' *	grün	✂	hellblau		10-11	100/120 2-3
N: Gräser, Rudbeckia, Coreopsis						
<i>divaricatus</i> ** - Sperrige Aster						
Wald-Aster; samt sich aus; auch für halbschattige Standorte sehr gut geeignet						
- 'Tradescant' Li	grün, dunkle Blütenstängel, schwächerer Wuchs als die Art	✂	weiß		9-10	50/70 3-5
N: zur Unterpflanzung von Gehölzen geeignet						
<i>dumosus</i> - Kissenaster						
Flächig wachsende, oft überreich blühende niedrige Astern; für Steingärten, Rabatten,						
- 'Apollo' ***	grün		weiß		9-10	40 7-9
- 'Augenweide' **	grün		dunkelviolett		9-10	20 7-9
- 'Bahamas'	grün		rot		9-10	50 7-9
- 'Blaue Lagune' **	grün		dunkelviolett, großblumig		9-10	40 7-9
- 'Blauer Gletscher' ***	grün		blauviolett, reichblütig		9-10	40 7-9

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Heinz Richard' **	grün		dunkelrosa	9-10	30	7-9
- 'Herbstgruß vom Bresserhof' ***	grün		rosa, violett, großblumig	9-10	40	7-9
- 'Judith' Li	grün		silbrig-hellrosa	9-10	40	7-9
- 'Kassel' *	grün		hellrot, purpur	9-10	30	7-9
- 'Kristina' *	grün		weiß	9-10	30	7-9
- 'Mittelmeer' **	grün		blau	9-10	40	7-9
- 'Nesthäkchen' Ø	grün		karminfarben	9-10	20	7-9
- 'Niobe' ***	grün		weiß, im Abblühen hellrosa	9-10	30/40	7-9
- 'Prof. Anton Kippenberg' **	grün		violett, blau, reichblütig	9-10	30	7-9
- 'Rosenwichtel' ***	grün		dunkelrosa	8-9	25	7-9
- 'Samoa'	grün		rotviolett	9-10	50	7-9
- 'Schneekissen' Ø	grün		weiß	9-10	30	7-9
- 'Silberball' Ø	grün		hellviolett	9-10	35	7-9
- 'Silberblaukissen' Ø	grün		hellblauviolett	9-10	30/35	7-9
- 'Tina' Ø	grün		rosa	9-10	40	7-9
- 'Zwergenhimmel' *** neu	grün		hellblauviolett, reichblütig	9-10	40/50	7-9

N: Anaphalis, Oenothera, Panicum virgatum, Polsterstauden, Rudbeckia

ericoides - Heideaster

Trockenheitsverträgliche Aster; für lockere Beetbepflanzung geeignet

- 'Erlkönig' *	grün	✂	hellviolett	9-10	110	2-3
- 'Golden Spray' *	grün, gesunde Sorte, gut standfest	✂	hellgelb	9-10	90	2-3
- 'Schneegitter' ***	grün	✂	weiß	10-11	100	2-3

N: Liatris, Solidago, Gräser, Auflockerung in naturnahen Pflanzungen

x frikartii - Frikarts Gartenaster

Hohe Aster für sonnige Standorte; sehr standfest; bevorzugt kalkhaltige Böden

- 'Flora's Delight' neu	grün, buschig wachsend, Mehlauresistent	✂	rosa	7-10	60	5-7
- 'Jungfrau' **	grün	✂	tiefviolett	8-9	70	5-7
- 'Mönch'	grün	✂	violett, groß- und reichblütig	7-9	80	5-7
- 'Wunder von Stäfa' **	grün	✂	hellviolett, blau, Dauerblüher !	7-9	70	5-7

N: Panicum, Solidago, Coreopsis, Helenium

laevis - Glatte Aster

Standfeste Wildform mit bläulichen Blättern; gute Schnitthaltbarkeit; Vorkommen an

- 'Blauschleier' Ø	bläulich grün	✂	violett, blau	9-11	110	3-5
- 'Calliope' Ø	bläulich grün, dunkles Laub und schwarzvioletter Stängel	✂	hellviolett	10-11	120/140	3-5

N: Gräser, Auflockerung in naturnahen Pflanzungen

lateriflorus var. *horizontalis* - Waagerechte Aster

Waagrecht wachsende Aster mit langer Blütezeit; Vorkommen an Gehölzrändern und auf Wiesen; bevorzugt steinige, durchlässige Böden

- 'Coombe Fishacre' Ø	grün, schnellwachsend aber kompakt, auch als niedrige Staudenhecke sehr gut geeignet	✂	lila-rosa	8-10	40/70	2-3
- 'Lady in Black' Ø	braunrot	✂	hellviolett	8-10	100/130	2-3
- 'Prince' Li	braunrot	✂	violett	9-10	70/80	2-3

N: Rudbeckia, Echinacea, Achillea, hohe Gräser

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
<i>linosyris</i> ** - Goldhaaraster	grün, feingliedrig	✂	gelb	8-9	60	6-10
Schöne Aster mit fein gegliedertem Laub; aufrechter Wuchs; gedeiht gut an trockenen, sonnigen Standorten und in Schotterflächen N: Achillea, Asphodeline, Eryngium, Gräser, Liatris						
<i>macrophyllus</i> - Großblättrige Aster	oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün, großblättrig	✂	weiß, nicht sehr reich blühend	8	100	2-3
Sehr ausdauernde Aster mit rötlichen Blütenstängeln; auch für den Halbschatten N: Bodendecker im lichten Gehölzbestand						
<i>novae-angliae</i> - Raublattaster						
Standfeste und robuste Aster für den sonnigen Standort; gedeiht an frischen und feuchten Stellen; verlieren im Laufe des Sommers ihre Blätter; Blüten schließen sich am Abend und in der Vase						
- 'Alma Pötschke' **	grün, raublättrig, leider wenig standfest	✂	rot, orange	9-10	110	2-3
- 'Andenken an Paul Gerber' ** ab Herbst 2017	grün, raublättrig, sehr gesunde Sorte	✂	purpurrosa	9-10	140/150	2-3
- 'Barr's Blue' *	grün, raublättrig	✂	violett, blau	9-10	120	2-3
- 'Herbstschnee' **	grün, raublättrig	✂	weiß, Blüte bleibt am Abend offen	9-10	130/140	2-3
- 'Purple Dome' *	grün, raublättrig, gut standfest	✂	tiefviolett	9-10	80	2-3
- 'Rubinschatz' *	grün, raublättrig, leider wenig standfest	✂	purpur, rot	8-10	130	2-3
- 'Rudelsburg' *	grün, raublättrig, gut standfest	✂	rot, hellpurpur	9-10	110	2-3
N: Achillea, Salvia, Gräser, Gaura						
<i>novi-belgii</i> - Glattblattaster						
Besser zum Schnitt geeignet als <i>Aster novae-angliae</i> ; zur Erhöhung der Standfestigkeit:						
- 'Blaue Nachhut' Li	grün, glattblättrig	✂	hellblau, violett	9-10	150	3-5
- 'Dauerblau' **	grün, glattblättrig	✂	blauviolett	9-11	120/140	3-5
- 'Fuldata' Ø	grün, glattblättrig	✂	dunkelviolett	8-9	100	3-5
- 'Karminkuppel' **	grün, glattblättrig, gut standfest und wenig krankheitsanfällig	✂	rot, purpur	9-10	110	3-5
- 'Marie Ballard' Ø	grün, glattblättrig	✂	hellblau, halbgefüllt	8-9	90	3-5
- 'Gnom'	grün, glattblättrig	✂	violett	9-10	60	3-5
- 'Royal Ruby' * ab Herbst 2017	grün, glattblättrig	✂	weinrot, halbgefüllt	8-10	60/70	3-5
- 'Sailor Boy' Li	grün, glattblättrig	✂	dunkelblau, halbgefüllt	9-10	90	3-5
- 'White Ladies' Ø	grün, glattblättrig	✂	weiß	9	80/90	3-5
N: Chrysanthemum, Helenium, Solidago, Eryngium, Panicum						
<i>oblongifolius</i> - Aromatische Aster						
Standfeste Staude; für steinige, trockene und sandige Böden geeignet; alle zwei Jahre teilen; aromatischer Duft						
- 'October Skies'	grün	✂	lavendelblau	9-10	50	3-5
N: Salvia, Coreopsis, Gräser						
<i>pansus</i> - Teppich-Aster						
Schnellwachsende und reichblütige kriechende Aster; sehr trockenheitsverträglich						
- 'Snowflurry' ***	grün, teppichartiger Wuchs, hängt gern über Mauerkanten		weiß, lange Blütezeit	8-10	20	1-2
N: Alyssum, Anaphalis, Salvia, Oenothera						
<i>pringlei</i> - Pringleis Aster						
Sehr gute Aster für Rabatte und Schnitt (!); reichblühend; buschig wachsend						
- 'Monte Cassino' Ø	grün	✂	weiß	9-10	80/100	3-5

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Pink Star' *** N: Solidago, Panicum, Liatris, Physostegia	grün, sehr gesunde Sorte, standfest	✂	hellrosa, großblumig, reichblütig	8-9	120	2-3
<i>ptarmicoides</i> - Hochlandaster						
Art aus Nordamerika, kalkliebend - 'Major' * ab Herbst 2017 N: Lavandula, Pulsatilla, Dryas	grün	✂	☼ weiß, reichblütig	8-9	50	3-5
<i>pyrenaeus</i> - Pyrenäen-Aster						
Reichblütige, standfeste Aster mit natürlichem Aussehen; liebt Trockenheit - 'Lutetia' ** N: Rosen, Lavandula, Nepeta, Coreopsis, Stipa, Achnatherum calamagrostis	grün, lange Blütezeit, gut trockenheitsverträglich	✂	lilarosa, großblumig	8-10	50	3-5
<i>sedifolius</i> - Ödlandaster						
Kompakte Aster; reich blühend; langlebig - 'Nanus' * N: Salvia, Lavandula, Chrysanthemum, Leucanthemum	grün	✂	hellviolett, blau	6-8	40	7-9
<i>tongolensis</i> - Vorsommeraster						
Duftende Aster; sehr gut für den Schnitt geeignet; alle drei Jahre teilen; benötigt frischen und druchlässigen Boden - 'Wartburgstern' gen. N: Lavandula, Nepeta, Liatris, Coreopsis, Helenium, Helictotrichon	grün	✂	violett, orange Röhrenblüten	5-6	50	9-15
<i>turbinellus</i> - Prärieaster						
Reichblühende Aster; anspruchslos N: Solidago, Liatris, Physostegia, Salvia	grün	✂	violett, blau	9-10	120	3-5
<i>umbellatus</i> - Doldige Aster						
Hohe Aster; straff stielig; für feuchten Standort und lichte Schattenplätze geeignet N: Iris pseudacorus, Iris sibirica, Tradescantia, Lythrum	grün	✂	weiß	8-9	120	3-5
<i>vimineus</i> - Garten-Ruten-Aster						
Schöne, reichblütige Aster für feuchte Standorte; auch für den Wasserrand geeignet - 'Lovely' *** N: Achillea, Gypsophila, Physostegia, Liatris	grün, standfest	✂	rosaviolett, reichblütig	8-10	60/80	3-5
Astilbe - Prachtspiere - <i>Saxifragaceae</i>						
Wertvolle Staude für frische Schattenplätze mit nährstoffreichem Humusboden;						
<i>x arendsii</i>						
- 'Amethyst'	grün, sehr wüchsig	✂	rosaviolett, frühblühend	7-9	80/90	4-7
- 'Anita Pfeifer'	grün	✂	tiefrosa, purpur	7-9	70	4-7
- 'Bella' gen.	grün	✂	rötliche Mischung	7-9	50	4-7
- 'Brautschleier'	grün, glänzend, sehr wüchsig	✂	weiß	7-9	85	4-7
- 'Bunter Zauber' gen.	grün	✂	mix	6-8	70	4-7
- 'Cattleya'	grün, sehr wüchsig	✂	rosa, hellpurpur	7-9	100	4-7
- 'Diamant'	grün	✂	weiß	7-8	80	4-7
- 'Fanal'	grün-rötlich	✂	leuchtend rot	7	70	4-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Grete Püngel'	grün	✂	hellrosa	8-9	70	4-7
- 'Hildegard'	grün	✂	rosa	7-9	80	4-7
- 'Hinterhermsdorf'	grün	✂	weiß	7	80	4-7
- 'Richard Ahrens'	grün	✂	rosa	7-8	80	4-7
- 'Rotlicht'	grün, Austrieb rot	✂	leuchtend rot	7-8	80	4-7
- 'Spartan'	grün	✂	rot	7-9	60	4-7
- 'Weiße Gloria'	grün, glänzend, gut wüchsig	✂	cremeweiß, frühblühend	7-8	60	4-7
<i>chinensis</i> var. <i>pumila</i>	grün, gut trockenheitsverträglich, auch als Bodendecker einsetzbar		rosa, violett	8-9	25	6-12
<i>chinensis</i> var. <i>taquetii</i> 'Purpurlanze'	dunkelgrün, rotstielig, gut wüchsig		rot, purpur	7-8	80/100	6-12
<i>glaberrima</i> 'Hennie Graafland'	grün, sehr wüchsig	✂	hellrosa	7-8	40	5-9
<i>japonica</i>						
- 'Deutschland'	grün	✂	weiß	6-7	50	5-9
- 'Europa'	grün	✂	hellrosa	6-7	40	5-9
- 'Köln'	dunkelgrün		dunkelrosa	6-7	60	5-9
- 'Mainz'	grün		rosa, violett	6-7	50	5-9
- 'Peach Blossom'	grün		lachsrosa	6-7	50	5-9
<i>thunbergii</i>						
- 'Straußenfeder'	grün	✂	lachsrosa, Rispen überhängend	7-8	25/100	3-5
- 'Van der Wielen'	grün	✂	weiß, Rispen überhängend	7-8	25/120	3-5

N: Anemone, Bergenia, Farne, Filipendula, Geranium, Rodgersia, Tiarella

Astilboides - Schaublatt - *Saxifragaceae*

Staupe für feuchte, schattige und kühle Plätze

<i>tabularis</i>	grün	✂	cremeweiß, blassgrün	6-7	60/100	3-5
------------------	------	---	----------------------	-----	--------	-----

N: Anemonen, Astilbe, Aruncus, Carex, Ligularia, Rodgersia

Astrantia - Sterndolde - *Apiaceae*

Aparte, aufrechte Staupe; schönes Laub; bevorzugt halbschattige Plätze und frischen,

<i>major</i>	grün, remontierend	✂	rosa, blassweiß	6-7	50	7-9
- 'Alba'	grün, remontierend	✂	weiß	6-7	60	7-9
- 'Hadspen Blood'	grün, remontierend	✂	rosa	6-9	50/60	7-9
- 'Moulin Rouge' ®	grün, remontierend	✂	purpurrot	6-9	35/45	7-9
- 'Ruby Cloud' gen.	grün, remontierend	✂	rosarot	6-8	60	7-9
- 'Shaggy' (syn. 'Magery Fish') neu	grün, remontierend	✂	weißlich-grün	6-9	50/60	7-9

N: Alchemilla, Anemonen, Campanula, Galium, Platycodon, Tricyrtis, Trollius

Aubrieta - Blaukissen - *Brassicaceae*

Unverzichtbare, farbenprächtige Blütenpolster für Steingärten; sonnige Standorte

<i>x cultorum</i>						
- 'Blaumeise'	blaugrün	☼	blauviolett, spätblühend	4-5	10	9-12
- 'Downer's'	graugrün	☼	blauviolett	4-5	10	9-12
- 'Hamburger Stadtpark'	graugrün	☼	tiefviolett, blau	4-5	10	9-12
- 'Kitte Blue' ®	graugrün	☼	blau, großblumig	4-5	10	9-12
- 'Rubinfeuer'	graugrün	☼	rubinrot	4-5	10	9-12
- 'Schloß Eckberg'	graugrün	☼	violett, blau	4-5	10	9-12

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
- 'Silberrand' N: Alyssum, Arabis, Dianthus, Geranium dalmaticum, Helianthemum	graugrün, silbriger Blattrand		☼ violett	4-5	5	9-12
Azorella - Andenpolster - <i>Apiaceae</i>						
Hartlaubige, frischgrün glänzende Polsterstaude für sonnige Standorte						
<i>trifurcata</i>	grün, sperrig		☼ gelb, blassgrün	6-7	8	12-15
- 'Nana' N: Antennaria, Campanula cochleariifolia	grün, sperrig		☼ gelb, grün	6-7	3	12-15
Baptisia - Färberhülse - <i>Fabaceae</i>						
Dekorative Wildstaude mit attraktiven, bis zum Herbst grünem Laub; robust; langlebig;						
<i>australis</i>	grün		violett, blau	6-8	150	3-5
- 'Alba' N: In großen Staudenrabatten, Solitär, Liatris, Aster laevis, Boltonia, Veronica	grün		weiß	7-8	120	3-5
Bergenia - Bergenie - <i>Saxifragaceae</i>						
Blattschmuckstaude mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten; sehr robust; toleriert						
<i>cordifolia</i> gen.	grün	✂	☼ rosa	3-5	40	6-9
- 'Abendglocken' ab Herbst 2017	grün, leuchtend rote Herbstfärbung	✂	☼ dunkelrot	4-5	20/40	6-9
- 'Abendglut'	gerötet, im Herbst bronzefarben, leicht gekräuselt	✂	☼ rot, purpur, halbgefüllt	4-5	30	6-9
- 'Admiral'	grün bis rötlich, robuste Sorte	✂	☼ rosa, purpur	4-5	40	6-9
- 'Baby Doll'	grün, kaum Winterfärbung	✂	☼ zartrosa, dunkeln nach	4-5	25	6-9
- 'Biedermeier'	grün, kurze Blütenstiele	✂	☼ hellrosa	3-4	30	6-9
- 'Bizet'	grün, großblättrig, rote Herbstfärbung	✂	☼ rot, purpur	4-5	70	6-9
- 'Blickfang' neu	grün, im Winter rot, sehr robuste Sorte von R.Eskuche	✂	☼ rosa, dunkles Auge	4-5	50	6-9
- 'Bressingham White'	grün	✂	☼ weiß, im Abblühen rosa, frühe Blüte	3-4	30	6-9
- 'Britten'	grün, glänzend	✂	☼ zartrosa	4-5	40	6-9
- 'David'	grün, rote Herbstfärbung	✂	☼ rosa, purpur, frühe Blüte	4-5	30	6-9
- 'Eroica' (syn. 'Ouverture')	grün, rote Herbstfärbung	✂	☼ leuchtend rotviolett	4-5	40	6-9
- 'Frau Holle'	dunkelgrün	✂	☼ weiß, im Abblühen leicht rosa	4-5	30	6-9
- 'Glockenturm'	grün	✂	☼ rot, purpur	4-5	40	6-9
- 'Herbstblüte'	grün	✂	☼ hellrosa, purpur, remontierend	4-6, 9-10	30	6-9
- 'Morgenröte'	grün, groß, gekräuselt, keine Winterfärbung	✂	☼ leuchtend rosa, remontierend	4-6, 9-10	40	6-9
- 'Oeschberg'	rotviolette Winterfärbung, robuste Sorte	✂	☼ rosa	4-5	60	6-9
- 'Pinneberg'	grün, rote Herbstfärbung	✂	☼ rosa	4-5	40	6-9
- 'Rosi Klose'	grün	✂	☼ rosa, purpur	4-5	40	6-9
- 'Rotblum' gen.	grün, kleinblättrig, rötliche Winterfärbung	✂	☼ rot	3-5	45	6-9
- 'Rote Schwester'	grün, rote Winterfärbung	✂	☼ rot	4-5	40	6-9
- 'Schneekönigin'	grün, gekräuselter Blattrand	✂	☼ zartrosa	4-5	40	6-9
- 'Silberlicht'	grün, großblättrig, kaum Winterfärbung	✂	☼ weiß, im Abblühen rosa	3-4	40	6-9
- 'Winterglut' gen. N: Geranium macrorrhizum, Gypsophila, Lysimachia, Iris, Waldsteinia	grün, rote Winterfärbung	✂	☼ rot	3-5	30	6-9
Bistorta - Scheckenknöterich - <i>Polygonaceae</i>						
Anspruchslose Staude mit langer Blütezeit; für Rabatte, Freifläche und						
<i>affinis</i>	grün		☼ rosa	7-10	8/25	9-12

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Darjeeling Red'	grün		☼ tiefrosa bis rot	7-10	20	9-12
- 'Dimity'	grün		☼ rot	7-10	15	9-12
- 'Superba'	grün		☼ rosa	7-10	25	9-12
<i>amplexicaulis</i>						
- 'Album'	grün	✂	weiß	8-10	100/120	2-3
- 'Inverleith' ®	grün	✂	rot	7-10	60	2-3
- 'J.S. Caliente' ® neu	grün	✂	rot	7-10	100	2-3
- 'J.S. Delgado' ®	grün	✂	leuchtend rot	7-10	40/50	5-7
- 'Orange Field' ®	grün	✂	orangerosa	7-10	60	5-7
- 'Speciosa' (syn. 'Firetail')	grün	✂	orangerot	8-10	120	2-3
- 'Taurus' ab Herbst 2017	grün	✂	dunkelrot	7-10	80/100	2-3
<i>officinalis</i> 'Superba'	grün	✂	rosa	6-7	70	5-7
N: Anemone japonica, Campanula macrantha, höhere Gräser, Iris sibirica						
Boltonia - Garten-Sternwolkenaster - <i>Asteraceae</i>						
Hohe Staude mit Solitärcharakter; straff aufrechter Wuchs; für Freifläche und						
<i>asteroides</i> 'Snowbank'	grün, blau bereift, standfeste Sorte	✂	weiß	8-9	120	2-3
N: Aster, hohe Gräser, Helianthus						
Brunnera - Kaukasusvergissmeinnicht - <i>Boraginaceae</i>						
Unentbehrliche Staude für den Halbschatten und Schatten; auch unter Gehölzen;						
<i>macrophylla</i>	grün, rauhaarig, Trockenheitsverträglich	✂	blau	4-5	40	5-9
- 'Jack Frost' ®	silbrig, Blattadern grün	✂	hellblau	4-5	40	5-9
- 'Langtrees'	dunkelgrün mit silbrigen Flecken	✂	hellblau	4-5	40	5-9
- 'Sea Heart' neu	silbrig, Blattadern grün, gute Alternative zu 'Jack Frost®'	✂	blau	4-5	50	5-9
N: Alchemilla, Astrantia, Dicentra, Doronicum, Epimedium, Trollius, Waldsteinia						
Buglossoides - Purpurblauer Steinsame - <i>Boraginaceae</i>						
Für sonnige, trockene Lagen; robust nach genügender Einwachszeit; liebt kalkhaltige						
<i>purpureoerulea</i>	graugrün, ausläuferbildend		rot aufblühend, dann blau	5-7	50	7-9
N: Astrantia, Anemone sylvestris, Euphorbia amygdaloides, Corydalis, Digitalis,						
Bupthalmum - Ochsenauge - <i>Boraginaceae</i>						
Heimische Wiesenpflanze für sonnigen Standort; verträgt trockene, aber auch frische Standorte; bevorzugt kalkhaltigen Boden						
<i>salicifolium</i> 'Alpengold'	grün	✂	goldgelb	6-9	40/50	5-7
N: Delphinium, Salvia, Phlox paniculata						
Calamintha - Steinquendel - <i>Lamiaceae</i>						
Wüchsige, aromatisch duftende Staude für trockenen Standort; Bienenweide						
<i>nepeta</i> gen.	graugrün		hellviolett	7-10	30	5-7
- 'Blue Cloud' **	graugrün, standfest, versamt sich		violett, blau	7-10	60	5-7
- 'Triumphator' ***	unermüdlicher Dauerblüher, kompakter Wuchs, keine Versamung		hellviolett, steril	7-10	30	5-7
- 'Weißer Riese' **	hellgrün		weiß	7-10	60/70	5-7
N: Beste Begleitpflanze zu Rosen; Bergenia, Bupthalmum, Anaphalis, Iberis, Linum,						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	⊗ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m ²
Campanula - Glockenblume - <i>Campanulaceae</i>						
Vielgestaltige Staude; wächst auf fast allen Böden; bevorzugt aber kalkhaltige und durchlässige Böden						
<i>carpatica</i> - Karpatenglockenblume						
- 'Blaue Clips'	grün		hellblau, violett	6-8	20	7-9
- 'Weiße Clips'	grün		weiß	6-8	20	7-9
<i>carpatica</i> var. <i>turbinata</i> 'Karl Foerster'	grün, sehr reichblütig		violett, großblütig	6-7	15	7-9
<i>cochleariifolia</i> - Niedliche Glockenblume						
- 'Bavaria Blue'	grün		blau	6-8	10	12-15
- 'Bavaria White'	grün		weiß	6-8	10	12-15
<i>garganica</i> - Sternförmige Glockenblume						
- 'Major'	grün		lila	6-7	15	9-12
<i>glomerata</i> - Knäuel-Glockenblume						
- 'Acaulis'	grün		dunkelviolet	6-8	25	7-9
- 'Alba'	grün		weiß	6-8	40	7-9
- 'Dahurica'	grün	✂	dunkelviolet	6-8	60	7-9
<i>lactiflora</i> - Große Dolden-Glockenblume						
- 'Loddon Anne'	grün	✂	zartrosa, violett	6-8	150	5-7
- 'Violett'	grün	✂	violett	6-8	80	5-7
<i>latifolia</i> var. <i>macrantha</i> - Breitblättrige Wald-Glockenblume						
- 'Alba'	grün	✂	dunkelviolet	6-7	90	7-9
- 'Alba'	grün	✂	weiß	6-7	90	7-9
<i>persicifolia</i> - Pfirsichblättrige Glockenblume						
- 'Grandiflora Alba'	grün	✂	weiß	6-7	80	7-9
- 'Grandiflora Coerulea'	grün	✂	blau	6-7	80	7-9
<i>portenschlagiana</i> - Dalmatiner Polster-Glockenblume						
<i>poscharskyana</i> - Hängepolster-Glockenblume						
- 'Blauranke'	grün, starkwüchsig, remontierend		violett	6-9	15	9-12
- 'Lisduggan'	grün, gut remontierend		hellblau, violett	6-9	20	9-12
- 'Silberregen'	grün		rosa	6-9	15	9-12
<i>punctata</i> - Großblütige Garten-Glockenblume						
<i>pyramidalis</i> - Pyramiden-Glockenblume						
- 'Alba'	grün	✂	weiß	5-7	140	3-5
- 'Lavender Blue'	grün	✂	lavendelblau	6-8	150	3-5
<i>rotundifolia</i> 'Olympica'						
<i>trachelium</i> - Nesselblättrige Glockenblume						
- 'Alba'	grün	✂	blauviolett	5-10	10/30	9-12
- 'Alba'	grün	✂	blauviolett	7-8	80	2-3
N: Zwergige Arten: Azorella, Dianthus, Armeria, Heuchera, Saxifraga, niedrige Gräser,						
Carlina - Silberdistel - <i>Asteraceae</i>						
Für Stein- und Heidegärten in sonniger, trockener Lage; Tiefwurzler						
<i>acaulis</i> ssp. <i>simplex</i>						
	graugrün	✂	silbrig weiß	7-8	30/40	7-9
N: Anaphalis, Aster amellus, Aster linosyris, Eryngium, Jasione, Belamcanda, Liatris						
Caryopteris - Bartblume - <i>Verbenaceae</i>						
Für sonnigen Standort geeignet; reichblühend; Bieneweide; Winterschutz ratsam!						
<i>clandonensis</i> 'Kew Blue'						
	glänzend graugrün	✂	enzianblau	7-10	80	5-7
N: Helianthus, Salvia, Gaura, Coreopsis verticillata						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	⊗ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m ²
Catananche - Rasselblume - <i>Asteraceae</i>						
Schöne Staude für trockene und sonnige Standorte; leider oft kurzlebig; benötigt durchlässigen Boden; eignet sich hervorragend als Trockenblume						
<i>caerulea</i>	grün	✂	violett-blau	7-8	60	3-5
- 'Alba'	grün	✂	weiß, blaues Auge	7-8	60	3-5
N: Aster linosyris, Stipa, Linum, Linaria						
Centaurea - Flockenblume - <i>Asteraceae</i>						
Unentbehrliche, anspruchslose Frühsommerstaude; Bienenweide!						
<i>dealbata</i>	grün	✂	rosa	5-7	70	3-5
<i>macrocephala</i>	grün	✂	gelb	6-7	150	2-3
<i>montana</i>	grün	✂	blau	5-6	40	5-7
N: Achillea, Buphthalmum, Helianthemum, Iberis, Papaver, Potentilla						
Centranthus - Spornblume - <i>Valerianaceae</i>						
Dankbarer, anspruchsloser Langblüher für Rabatten und Naturgärten; vielseitig						
<i>ruber</i>						
- 'Albus'	graugrün	✂	weiß	5-7	60	5-7
- 'Coccineus'	graugrün	✂	karminrot	5-7	60	5-7
N: Aster, Buphthalmum, Gypsophila, Nepeta, Prunella, Rudbeckia, Veronica						
Cephalaria - Großer Schuppenkopf - <i>Dipsacaceae</i>						
Große Solitärstaude für den sonnigen Standort; versamt sich leicht; bevorzugt frischen Boden						
<i>gigantea</i>	grün	✂	hellgelb	7-8	200	1-2
N: überwiegend Solitär, hohe Gräser						
Cerastium - Hornkraut - <i>Caryophyllaceae</i>						
Starkwachsende, anspruchslose Polsterstaude für sonnige Lagen						
<i>tomentosum</i> 'Silberteppich'	silbrig grün		weiß	5-6	10	7-9
<i>tomentosum</i> var. <i>tomentosum</i>	silbrig grün		weiß	5-6	10	7-9
N: Geranium dalmaticum, Geum, Hieracium, Phuopsis						
Ceratostigma - Bleiwurz - <i>Plumbaginaceae</i>						
Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lagen; schöne rot-grüne Herbstfärbung;						
<i>plumbaginoides</i>	glänzend grün, im Herbst purpur		blau	8-10	25	9-12
N: Bergenia, Epimedium, Nepeta, Saxifraga, Stachys, Tiarella						
Chamaemelum (syn. Anthemis) - Römische Kamille - <i>Asteraceae</i>						
Polsterpflanze für den sonnigen, mageren Standort; in Steinfluren; Blätter duften aromatisch						
<i>nobile</i>	aromatisch duftende Blätter		⊗ weiß	6-8	20	7-9
- 'Plenum'	grün		⊗ weiß gefüllt	6-8	15	7-9
- 'Treneague'	flach wachsend, nicht blühend!		⊗ selten	6-8	15	7-9
N: Anaphalis, Artemisia, Aster amellus, Erigeron, Salvia, Stipa						
Chelone - Schlangenkopf - <i>Scrophulariaceae</i>						
Schöne Wildstaude mit typischen Rachenblüten; auch als Uferpflanze verwendbar						
<i>obliqua</i>	grün	✂	rosa, purpur	7-9	70	5-7
- 'Alba'	grün	✂	weiß	7-9	70	5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂ ☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
N: Aconitum, Cimicifuga, Farne					
Chiastophyllum - Goldtröpfchen - <i>Crassulaceae</i>					
Für Mauerfugen in absonniger, halbschattiger bis schattiger Lage; bevorzugt frischen Boden					
<i>oppositifolium</i>	grün, fleischig	☼ gelb	6-7	20	9-12
N: Campanula, Epimedium, Kissenprimel, Lewisia, Saxifraga, Sedum					
Chrysanthemum - Winteraster, Gartenchrysantheme - <i>Asteraceae</i>					
Altbekannte Bauerngartenstaude für den Spätherbst; benötigt sonnigen Standort und					
<i>x hortorum</i>					
- 'Ahlemer Rote' *	grün	tiefrosa, purpur, einfach	8-10	60	5-7
- 'Brennpunkt' Li	grün	weinrot, gefüllt	8-10	80	5-7
- 'Citronella' *	grün	hellgelb, gefüllt	9	80	5-7
- 'Goldmarianne'	grün	gelb, einfach bis halbgefüllt	9-10	70	5-7
- 'Goldmarie' Ø	grün	goldgelb, gefüllt	9-10	70	5-7
- 'Havelschwan' Li	grün	weiß, einfach	8-10	80	5-7
- 'Larry'	grün	weiß	8-10	70	5-7
- 'Manito' Ø	grün	rosa, halbgefüllt	8-10	80	5-7
- 'Nebelrose' Ø	grün	rosa, silbrig, gefüllt	10-11	110	3-5
- 'Orchid Helen' Ø	grün	rosa, violett	8-10	50	5-7
- 'Poesie'	grün	weiß, halbgefüllt	8-10	90	5-7
- 'R. Kniesel'	grün	weiß, im Abblühen rosa überhaucht	8-9	25/30	5-7
- 'Raubritter'	grün	gelb, orange	8-10	80	5-7
- 'Romantica' *	grün	hellrosa, gefüllt	8-10	110	5-7
- 'Rosi Klose'	grün	violettrosa	8-10	70	5-7
- 'Rumpelstilzchen' **	grün	braunrot, halbgefüllt	8-10	70	5-7
- 'Vesuv' *	grün	tiefrot, einfach	8-9	100	5-7
N: Aster dumosus, Phlox paniculata, Rudbeckia, hohe Gräser					
Chrysogonum - Goldkörbchen - <i>Asteraceae</i>					
Anspruchslose Wildart mit auf dem Boden aufliegenden belaubten Ausläufern;					
<i>virginianum</i>	grün, rau	tiefgelb, reichblütig, lange Blütezeit	5-9	25	9-12
- 'Andre Viette'	grün, rau, sehr flach wachsend	zitronengelb, großblütig, rundlicher als die Art	5-8	10	9-12
N: Coreopsis, Hystrich, Erigeron, Liatris, Panicum, Salvia					
Cimicifuga - Silberkerze - <i>Ranunculaceae</i>					
Hohe Staude mit mehrfach zusammengesetzten Blättern; kleine weiße Blüten in					
<i>japonica</i> - Ahornblättrige Silberkerze	grün	weiß	8-9	80/120	3-5
<i>racemosa</i> - Juli-Silberkerze	sommerblühende Art	weiß, blassgelb	7-8	30/200	3-5
<i>racemosa</i> var. <i>cordifolia</i> (syn. <i>rubrifolia</i>)	sommerblühende Art	weiß, blassgelb	8	30/200	3-5
<i>ramosa</i> - September-Silberkerze	grün	weiß, blassgelb, duftend	9-10	30/200	3-5
- 'Atropurpurea'	rotbraun	cremeweiß	9-10	40/200	3-5
<i>simplex</i> - Oktober-Silberkerze					
- 'Brunette'	dunkellaubig	weiß	9-11	40/140	3-5
N: Konkurrenzfreie Standorte, Aconitum, Actaea, Astilben, Herbstanemonen, Farne,					

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²	
Colchicum - Herbstzeitlose - <i>Colchicaceae</i>							
Benötigt gut drainierte, lehmige Böden; giftig!							
<i>speciosum</i> (syn. <i>bornmuelleri</i>)	grün		hellviolett		9-10	20	9-12
Convallaria - Maiglöckchen - <i>Convallariaceae</i>							
Benötigt neutralen bis alkalischen Boden; für halbschattige Lagen; Blüten duften;							
<i>majalis</i>	grün, glänzend		weiß		5	20	12-15
N: Astilbe, Corydalis, Galium, Hepatica, Helleborus, Lathyrus, Polygonatum, Primula							
Coreopsis - Mädchenauge - <i>Asteraceae</i>							
Für sonnige Standorte; reichblühend!;							
<i>grandiflora</i> - Großblumiges Mädchenauge							
- 'Rising Sun'	grün	✂	goldgelb, rotes Auge		6-10	45	5-7
- 'Schnittgold'	grün	✂	tiefgelb, einfach		7-9	60	5-7
<i>lanceolata</i> 'Sterntaler' - Lanzettblättriges Mädchenauge	grün		gelb, Zungenblüten an der Basis rot		5-9	40	5-7
<i>rosea</i> 'American Dream' - Rosablühendes Schönauge	grün		hellrosa		7-9	30	5-7
<i>tripteris</i> - Hohes Schönauge	grün, anspruchslos		gelb		7-9	180-250	3-5
<i>verticillata</i> - Quirlblättriges Schönauge	grün, nadelförmig		gelb		7-9	50	5-7
- 'Grandiflora'	grün, nadelförmig		gelb		6-9	60	5-7
- 'Moonbeam'	dunkelgrün, nadelförmig		cremegegelb		7-9	40	5-7
- 'Zagreb'	grün, nadelförmig, sehr trockenheitsverträglich		gelb		7-9	30	5-7
N: Aster amellus, Aster dumosus, Delphinium, Dicentra, Echinacea, Erigeron							
Cornus - Teppich-Hartriegel - <i>Cornaceae</i>							
Ausgezeichneter Bodendecker für halbschattige Standorte und kalkarmen Boden; je sonniger der Standort, desto feuchter sollte der Boden sein; teilweise wintergrün							
<i>canadensis</i>	grün, glänzend		☼ weiß		6	10/20	6-9
N: Unterpflanzung							
Corydalis - Lerchensporn - <i>Papaveraceae</i>							
Dauerblüher mit dicht buschigem Wuchs und zierlichen, frischgrünen Blättern; versamt							
<i>cheilanthifolia</i>	grün		☼ gelb		5-6	20	6-12
<i>lutea</i>	hellgrün		☼ gelb		5-10	25	6-12
N: Asplenium, Campanula, Cymbalaria, Luzula, Omphalodes, Polypodium, Pulmonaria,							
Cotula - Fiederpolster - <i>Asteraceae</i>							
Bodendecker für nicht zu trockenen Standort; gut für Steinfugen geeignet							
<i>hispida</i>	silbrigweiß, stark gefiedert; für steinige, trockene Standorte		gelb		5-7	10	12-15
<i>potentillina</i>	olivgrün bis braunviolett, für frisch-feuchte Standorte		blassgelb		5-6	5	12-15
<i>squalida</i>	bräunlich-grün, für frisch-feuchte Standorte		blassgelb		6-7	5	12-15
N: Unter kleinen Rhododendron, Sagina, Asarum, Tiarella, Farne, Primula							
Crambe - Herzblättriger Blütenkohl - <i>Brassicaceae</i>							
Für steinige Standorte; Solitärstaude für nährstoffreichen Boden							
<i>cordifolia</i>	grün		weiß		6-7	80/180	1
N: Solitär, Delphinium							

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂ ✿ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m ²
<i>Crocosmia</i> - Montbretie - <i>Iridaceae</i>					
Pflanze für den sonnigen Standort; eignet sich für Wechselbepflanzungen; Winterschutz					
<i>x crocosmiiflora</i> 'Lucifer'	grün, winterhärteste Auslese	leuchtend rot	7-9	100	3-5
N: Gräser, Salvia, Helenium					
<i>Cyclamen</i> - Alpenveilchen - <i>Primulaceae</i>					
Für halbschattige, sommertrockene Standorte unter lichten Gehölzen; Humusboden					
<i>coum</i>	Knolle ist nur unten bewurzelt	rosa	2-3	10	12-15
- 'Album'	Knolle ist nur unten bewurzelt	weiß	2-3	10	12-15
<i>hederifolium</i>					
- 'Perlenteppich'	Knolle ist nur oben bewurzelt	weiß	7-8	5/15	12-15
- 'Rosenteppich'	Knolle ist nur oben bewurzelt	rosa	7-8	5/15	12-15
N: Asarum, Asplenium, Blechnum, Primula, Phyllitis					
<i>Cymbalaria</i> - Zimbelkraut - <i>Scrophulariaceae</i>					
Für humusreichen Boden; in Mauerritzen und Felsspalten; versamt sich leicht					
<i>muralis</i>	grün, kleinblättrig	weißblau	7-10	10	9-12
N: Corydalis, Asplenium					
<i>Cynara</i> - Zierartischocke - <i>Asteraceae</i>					
Für steinige, trockene Lagen geeignet					
<i>cardunculus</i>	silbrigweiß, unterseits weißwollig	violett, blau	8-10	100	2-3
N: Solitär					
<i>Darmera</i> - Schildblatt - <i>Saxifragaceae</i>					
Langlebige Staude für Uferbereich; empfindlich für Winternässe; Blüte					
<i>peltata</i>	grün, großblättrig	rosa	4-5	100	5-7
N: Aruncus, Astilbe, Rodgersia, Tellima, Iris sibirica, Rheum					
<i>Delosperma</i> - Stauden-Mittagsblume - <i>Aizoaceae</i>					
Polsterbildende, sukkulente Pflanzen für vollsonnige, trockene Standorte; empfindlich					
<i>aberdeenense</i>	grün	rosa, violett	6-8	5	9-12
<i>ashtonii</i>	grün	rot	6-9	5/15	9-12
<i>basuticum</i>	grün	weiß	6-9	10	9-12
<i>congestum</i> 'Golden Nugget'	grün	leuchtend gelb	6-9	5/10	9-12
<i>cooperi</i>	grün	purpur, violett	6-10	15	9-12
<i>x cultorum</i> 'John Proffitt'	grün	magentarot	6-10	5	9-12
<i>x cultorum</i> 'Schusterhütte 04'	grün	rot	6-9	5	9-12
<i>deschampsii</i>	grün	gelb	6-10	15	9-12
<i>floribundum</i>	grün	rot	6-9	30	9-12
<i>nubigenum</i>	grün	gelb	6-9	15	9-12
- 'Lesotho'	grün	gelb	5-7	10	9-12
<i>spalmanthoides</i>	grün	violettrosa	6-10	5	9-12
<i>sutherlandii</i>	grün	rosa, violett	6-9	10	9-12
N: Polsterphlox, Iberis, Globularia, Aubrieta					

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	⊗ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m²
Delphinium - Rittersporn - <i>Ranunculaceae</i>						
Dekorative Rabattenstauden mit Beetstaudencharakter für nährstoffreiche Böden;						
<i>x belladonna</i>						
Locker verzweigte Blütenstände; niedrigere Sorten						
- 'Atlantis'	grün		violett, blau, braunes Auge	7-8	130	3-5
- 'Balaton'	grün		dunkelblau, braunes Auge	6-8	100	3-5
- 'Ballkleid'	grün		hellblau, weißes Auge	6-8	120	3-5
- 'Moerheimii'	grün		weiß, weißes Auge	6-7	100	3-5
- 'Piccolo'	grün		leuchtend blau, weißes Auge	6-7	100	3-5
- 'Völkerfrieden'	grün		enzianblau, weißes Auge	7-9	100	3-5
<i>x elatum</i>						
Schmale, dichte Blütenstände; standfester als <i>Belladonna</i> -Hybriden						
- 'Abgesang'	grün		blau, weißes Auge	7, 9	160	2-3
- 'Ariel'	grün		hellblau, weißes Auge	6-7, 9	150	2-3
- 'Augenweide'	grün		hellblau, violett, weißes Auge	6-7, 9	160	2-3
- 'Berghimmel'	grün		himmelblau, weißes Auge	6-7, 9	180	2-3
- 'Blaustrahl'	grün		tiefblau, schwarzes Auge	6-7, 9	160	2-3
- 'Blauwal'	grün		leuchtend blau, braunes Auge	7, 10	200	2-3
- 'Finsteraarhorn'	grün		dunkelblau, violett, schwarzes Auge	7, 10	170	2-3
- 'Firnglanz'	grün		hellblau, schwarzes Auge	6-7, 9	180	2-3
- 'Gletscherwasser'	grün		eisblau, weißes Auge	6-7, 9	170	2-3
- 'Jubelruf'	grün		leuchtend blau, weißes Auge	6-7, 9	180	2-3
- 'Lanzenträger'	grün		blau, weißes Auge	6-7, 9	170	2-3
- 'Malvine'	grün		amethystfarben, weißes Auge	6-7, 9	150/180	2-3
- 'Merlin'	grün		hellblau, weißes Auge	6-7, 9	170	2-3
- 'Morgentau'	grün		hellblau, schwarzes Auge	6-7, 9	180	2-3
- 'Sopran'	grün		eisblau, weißes Auge	6-7, 9	170	2-3
N: Chrysanthemum, Achillea, Monarda, Panicum, Papaver orientale, Phlox, Rudbeckia,						
Dendranthema - Grönland-Margerite - <i>Asteraceae</i>						
Schöne, spät blühende Staude für den sonnigen Bereich						
<i>arcticum</i>						
- 'Roseum'	grün	✂	hellrosa	9-10	40	5-7
- 'Stella'	grün, lange Blütezeit	✂	weiß, reichblühend	10	40	5-7
N: Gräser, Salvia, Liatris, Teucrium						
Dianthus - Nelke - <i>Caryophyllaceae</i>						
Für Natur- und Heidegarten, Steingarten und Trockenmauer; polsterbildend; duftend; für						
<i>arenarius</i> - Sandnelke	blaugrün		⊗ weiß	6-9	10/20	9-12
<i>carthusianorum</i> - Karthäusernelke	grün		⊗ rot, purpur	6-9	30/50	7-9
<i>deltoides</i> - Heidenelke						
- 'Albus'	grün, bräunlich		⊗ weiß	6-7	10/15	12-15
- 'Arctic Fire'	graugrün		⊗ weiß, purpurfarbenes Auge	6-7	10/15	12-15
- 'Brillant'	grün, bräunlich		⊗ leuchtend violettrot	6-7	10/15	12-15
<i>erinaceus</i> (syn. <i>webbianus</i>) - Igelnelke	graugrün, stachelig		⊗ rosa	8	15	12-15

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
<i>gratianopolitanus</i> - Pfingstnelke						
- 'Badenia'	blaugrau		☼ scharlachrot	5-6	10/20	9-12
- 'Blauigel'	stahlblau		☼ rosarot	5-6	10/20	9-12
- 'Blaureif'	blaugrün		☼ hellrosa	5-6	10/20	9-12
- 'Blausiegel'	blaugrün		☼ rosa	5-6	10/20	9-12
- 'Eydangeri'	grüne Polster, gut remontierend		☼ rosa	5-6	10/20	9-12
- 'Feuerhexe'	blaugrün		☼ rosa-rot	5-6	10/20	9-12
- 'Greystone'	blaugrün		☼ weiß-rosa	5-6	10/20	9-12
- 'Rosenlicht'	blaugrün		☼ rosa	5-6	10/20	9-12
- 'Rotkäppchen'	blaugrün		☼ purpurrot	5-6	15	9-12
- 'Rubin'	graugrün		☼ rubinrot	5-6	10/20	9-12
<i>plumarius</i> - Federnelke						
- 'Heidi'	blaugrün	✂	☼ blutrot, gefüllt, großblütig	6-7	10/30	7-9
- 'Ine'	blaugrün, Blüte duftend !	✂	☼ weiß, roter Ring, halbgefüllt	5-6	10/25	7-9
- 'Maggie'		✂	☼ rosa, gefüllt	6-7	10/25	7-9
- 'Ochrid'	blaugrün	✂	☼ weiß	6-7	10/30	7-9
<i>subacaulis</i> - Kurzstängelige Nelke						
N: Campanula, Thymus, Achillea, Festuca, Gypsophila repens, Helenium						
Dicentra - Tränendes Herz - <i>Fumariaceae</i>						
Alle Arten haben knollige Rhizome oder brüchige Wurzelstöcke und sind für einen						
<i>eximia</i>						
	graugrün, verträgt Trockenheit gut		rosa, purpur	5-9	40	6-7
<i>formosa</i>						
	grün, Unterseite bläulich, benötigt feuchten Boden		rosa, violett	7-8	20/30	6-7
- 'Aurora' ab Herbst 2017						
	graugrün		cremeweiß	6-9	30	6-7
<i>spectabilis</i>						
	blaugrün, zieht im Spätsommer ein	✂	tiefrosa, weiß	4-7	70	3-5
- 'Alba'						
	blaugrün, zieht im Spätsommer ein	✂	weiß	4-7	70	3-5
N: Epimedium, Geranium, Salvia, Campanula, Brunnera						
Digitalis - Fingerhut - <i>Scrophulariaceae</i>						
Dekorative Wildstaude für den Gehölzrand; oft nur zweijährig; Lebensdauer kann durch						
<i>grandiflora</i>						
	kahl, Unterseite weichhaarig	✂	☼ gelb	6-7	100	5-7
<i>lutea</i>						
	grün, beiderseits fast kahl	✂	☼ hellgelb	6-7	60/100	5-7
<i>purpurea</i>						
	graugrün, behaart	✂	☼ rot, purpur	6-7	60/120	5-7
- 'Alba'						
	graugrün, behaart	✂	☼ weiß	6-7	60/120	5-7
- 'Apricot'						
	graugrün, behaart	✂	☼ rosa, zartgelb	6-7	60/120	5-7
- 'Gloxiniaeflora'						
	graugrün, behaart	✂	☼ rot, purpur	6-7	80/200	5-7
N: Aruncus dioicus, Cimicifuga, Brunnera, Campanula latifolia, Schattengräser						
Dodecatheon - Götterblume - <i>Primulaceae</i>						
Dankbare, reizvolle Wildstaude; im Sommer einziehend; braucht nährstoffreichen,						
<i>meadia</i> 'Rote Farben'						
	grün		rot	5-6	15/30	9-12
N: Epimedium, Farne, Omphalodes, Asarum, Aquilegia, Primula, Pulmonaria						
Doronicum - Gämswurz - <i>Asteraceae</i>						
Dankbarer Frühjahrsblüher mit geringen Ansprüchen an den Standort; bevorzugt durchlässigen Boden; verträgt keine dauerhaft feuchten, humusreichen Böden; zieht im Sommer ein						
<i>orientale</i>						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
- 'Little Leo'	grün	✂	tiefgelb	4-5	35	9-12
- 'Magnificum'	grün	✂	tiefgelb	4-5	50	9-12
N: Brunnera, Dicentra, Geum, Polemonium, Salvia, Fritillaria, Muscari						
Draba - Hungerblümchen - <i>Brassicaceae</i>						
Reichblühende, flache Polsterstaude für durchlässige Böden						
<i>aizoides</i>	grün, lockere Rosetten		☼ tiefgelb	3-4	2/10	15-19
N: Saxifraga, Sempervivum, Dryas, Sedum, Thymus, Petrorhagia, Geranium						
Dryas - Silberwurz - <i>Rosaceae</i>						
Mattenbildende Kleinstauden; gut auf und an Steinen; mag kalkhaltigen Boden, kommt						
<i>octopetala</i>	graugrün, unterseits weiß		☼ weiß	6-7	2/10	8-10
<i>x suendermannii</i>	graugrün, unterseits weiß; etwas stärker wachsend als <i>D. octopetala</i>		☼ weiß	6-7	2/10	8-10
N: Dianthus, Gentiana, Globularia, Helianthemum, Silene, Campanula, Lavandula						
Duchesnea - Scheinerdbeere - <i>Rosaceae</i>						
Raschwüchsiger Flächendecker mit Erdbeerartigen, geschmacksneutralen Früchten; auf frisch-feuchten Standorten						
<i>indica</i>	grün, erdbeerartig		gelb	5-9	10	6-9
N: Asarum, Lamium, Lamiastrum, zwischen höheren Farnen						
Echinacea - Scheinsonnenhut - <i>Asteraceae</i>						
Unentbehrliche Beetstaude mit langer Blühdauer; schöner Winteraspekt; Heilpflanze						
<i>pallida</i> - Blasser Sonnenhut	grün, rau	✂	hellrosa, hängende Petalen	7-9	80	7-9
<i>paradoxa</i>	grün, schmalblättrig	✂	gelb, hängende Petalen	7-8	110	5-7
<i>purpurea</i> - Roter Scheinsonnenhut	grün, rau	✂	rosaviolett	7-9	100	7-9
- 'Alba' (syn. 'White Swan')	grün, rau	✂	weiß	7-9	70	7-9
- 'Aloha'	grün, rau	✂	hellgelb	6-9	70/80	5-7
- 'Cleopatra'	grün, rau	✂	gelb	7-8	35/45	7-9
- 'Doppeldecker'	grün, rau	✂	rot, purpur	7-9	80	5-7
- 'Flame Thrower' ® *	grün, rau	✂	zweifärbig in orange und gelb	7-9	100	5-7
- 'Hope' ® Ø	grün, rau	✂	hellviolett	7-9	50/75	7-9
- 'Hot Papaya' ® Li	grün, rau	✂	dunkelorange, gefüllt	7-9	60/80	7-9
- 'Julia' ® ab Herbst 2017	grün, rau	✂	orange	6-9	50	7-9
- 'Leuchstern'	grün, rau	✂	rot	7-9	40/80	7-9
- 'Magnus'	grün, rau	✂	tiefrosa	7-9	80/100	7-9
- 'Mamma Mia'	grün, rau	✂	orangerot	7-9	60/75	7-9
- 'Mozarella'	grün, rau	✂	grünlich weiß, gefüllt	7-9	50/60	7-9
- 'Pow Wow White'	grün, rau	✂	weiß	6-9	50	7-9
- 'Pow Wow Wild Berry'	grün, rau	✂	rotviolett	7-9	50/60	7-9
- 'Raspberry Truffle' Ø	grün, rau	✂	rotviolett, gefüllt	7-9	60/80	7-9
- 'Rubinstern'	grün, rau	✂	rosa, purpur	7-9	80	7-9
- 'Southern Belle'	grün, rau	✂	dunkelviolett, gefüllt	7-10	60/100	5-7
- 'Tangerine Dream' ®	grün, rau	✂	orange	7-9	60	7-9
- 'Tiki Torch' ® Ø	grün, rau	✂	dunkelorange	7-9	70/90	7-9
- 'Tomato Soup' ® **	grün, rau	✂	feuerrot	7-9	60/80	5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
N: Astern, Coreopsis, Delphinium, Echinops, Erigeron, Helenium, Salvia, Phlox,						
Echinops - Kugeldistel - <i>Asteraceae</i>						
Widerstandsfähige, hohe Staude mit Solitärcharakter; Bienenweide; anspruchslos; für trockene und steinige Böden						
<i>banaticus</i> - Banat-Kugeldistel						
- 'Blue Globe'	graufilzig		hellblau		7-8	150 3-5
- 'Star Frost'	graufilzig		stahlblau		7-9	100 3-5
<i>ritro</i> - Ruthenische Kugeldistel	oberseits dunkelgrün, unterseits weiß		blauviolett		7-9	50/120 3-5
- 'Veitch's Blue'	oberseits dunkelgrün, unterseits weiß, kompakte Sorte		blauviolett, reichblühend		7-9	50/120 3-5
<i>sphaerocephalus</i> 'Arctic Glow' - Weißwollige Kugeldistel	graugrün		weiß		7-8	100 3-5
N: Achillea, Macleya, hohe Gräser						
Epimedium - Elfenblume - <i>Berberidaceae</i>						
Frühlingsblühende, langlebige, z.T. wintergrüne Bodendecker für Unterpflanzungen;						
<i>alpinum</i> - Alpen-Elfenblume						
	grün, gut trockenheitsverträglich, nicht konkurrenzstark		rot-gelb		4-5	30/40 9-12
<i>x cantabrigense</i> **	grün		☼ gelb-rot, kleinblütig		4-5	30 9-12
<i>grandiflorum</i> - Großblütige Elfenblume						
- 'Flavescens'	grün		gelb		4-5	30 9-12
- 'Lilafee' *	grün		violett, großblütig, reichblühend		4-5	25 9-12
- 'Rose Queen' Ø	grün		rosa, großblütig		4-5	20 9-12
<i>x perralchicum</i> 'Frohnleiten' ***	grün, schöne Herbstfärbung, robust und konkurrenzstark		☼ gelb		4-5	30 9-12
<i>pinnatum</i> ssp. <i>colchicum</i> *** - Schwarzmeer-Elfenblume						
	grün, rotbraune Zeichnung, großblättrig, konkurrenzstark, Rückschnitt im zeitigen Frühjahr empfehlenswert		☼ gelb		5-6	20 12-15
<i>x rubrum</i>						
	grün, schöne Herbstfärbung, nicht wuchernd, Rückschnitt im zeitigen Frühjahr empfehlenswert		rot-weiß, großblütig		4-5	35 9-12
- 'Galadriel' ***	grün, rötlicher Rand, oftmals wintergrün, sehr reichblütig		rot-weiß		4-5	25/35 9-12
<i>x versicolor</i> 'Sulphureum' *** - Bastard-Elfenblume						
	grün, im Austrieb rot, schöne Herbstfärbung, sehr wüchsig		☼ hellgelb		4-5	35 9-12
<i>x warleyense</i> 'Orangekönigin' ***						
	grün, schöne Herbstfärbung		☼ orange, reichblühend		4-5	30/40 9-12
N: Bergenia, Brunnera, Dicentra, Tiarella, Anemone						
Eremurus - Steppenkerze - <i>Asphodelaceae</i>						
Für trockene, steinige Standorte; ausdauernd; geeignet für vollsonnige Hanglagen						
<i>himalaicus</i>						
	treibt sehr früh aus	✂	weiß		5-6	150 1-2
<i>robustus</i>						
	grün	✂	zartrosa		6	300 1-2
<i>Ruiter</i> -Hybride						
- 'Cleopatra'	grün	✂	orange		6-7	150 1-2
- 'Pinokkio'	grün	✂	hellgelb		6-7	150 1-2
- 'Rexona'	grün	✂	hellorange		6-7	125 1-2
- 'Romance'	grün	✂	hellrosa		6-7	125 1-2
<i>stenophyllus</i>						
	grün	✂	gelb		6	30/150 1-2
N: Paeonia, Anchusa azurea, Papaver orientale, Iris						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
Erigeron - Feinstrahlaster, Berufskraut - <i>Asteraceae</i>						
Dankbare und wertvolle Staude; für nährstoffreiche, tiefgründige Böden in sonniger						
<i>x cultorum</i>						
- 'Dunkelste Aller'	grün	✂	dunkelviolet, halbgefüllt	6-8	60	5-8
- 'Sommerneuschnee'	grün	✂	weiß	6-8	60	5-8
<i>karvinskianus</i> 'Blütenmeer'	grün	✂	weiß, rosa, reichblühend	6-9	20	7-9
N: Achillea, Aster laevis, Coreopsis, Oenothera, Physostegia, Gräser						
Erodium - Reiherschnabel - <i>Geraniaceae</i>						
Wertvolle, lang blühende Staude für sonnige bis halbschattige Standorte						
<i>manescavii</i>						
	grün		rot, violett, reich- und langblühend	6-9	40/50	7-9
<i>reichardii</i>						
	grün, frischer Boden, nicht zu trocken		☼ zartrosa	5-9	5/8	12-15
- 'Album'	grün, frischer Boden, nicht zu trocken		☼ weiß	5-9	5/8	12-15
- 'Flore Pleno'	grün, frischer Boden, nicht zu trocken		☼ rosa, gefüllt	5-9	5/8	12-15
<i>x variable</i> 'Bishop'	grün, kleinblättrig		rosa, rot geadert	6-8	10/15	12-15
N: Anaphalis, Artemisia, niedrige Geranium						
Eryngium - Mannstreu - <i>Apiaceae</i>						
Anspruchslose Staude mit kugeligen oder zylindrischen Blütenständen; für trockene,						
<i>alpinum</i> 'Blue Star'						
	silbrig-grün, anspruchsvollere Art, humose Böden	✂	tiefviolett, blau	7-8	80	5-7
<i>giganteum</i>						
	silbrig-weiß	✂	elfenbeinweiß	7-8	80	5-7
<i>planum</i>						
- 'Blauer Zwerg'	silbrig-grün	✂	stahlblau	7-9	30	5-7
- 'Blaukappe'	silbrig-grün	✂	tiefblau	7-8	30/70	5-7
<i>variifolium</i> 'Miss Marble'	grün, weiße Zeichnung	✂	lilablau	8-9	40	5-7
N: Achillea, Anaphalis, Gypsophila, Liatris, Heliopsis, Nepeta, Salvia, Lychnis						
Eupatorium - Dost - <i>Asteraceae</i>						
Dekorative, standfeste Staude für feuchte und lichte Standorte						
<i>cannabinum</i>						
	grün	✂	rosa	7-9	130	1-2
<i>fistulosum</i>						
- 'Atropurpureum'	grün, Stängel purpurfarben	✂	weinrot	8-10	180/200	1-2
- 'Purple Bush'	grün, Stängel purpurfarben, kompakte Sorte	✂	purpurrot	8-10	120/140	1-2
<i>rugosum</i> 'Chocolate' *						
	braunrot, auch auf trockenen Standorten sehr standfest und wüchsig	✂	weiß	10-11	90	2-3
N: Helianthus, Ligularia, Lythrum, Hemerocallis, Iris pseudacorus, Monarda						
Euphorbia - Wolfsmilch - <i>Euphorbiaceae</i>						
Wildstaude für sonnige, trockene Standorte; schön gefärbte Hochblüten; Achtung:						
<i>amygdaloides</i> 'Purpurea' *						
	dunkelrot, schöner Winteraspekt		☼ grünlich-gelb	4-6	40	5-7
<i>amygdaloides</i> ssp. <i>robbiae</i> Lo						
	dunkelrot, schöner Winteraspekt, vor Wintersonne schützen		☼ grünlich-gelb	4-5	40	5-7
<i>characias</i> ssp. <i>wulfenii</i>						
	graugrün		hellgelb	4-7	60/180	3-5
<i>cyparissias</i>						
	grün, feinfiedrig, gut geeignet für Standorte im lichten Schatten, sehr konkurrenzstark		gelb, versamt sich leicht	6-7	15/50	5-7
- 'Fens Ruby'	rötlich, werden im Laufe des Jahres blaugrün		gelb	4-5	15/20	5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
<i>dulcis</i> 'Chameleon' <i>griffithii</i> - 'Dixter'	purpurfarben, schöne orangene Herbstfärbung		☼ grünlich-gelb	5-7	40	3-5
- 'Fireglow' *	orangerot, rote Stängel, Winterschutz ist ratsam		orangerot	5-6	80/100	3-5
<i>x martinii</i> <i>myrsinites</i>	orangerot, bevorzugt frischen Standort, Winterschutz ist ratsam		orangerot	5-6	80	3-5
<i>polychroma</i> (Syn. <i>Euphorbia epithymoides</i>) - 'Purpurea'	grün-rötlich, vor Wintersonne schützen, leider kurzlebig		☼ grünlich-gelb	4-5	60/80	3-5
<i>seguieriana</i> ssp. <i>niciana</i> **	graugrün, fleischig, für sonnigen und trockenen Standort		☼ gelb	6-7	20	5-7
	grün, wertvolle Art, für		grünlich-gelb	4-6	40	5-7
	rötlicher Austrieb, rote Herbstfärbung		grünlich-gelb	4-6	30/40	5-7
	grün, feinfiedrig, durchlässiger Boden, wärmeliebend		☼ hellgelb	6-10	40/50	5-7
N: Artemisia, Arabis, Aubrieta, Centranthus, Geum, Coreopsis, Nepeta, Salvia						
Fallopia - Flügelknöterich - <i>Polygonaceae</i>						
Attraktive Pflanze; lichtbedürftig; stark wuchernd durch lange Rhizome - Rhizomsperre						
<i>japonica</i>	grün		cremeweiß	8-10	200/300	1
N: Solitär bzw. als Sichtschutz						
Filipendula - Mädesüß - <i>Rosaceae</i>						
Attraktive Wildstaude, die sich auch im Beet hervorragend etabliert; für feuchte						
<i>palmata</i> 'Nana'	grün, gefiedert		tiefrosa	7-8	20/60	7-9
<i>rubra</i> 'Venusta' (Syn. 'Magnifica')	grün, gefiedert	✂	rot, rosa	6-7	150	3-5
<i>vulgaris</i> (syn. <i>hexapetala</i>)	grün, gefiedert, kalkhaltiger Standort	✂	weiß	6-7	50	7-9
N: Astilbe, Ligularia, Lythrum, Rodgersia, Thalictrum, Trollius						
Fragaria - Erdbeere - <i>Rosaceae</i>						
Bodendecker für sonnige und halbschattige Standorte; sehr gut zur Pflanzung in						
<i>x ananassa</i> - 'Pink Panda' ®	grün		☼ rosa	4-11	10	7-9
- 'Red Ruby' ®	grün		☼ rot	4-8	10	7-9
<i>chiloense</i> 'Chaval'	grün, für steinige und sonnige Standorte geeignet, toller Bodendecker		☼ weiß	6-7	10	9-12
<i>vesca</i> var. <i>semperflorens</i> - 'Alexandria'	grün		☼ weiß	4-7	20	7-9
- 'Rügen'	grün		☼ weiß	4-7	20	7-9
<i>vesca</i> var. <i>vesca</i>	grün		☼ weiß	5-6	15	7-9
N: Chrysogonum, Sanguisorba, Doronicum						
Fritillaria - Kaiserkrone - <i>Liliaceae</i>						
Für Bauerngärten; stark riechend; benötigen Kompost						
<i>meleagris</i> 'Prachtmischung'	grün		purpur, rosa, weiß mix	4	15/20	10-12
N: Paeonien, Achillea, Geranium						
Gaillardia - Kokardenblume - <i>Asteraceae</i>						
Anspruchsloser Dauerblüher für mageren Boden; leicht nässeempfindlich; Rückschnitt						
<i>aristata</i> 'African Sunset'	grün	✂	orange	6-9	35	7-9
<i>x grandiflora</i> - 'Bremen'	grün	✂	rot, gelbe Spitzen	6-9	50	7-9

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Burgunder'	grün	✂	dunkelrot	6-9	50	7-9
- 'Kobold'	grün		gelb, rot gerandet	6-9	25	7-9
- 'Tokajer'	grün	✂	orange, gelbe Spitzen	6-9	70	7-9
N: Aster, Coreopsis, Erigeron, Echinacea, Gypsophila paniculata, Liatris, Platycodon,						
Galium - Echter Waldmeister - <i>Rubiaceae</i>						
Toller ausläuferbildender Bodendecker für nährstoffreiche Böden und halbschattige Standorte; duftet aromatisch nach Cumarin; Verwendung der Blätter für Getränke vor der Blütezeit						
<i>odoratum</i>	grün		weiß	4-5	20	12-15
N: Anemone sylvestris, Geophyten, Ceratostigma						
Gaura - Prachtkerze - <i>Oenotheraceae</i>						
Dauerblüher mit grazilen Blüten; nicht sehr langlebig aber Bestand durch gute						
<i>lindheimeri</i>	graugrün, bräunliche Flecken	✂	weiß, rosa Schimmer	7-10	80	3-5
- 'Pink Dwarf'	graugrün-dunkelgrün-rötlich	✂	rosa	5-10	40	5-7
- reinweiß	graugrün	✂	reinweiß	5-10	80	3-5
- 'Summer Breeze'	graugrün, bräunliche Flecken	✂	weiß, rosa Staubgefäße	6-10	120	3-5
- 'Whirling Butterflies'	graugrün, bräunliche Flecken, kompakt wachsend	✂	weiß	7-10	60	3-5
N: Eryngium, Iris, Salvia, Nepeta, Calamintha, Achillea, Rosen						
Gentiana - Enzian - <i>Gentianaceae</i>						
Vielgestaltige Gattung mit hoher Artenzahl und unterschiedlichsten Ansprüchen						
<i>acaulis</i>	grün	✂	☼ dunkelblau	5-6	10	12-15
<i>septemfida</i> var. <i>lagodechiana</i>	grün		blauviolett	7-9	30	9-12
N: Dryas, Saxifraga						
Geranium - Storchschnabel - <i>Geraniaceae</i>						
<i>x cantabrigiense</i> - Cambridge-Storchschnabel						
Kreuzung zwischen <i>G. dalmaticum</i> und <i>G. macrorrhizum</i> ; für sonnige bis halbschattige Standorte; bevorzugt steinige-sandige Böden; nicht zu nährstoffreiche Böden; nach der Blüte zurückschneiden; verholzen						
- 'Berggarten' ***	grün, rote Herbstfärbung		☼ rosa, purpur	5-7	20	9-12
- 'Biokovo' Ø	grün, orangerote Herbstfärbung		☼ weiß, rosa Staubgefäße	6-7	20	9-12
- 'Cambridge' **	grün, geruchlos, kräftiger wachsend als 'Biokovo'		☼ dunkelrosa	5-7	20	9-12
- 'Harz' Lo	grün, rote Herbstfärbung		☼ weiß-zartrosa	6-8	20	9-12
- 'Karmina' Ø	dunkelgrün, gut duftend, schwächer wachsend		☼ rosaviolett	5-6	20	9-12
- 'Lohfelden' Ø	grün, ähnlich der Sorte 'Harz' aber mit kleineren Blüten		☼ weiß-hellrosa, deutlich geadert	5-6	20	9-12
- 'Rosalina' Ø	grün		☼ rosa	5-6	20	9-12
- 'Saint Ola' *	dunkelgrün, größere Blüten als 'Biokovo'		☼ weiß, im Abblühen hellrosa, großblütig	5-7	25	9-12
<i>cinereum</i> - Grauer Storchschnabel						
Sehr kleine Art für Steingärten für sonnige und durchlässige Standorte; keine						
- 'Ballerina' ***	graugrün, klein, reichblütig		hellrosa, dunkles Auge	6-7	15	9-12
- 'Laurence Flatman' ***	graugrün, klein, reichblütig		dunkelrosa, dunkel geadert	6-7	15	9-12
<i>cinereum</i> var. <i>subcaulescens</i> 'Giuseppii' **	grün, reichblütig		tiefrosa, violett	6-7	10/15	9-12
<i>collinum</i> - Schwarzmeer-Storchschnabel						
Für sonnige und halbschattige Standorte geeignet; guter und schneller Wuchs						
- 'Blue Cloud' *	grün		hellblau	5-7	50/70	5-7
- 'Nimbus' **	grün, wuchert nicht		blauviolett, dunkel geadert	6-8	50/90	5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
<i>dalmaticum</i> - Dalmatien-Storchschnabel	grün		☼ rosa	6-7	10	12-15
Benötigt vollsonnigen Standort und nährstoffarmen Boden; bevorzugt steinige Böden;						
- 'Album' Li	grün		☼ weiß	6-7	10	12-15
- 'Bressingham Pink'	grün		☼ kräftig rosa	6-7	10	12-15
<i>endressii</i> - Pyrenäen-Storchschnabel	grün		☼ hellrosa	5-8	40	7-9
Für sonnige und halbschattige Standorte; lange Blütezeit; remontierend						
- 'Rosenlicht'	grün		☼ rosa	5-8	35	7-9
<i>gracile</i> - Schlanker Storchschnabel						
Auch für zeitweise trockene Standorte geeignet						
- 'Sirak' ***	hellgrün, schöne Herbstfärbung		violettrosa, reichblütig	5-7	40	7-9
<i>himalayense</i> - Himalaya-Storchschnabel						
Anspruchslos; Unkrautunterdrückend; schöne Herbstfärbung; remontierend						
- 'Derrick Cook'	grün, Rand rötlich, kurze Ausläufer, remontierend		weiß, violett geadert, großblütig	6-7	30/40	7-9
- 'Gravetye' *	grün, remontierend, kompakt wachsend		blau, rötliche Mitte	5-7	50	7-9
- 'Plenum' Li	grün, kompakt wachsend		rotviolett, gefüllt	5-7	30	7-9
<i>ibericum</i> - Behaarter Storchschnabel						
Starkwüchsige Sorte; schöne Herbstfärbung						
- 'Vital' **	grün		blauviolett, dunkel geadert	6-7	50/70	2-3
<i>macrorrhizum</i> - Balkan-Storchschnabel	grün		☼ rosarot	5-7	30	7-9
Völlig winterhart; auch für trockenen Schatten geeignet; guter Bodendecker						
- 'Balkanum'	grün, schöne Herbstfärbung, für Problemstandorte, sehr langlebig		☼ rosarot	5-7	35	7-9
- 'Czakov' **	grün, ähnlicher Wuchs wie 'Bevan'		☼ intensiv violett	5-7	30	7-9
- 'Freundorf' Ø	grün		☼ rosarot	5-7	30/35	7-9
- 'Ingwersen' Ø	hellgrün, schöne Herbstfärbung		☼ zartrosa	5-7	30	7-9
- 'Montasch'	grün		☼ rosa	5-7	30	7-9
- 'Spessart' **	grün		☼ weiß, zartrosa	5-7	30	7-9
<i>maculatum</i> - Gefleckter Storchschnabel						
Amerikanische Art; geeignet für sonnigen bis halbschattigen Standort; verwildert nicht						
- 'Elizabeth Ann' ®	schokobraun, kompakt, sehr gut winterhart		rosa	5-7	40/50	7-9
<i>x magnificum</i> * - Pracht-Storchschnabel	grün		lilaviolett	5-7	60	5-6
Trockenheitsverträgliche und sterile Art; wächst üppig; kurze aber reichliche Blüte; schöne Herbstfärbung; nicht für zu nährstoffreiche Böden, da sie dort umkippt						
- 'Anemoneflorum' ***	grün, standfester als die Art		dunkelblauviolett, geadert	5-6	50	5-6
- 'Rosemoor' ***	grün, standfester als die Art, teils remontierend		blauviolett, purpur	6-7	50	5-6
<i>nodosum</i> ** - Knotiger Bergwald-Storchschnabel	glänzend grün		rosaviolett	5-8	40	7-9
Trockenheitsverträglich; für Problemstandorte geeignet; verträgt Wurzeldruck; sollte nur in großflächigen Anlagen verwendet werden, da es sich stark ausbreitet						
<i>x oxonianum</i> - Oxford-Storchschnabel						
Kreuzung zwischn <i>G. endressii</i> und <i>G. versicolor</i> ; Schattenverträglich; remontierend;						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂ ✿ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Claridge Druce' **	grün, sehr wüchsig	✿ rosaviolett	6-8	70	5-6
- 'Rose Clair' Ø	grün	rosa, orange	6-8	30/40	5-6
<i>phaeum</i> - Brauner Storchschnabel	grün, schwarze Flecken	braunviolett	6-7	40	7-9
Trockenheitsverträglich; versamt sich leicht; gute und schnelle Bodenbedeckung; sehr konkurrenzstark					
- 'Album' *	grün, schwarze Flecken	weiß	6-7	70	7-9
- 'Angelina' *	grün, schwarze Flecken	braunviolett	6-7	40/50	7-9
- 'Roseum'	grün, schwarze Flecken	zartrosa	6-7	60	7-9
- 'Walküre' **	grün, schwarze Flecken	helllila	6-7	60/80	7-9
<i>phaeum</i> var. <i>lividum</i>	grün, schwarze Flecken	violett, kleinblütig	6-7	40	7-9
<i>pratense</i> - Wiesen-Storchschnabel	grün, versamt sich leicht	blau	6-8	60	5-6
Für sonnige bis halbschattige Standorte geeignet; bevorzugt nährstoffreichen,					
- 'Johnson's Blue'	grün, lange Blütezeit, steril	blauviolett	6-7	40	7-9
- 'Orion'	grün	blauviolett	6-8	50	5-6
<i>psilostemon</i> - Armenischer Storchschnabel					
Gut geeignet für die Rabatte; reichblühend; etwas Winterschutz ratsam					
- 'Bressingham Flair'	grün, lang blühend, remontierend	magentarot, schwarzes Auge	6-7	40/50	5-6
- 'Ivan' ** neu	grün, lang blühend, remontierend	magentarot, schwarzes Auge	6-8	60/70	4-5
- 'Patricia' *	grün, lang blühend, remontierend	purpurkarmin, schwarzes Auge	6-10	80	4-5
<i>renardii</i> ** - Kaukasus-Storchschnabel	samtig grün, weich	weiß, violett geadert	6-7	30	9-12
Für vollsonnige, trockene Standorte geeignet					
- 'Philippe Vapelle' ***	samtig grün, weich, im Vergleich zu 'Terre Franche' lockerer aufgebaut	violett, dunkel geadert	5-7	40	9-12
- 'Tschelda' Ø	samtig grün, weich, nicht so reichblütig	hellviolett, violett geadert	6-7	30	9-12
- 'Terre Franche' ***	samtig grün, weich, dunklere Blüte als 'Philippe Vapelle', kompakter wachsend	hellblau, dunkel geadert	6-7	30	9-12
<i>sanguineum</i> - Blutroter Storchschnabel	grün	leuchtend rot	5-9	30	7-9
Trockenheitsverträglich; gutes Wachstum an allen Standorten; wintergrüne Grundblätter; remontierend					
- 'Album' ***	grün	weiß	5-9	30	7-9
- 'Compactum' **	grün	magentarot	5-9	40	7-9
- 'Dilys' *	grün	dunkelrosa, geadert, reichblühend	5-9	40	7-9
- 'Elsbeth' ***	grün	purpurrot	5-9	35	7-9
- 'Inverness' ***	grün	dunkelrosa	5-9	40	7-9
- 'Max Frei' Ø	grün	purpurrot	5-9	20	7-9
- 'Tiny Monster' ***	grün, Hybride aus <i>G. psilostemon</i> und <i>G. sanguineum</i> 'Ankum's Pride', Dauerblüher	purpurrosa, groß	6-10	40/60	7-9
- 'Vision® Pink'	grün	hellrosa-weiß	5-9	10/50	7-9
- 'Vision® Violet'	grün	pink	6-9	40	7-9
<i>sanguineum</i> var. <i>striatum</i> ***					
- 'Apfelblüte' Li	grün	zartrosa	5-9	20	7-9
- 'Aviomore' Ø	grün	violettrosa	5-9	20	7-9
- 'Prostratum'	grün	rosa, rot geadert	5-9	25	7-9

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
<i>sylvaticum</i> - Wald-Storchschnabel						
Gut wüchsig und sehr robust; für schattige Standorte geeignet; bevorzugt						
- 'Album'	grün, remontierend		weiß	5-6, 9	50/60	3-5
- 'Ice Blue' * neu	grün, remontierend		weiß, zartviolett	5-6, 9	50	3-5
- 'Mayflower' **	grün, remontierend		blauviolett, weißes Auge	5-6, 9	70	3-5
<i>versicolor</i> - Veränderlicher Storchschnabel						
Für halbschattige, naturnahe Standorte geeignet; gut wüchsig und daher nicht für kleine						
	grün		☼ rosa-weiß, violett geadert	6-10	40	7-9
<i>wallichianum</i> - Nepal-Storchschnabel						
Für sonnige Standorte; blüht reich und bis zum ersten Frost; Winterschutz ratsam						
- 'Rozanne' ®	grün		blauviolett	6-11	40	5-6
<i>wlassovianum</i> ** - Sibirischer Storchschnabel						
Horstig wachsende Art für sonnige, frisch-feuchte Standorte; attraktive rote Herbstfärbung						
	grün, dunkel überzogen, schöne blutrote Herbstfärbung		dunkelviolett	6-8	30	7-9
<i>Geum</i> - Nelkenwurz - <i>Rosaceae</i>						
Wertvolle, reichblühende Rabattenstaude; langlebig und anspruchslos						
<i>chiloense</i>						
- 'Lady Stratheden' (syn. 'Goldball')	grün	✂	☼ gelb, halbgefüllt, großblumig	5-9	40	7-9
- 'Mai Tai' ®	grün	✂	☼ cremeorange	5-6	30/40	5-7
- 'Mrs. Bradshaw' (syn. 'Feuerball')	grün	✂	☼ rot, halbgefüllt, großblumig	5-9	40	7-9
<i>coccineum</i>						
- 'Borisi' gen.	grün, reichblühend	✂	☼ rot, orange	5-9	15/30	7-9
- 'Flames of Passion'	grün	✂	☼ rot	5-9	35/50	5-7
<i>triflorum</i> neu	grün, für trockene, durchlässige Standorte	✂	☼ rötlich-weiß	5-8	10/30	7-9
<i>x cultorum</i>						
- 'Alabama Slummer'	grün	✂	☼ orange, rot	5-6	25/30	5-7
N: Aconitum, Aquilegia, Brunnera, Filipendula, Dicentra, Thalictrum						
<i>Gillenia</i> - Dreiblattsperle - <i>Rosaceae</i>						
Schöne Staude für Wildpflanzung; purpurfarbener, später Austrieb; für absonnigen bis						
<i>trifoliata</i>	grün, schöne Herbstfärbung	✂	weiß	6-7	60/120	2-3
- 'Pink Profusion' ®	grün, schöne Herbstfärbung	✂	zartrosa	6-7	60	2-3
N: Aconitum, Anemonen, Aquilegia, Thalictrum, Polygonatum, Polemonium						
<i>Glechoma</i> - Gundermann - <i>Lamiaceae</i>						
Heimischer, niedriger Bodendecker für frische bis feuchte Standorte; verwildert gut; liebt stickstoffreiche Böden; Heilpflanze - leitet besonders Schwermetall Blei aus dem Körper						
<i>hederacea</i>	grün		☼ blau	3-6	15/20	7-9
N: Ajuga, Lamium, Viola, Galanthus						
<i>Globularia</i> - Kugelblümchen - <i>Globulariaceae</i>						
Trockenheitsliebende Gebirgspflanze; auf mageren Standorten zu finden						
<i>cordifolia</i>	grün		☼ blauviolett	5-6	5/10	9-12
<i>punctata</i>	grün		☼ blauviolett	5-6	15/30	9-12
N: Helianthemum, Gentiana, Lychnis viscaria, Potentilla						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
Goniolimon - Strandflieder - <i>Plumbaginaceae</i>						
Für steinige, trockene Standorte; beliebte Trockenblume						
<i>tataricum</i>	dunkelgrün, glänzend		weiß	7-9	10/30	7-9
N: Passt zu vielen Trockenheit liebenden Stauden in voller Sonne						
Gypsophila - Schleierkraut - <i>Caryophyllaceae</i>						
Für sonnige Standorte und magere Böden						
<i>cerastioides</i>	grün, grau behaart		☼ weiß, rosa Auge	5-6	10	7-9
<i>paniculata</i>						
- 'Bristol Fairy'	graugrün	✂	weiß, gefüllt	6-8	100	2-3
- 'Flamingo'	graugrün	✂	rosa, gefüllt	6-8	120	2-3
- 'Perfecta'	graugrün	✂	weiß, gefüllt	6-7	100	2-3
<i>repens</i>	graugrün		weiß	5-7	10/15	9-12
- 'Compacta Plena'	graugrün	✂	weiß	6-8	30	7-9
- 'Filou Rose'	graugrün		rosa	6-7	15	9-12
- 'Filou White'	graugrün		weiß	6-7	10	9-12
- 'Pink Star'	graugrün	✂	rosa	6-8	30	7-9
- 'Rosenschleier'	graugrün	✂	zartrosa, gefüllt, lange Blütezeit	6-8	50	5-7
N: Bergenia, Eryngium, Liatris, Nepeta, Phlox, Campanula, Geranium						
Hedera - Efeu - <i>Araliaceae</i>						
Immergrüner, kletternder oder kriechender Strauch						
<i>helix</i>	grün, ledrig		☼ grün-gelb, nach ca. 10 Jahren	7-9	200	7-9
- 'Conglomerata'	kleinblättrig, gewölbte Blätter, gut an Mauern		☼ cremefarben	9-10	100	7-9
- 'Erecta'	kleinblättrig, immer aufrechte Jahrestriebe		☼ cremefarben	9-10	30/70	7-9
- 'Golden Ingot'	grün-gelb panaschiert		☼ cremefarben	9-10	100	7-9
- 'Plattensee'	kleinblättrig, dunkelgrün, hell geadert, robust		☼ cremefarben	9-10	200	7-9
- 'Remscheid' (syn. 'Wörneri')	großblättrig, grün, hell geadert, robust		☼ cremefarben	9-10	200	7-9
N: Bodendecker, Kletterpflanze						
Helenium - Sonnenbraut - <i>Asteraceae</i>						
Dankbare, reichblühende Sommerstaude; hohe Sorten kann man niedriger halten, wenn						
<i>x cultorum</i>						
- 'Baudirektor Linne' **	grün, standfest	✂	kupferfarben, reichblütig	7-9	150	1-3
- 'Dauerbrenner' neu	grün	✂	rot	7-9	150	1-3
- 'Dunkle Pracht' **	grün, standfest	✂	rubinrot, reichblütig	7-9	130	1-3
- 'Feuersiegel' **	grün, standfest	✂	rotbraun, gelbe Spitzen, reichblütig	7-9	160	1-3
- 'Flammenrad' **	grün, standfest	✂	rot, orangegelb, reichblütig	7-8	130	1-3
- 'Goldlackzwerg' neu	grün	✂	tiefrot-braun	8-9	80	1-3
- 'Goldrausch' **	grün	✂	tiefgelb, reichblütig	7-9	120	1-3
- 'Kanaria' **	grün, standfest	✂	zitronengelb	7-8	110	1-3
- 'Königstiger' Ø	grün	✂	rot, um Blütenmitte gelber Rand	7-8	150	1-3
- 'Kugelsonne' **	grün, sehr standfest, trotz ihrer enormen Wuchshöhe	✂	zitronengelb	8-10	180	1-3
- 'Kupferzwerg' Ø	grün	✂	rotbraun	7-9	60	1-3
- 'Loysder Wiek' *** neu	grün	✂	kupferbraun mit gelb	8-9	90	1-3
- 'Moerheim Beauty' **	grün, sehr standfest	✂	kupferrot	7-8	80/100	1-3

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Rauchtopas' ***	grün, sehr gesund und standfest	✂	gelborange, rötliche Blütenunterseite	7-9	130/160	1-3
- 'Rubinkuppel' Ø	grün	✂	rubinrot	7-9	80/100	1-3
- 'Rubinzweig' **	grün, sehr standfest	✂	rubinrot	8-9	70	1-3
- 'Schwefelglanz' neu	grün	✂	orangerot	7-9	180	
- 'Sonnenwunder'	grün	✂	hellgelb	8-9	120	1-3
- 'Waltraud' *	grün	✂	orangegegelb	6-8	100	1-3
- 'Wonadonga' **	grün	✂	rot, orangegegelb	7-8	120	1-3
<i>hoopesii</i>	grün	✂	tiefgelb	5-6	50/60	3-5

N: Aster, Chrysanthemum, Boltonia, Delphinium, Echinops, Erigeron, Helianthus,

Helianthemum - Sonnenröschen - *Cistaceae*

Beliebter reichblühender, flächenbildender Zwergstrauch

x cultorum

- 'Amabile Plenum' (syn. 'Rubin')	dunkelgrün		☼ dunkelrot, kleinblütig, gefüllt	5-8	20	9-12
- 'Braungold'	grün		☼ braungold	5-8	20	9-12
- 'Dompfaff'	grün		☼ ziegelrot	5-8	10/15	9-12
- 'Eisbär'	silbergrau		☼ weiß	5-8	15	9-12
- 'Golden Queen'	grün		☼ goldgelb	5-8	15	9-12
- 'Henfield Brilliant'	graugrün		☼ orangerot	5-8	20	9-12
- 'Lawrensons Pink'	dunkelgrün		☼ rosa	5-8	15/20	9-12
- 'Ruth'	silbergrau		☼ orangerot	5-8	20	9-12
- 'Snow Queen'	graugrün		☼ weiß	5-8	15	9-12
- 'Sulphureum Plenum' (syn. 'Gelbe Perle')	dunkelgrün		☼ hellgelb, kleinblütig, gefüllt	5-8	15	9-12

N: Acaena, Festuca, Iberis, Lavandula, Origanum, Calamintha, Sesleria

Helianthus - Stauden-Sonnenblume - *Asteraceae*

Beliebte, dicht belaubte, anspruchslose, vielblütige Schnitt- und Rabattenstaude für den

<i>atrorubens</i> 'Monarch'	starkwachsende Sorte, rau behaart, leider wenig standfest	✂	gelb	9-10	200	1-2
<i>x cultorum</i> 'Double Whammy'	grün	✂	goldgelb, gefüllt	5-7	80	1-2
<i>decapetalus</i>	grün	✂	hellgelb	8-10	150	2-3
- 'Capenoch Star'	grün	✂	hellgelb, reichblühend	8-10	150/180	1
- 'Meteor'	grün, Stängel teilweise oben violett	✂	gelb, halbgefüllt	8-9	150	2-3
- 'Soleil d'Or'	grün, eher schwachwüchsige Sorte	✂	tiefgelb, gefüllt	8-9	120	2-3
<i>x laetifolius</i>	grün	✂	gelb	8-10	180	2-3
<i>maximiliani</i>	grün, starkwachsend	✂	goldgelb	8-10	200	1-2
<i>microcephalus</i>	grün, standfest	✂	gelb	9-10	170	1-2
- 'Lemon Queen'	grün, standfest, weniger mehltauanfällig	✂	zitronengelb, reichblühend	9-10	170	1
<i>nuttalii</i>	grün	✂	gelb	8-10	250	1
<i>salicifolius</i>	grün	✂	gelb	9-10	250	1
<i>salicifolius</i> var. <i>orgyalis</i>	grün, standfester als <i>H. salicifolius</i>	✂	gelb	9-10	250	1
<i>tuberosus</i>	grün, breitet sich stark aus	✂	gelb	10	250	1

N: zu hohen und halbhohen Beetstauden und hohen Gräsern

Heliopsis - Sonnenauge - *Asteraceae*

Anspruchslose Beet- und Schnittstaude

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
<i>helianthoides</i>						
- 'Summer Nights' gen.	grün, rote Stiele	✂	goldgelb, Mitte orange	7-9	120	2-3
<i>scabra</i>						
- 'Asahi' neu	grün	✂	orange gelb, gefüllt	7-9	70/80	2-3
- 'Mars'	grün	✂	gelb, orange, halbgefüllt	7-9	150	2-3
- 'Sommersonne' gen.	grün	✂	gelb, halbgefüllt	7-9	100	2-3
- 'Venus'	grün	✂	gelb, orange, großblumig	7-9	140	2-3
N: Aster, Delphinium, Echinops, Monarda, Echinacea						
Helleborus - Christrose, Nieswurz - <i>Ranunculaceae</i>						
Schöne Staude für kalkhaltige, halbschattige bis schattige Standorte; giftig!						
<i>argutifolius</i> - Korsische Nieswurz	grün, hartlaubig		☼ gelbgrün	3-4	30	5-7
<i>foetidus</i> - Palmblatt-Nieswurz	dunkelgrün		☼ hellgrün	3-4	30	5-7
<i>niger</i> - Christrose	grün, hartlaubig		☼ weiß	12-3	25	7-9
- 'Praecox'	grün, hartlaubig		☼ weiß	11-2	20/30	7-9
<i>orientalis</i> 'Rote Hybriden'	dunkelgrün, rote Stiele		☼ rote Farben	2-4	30/40	5-7
N: Asarum, Brunnera, Cyclamen, Pulmonaria, Farne, Schattengräser						
Hemerocallis - Taglilie - <i>Liliaceae</i>						
Robuste, ausdauernde und langlebige Schmuckstaude; stark anpassungsfähig und						
<i>citrina</i>	grün, am Blattgrund rötlich, nachtblühend, Blüten essbar		gelb, nach Maiglöckchen duftend	6-8	90	3-5
<i>x cultorum</i>						
- 'Autumnale Red'	grün, schmalblättrig		ziegelrot, großblumig	7-9	80	3-5
- 'Bed of Roses'	grün		rosa, Schlund gelb, großblumig	7-8	60	3-5
- 'Bel'	grün		zitronengelb, kleinblumig	6-9	60	3-5
- 'Black Prince'	grün, teilweise remontierend		braunrot, großblumig	6-7	80	3-5
- 'Burning Daylight'	grün		goldgelb, großblumig	7-9	60	3-5
- 'Cartwheels'	grün		goldgelb, großblumig	6-9	60	3-5
- 'Catherine Woodberry'	grün		lachsrosa, gelbe Mitte, stark duftend	7-8	70	3-5
- 'Corky'	grün, lange Blütezeit und reichblühend		gelb, kleinblumig, reichblütig	6-9	75	3-5
- 'Crimson Pirate'	grün		leuchtend rot, kleinblumig	7-8	60	3-5
- 'Curls'	grün		aprikotfarben, mittelblumig	8-9	60	3-5
- 'Frans Hals'	grün		orangene und gelbe Petalen	6-9	90	3-5
- 'Gentle Shepherd'	grün		weiß, großblumig, duftend	7-8	75	3-5
- 'Golden Chimes'	grün		goldgelb, kleinblumig	6-8	70	3-5
- 'Hesperus'	grün		zitronengelb, großblumig	6-7	90	3-5
- 'Ice Carnival'	grün		weiß, blassgelb, großblumig	6-7	80	3-5
- 'Kansas Gold'	grün		goldgelb	6-7	90/100	3-5
- 'Luxury Lace'	grün		bläulich rosa, Schlund grün	7-8	70	3-5
- 'Maikönigin'	grün, zeitige Blüte		gelb, mittelblumig	5-6	60	3-5
- 'Mini Pearl'	grün		aprikotfarben, Schlund gelb	6-7	40	3-5
- 'Oliver Bailey Langdon'	grün		dunkelviolet, großblumig	7-9	70	3-5
- 'Pardon Me'	grün		leuchtend rot, kleinblumig	6-8	45	3-5
- 'Pink Damask'	grün		lachsrosa, Schlund gelb	6-7	80	3-5

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
- 'Prairie Charmer'	grün		rosa, Auge purpur, mittelblumig	6-7	80	3-5
- 'Rajah'	grün		orangerot, mittelblumig	7-8	90	3-5
- 'Resplendent'	grün		gelb, rot gebändert, großblumig	6-9	70	3-5
- 'Sammy Russel'	grün		ziegelrot, kleinblumig	8-9	60	3-5
- 'Sleigh Ride'	grün		rot, mittelblumig	6-8	50	3-5
- 'So Lovely'	grün		zartgelb, grün, großblumig	6-7	60	3-5
- 'Spanische Nacht'	grün		rotbraun, gelb	6-8	70	3-5
- 'Stella de Oro'	grün		tiefgelb, kleinblumig	6-7	30	3-5
- 'Sunday Afternoon'	grün		goldgelb	6-8	100	3-5
- 'Thumbelina'	grün		orange, kleinblumig	6-8	50	3-5
- 'Tiny Miss'	grün		goldgelb, kleinblumig	6-7	50/70	3-5
- 'Wideyed'	grün		hellgelb, Auge rosa, mittelblumig	6-7	80	3-5
- 'Wyalla'	grün		rot	8	50	3-5
<i>fulva</i>	grün		rot, blassbraun	7-8	120	3-5
- 'Kwanso'	grün		orangebraun, gefüllt	7-8	120	3-5
- 'Kwanso Variegata'	grün-weiß panaschiert, schwachwüchsig		orangebraun, gefüllt, blüht selten	7-8	60/70	3-5
<i>lilioasphodelus (syn. flava)</i>	grün		hellgelb, sehr frühe Blüte	5-6	70	3-5
<i>middendorffii</i>	grün, gut wüchsig		gelb, orange, sehr frühe Blüte	5-6	40	3-5
<i>minor</i>	grün		gelb	5-6	40	3-5
<i>thunbergii</i>	grün		hellgelb, duftend	7-8	60	3-5

N: Iris sibirica, Farne, Hosta, Kniphofia, Ligularia, Aralia, Tradescantia

Herniaria - Bruchkraut - Caryophyllaceae

Bodendecker für sandigen, kalkarmen Boden; eignet sich hervorragend als Rasenersatz

<i>glabra</i> 'Jonathan'	grün, kleinblättrig		☼ weiß, blassgrün	6-9	1	12-15
--------------------------	---------------------	--	-------------------	-----	---	-------

N: im Kontrast mit großen Stauden verwenden, flächig pflanzen

Hesperis - Nachtviole - Brassicaceae

Stauden für Bauerngarten; oft zweijährig; Blüten entfalten sich am Abend und duften

<i>matronalis</i>						
- 'Alba'	grün	✂	weiß	6-7	60	7-9
- 'Violet'	grün	✂	violett	6-7	60	7-9

N: Telekia, halbhohe Gräser, zwischen Rhododendron

Heuchera - Purpurglöckchen - Saxifragaceae

Stauden für den Halbschatten; gedeiht am besten auf humosen, nährstoffreichen Boden

<i>x cultorum</i>						
- 'Cinnabar Silver'	rot, silbern überzogen		☼ rot	5-6	25/45	9-12
- 'Electra'	hellgrün-gelblich, rot geädert		☼ grünlich weiß	5-6	25/30	9-12
- 'Shanghai'	dunkelrot, silbern überzogen		☼ weiß	5-9	30/45	7-9
- 'Southern Comfort'	caramelfarben		☼ weiß	5-6	20/40	7-9
<i>micrantha</i>						
- 'Black Beauty' ®	dunkelrot, gewellt, helle Unterseite		☼ weiß	5-6	40/60	7-9
- 'Cappuccino' ab Herbst 2017	rotbraun, cappuccinofarben, Rand gewellt		☼ cremeweiß	5-6	40/50	7-9
- 'Cherry Cola' ® ab Herbst 2017	feuerrot		☼ rot	6-8	30/40	7-9
- 'Chocolate Ruffles' *	braunrot, stark gewellt		☼ rosa	6-8	40/50	7-9

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Lime Marmalade'	hellgrün-gelblich		☼ grünlich weiß	5-6	40/60	7-9
- 'Marvelous Marble'	grün, Mitte dunkel mit weißen Flecken		☼ cremefarben	6-7	30/50	9-12
- 'Obsidian' ®	dunkelrot glänzend, rundlich		☼ weiß	6-7	40	7-9
- 'Palace Purple' gen.	rot		☼ hellrosa, weiß	5-7	30/45	9-12
- 'Pewter Veil' ® Li	dunkelrot, weiß überzogen		☼ hellrosa	6-8	50/60	7-9
- 'Plum Pudding' ® ** <i>sanguinea</i>	rot, leicht gewellt, silberne Adern		☼ hellrosa, weiß	6-8	40/60	7-9
- 'Leuchtkäfer' Ø	grün		☼ rot	6-7	20/60	9-12
- 'Ruby Bells'	grün, silbrig überzogen		☼ dunkelrot	6-7	40	9-12
- 'White Cloud' Ø	grün, weiß überzogen		☼ weiß	6-8	20/60	9-12
<i>villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> **	grün, großblättrig		☼ grünlich weiß	8-10	20/80	9-12

N: Anemone sylvestris, Aster amellus, Gypsophila, Erigeron, Salvia, Gräser

Hieracium - Habichtskraut - *Asteraceae*

Anspruchloser Bodendecker für trockene Standorte; Dachbegrünung

<i>aurantiacum</i>	grün, behaart, samt sich stark aus		☼ rot, orange	6-8	10/30	12-15
<i>maculatum</i> 'Leopard'	grün mit schwarzer Zeichnung, behaart		☼ gelb	5-6	15	12-15
<i>pilosella</i>	grün, behaart, Ausläufer treibend		☼ hellgelb	6-7	5/20	12-15

N: Linum, Helianthemum, Campanula, Festuca, Anaphalis, Lavandula

Hosta - Funkie, Herzblattlilie - *Liliaceae*

Unentbehrliche, äußerst dekorative Blattschmuckstaude für schattige Standorte;

<i>clausa</i> var. <i>normalis</i>	grün, schmalblättrig, gut wüchsig		tiefviolett	7-8	60	5-7
<i>crispula</i>	grün, weißrandig		hellviolett	7-8	40/60	5-7
<i>x cultorum</i>						
- 'Cherry Berry'	cremegelb, grünrandig, rotstielig		purpurfarben	6-8	35/40	7-9
- 'Pearl Lake'	blaugrün, kleinblättrig		lila	6-8	25/40	7-9
- 'Sum and Substance'	grüngelb, großblättrig, nahezu schneckenresistent		lavendel	8-10	60/80	5-7
- 'Thomas Hogg'	grün, weißrandig		violett	6-7	30	7-9
<i>elata</i>	grün, großblättrig		hellviolett	7-8	40/90	5-7
<i>fluctuans</i> 'Sagae'	graugrün, gelbrandig		violett	7-8	60/70	5-7
<i>x fortunei</i>						
- 'Albopicta'	marmoriert		violett	7-8	60	5-7
- 'Aurea'	gelbgrün		violett	7-8	30/60	5-7
- 'Francee'	grün, weißrandig		violett	7-8	50	5-7
- 'Gold Standard'	gelblich		violett	6-8	30/40	7-9
- 'Hyacinthina'	blaugrün		tiefviolett	7-8	60	5-7
- 'Obscura'	graugrün		hellviolett	6-8	40/50	5-7
- 'Patriot'	dunkelgrün, unregelmäßig weißrandig		lavendel	6-7	60/70	5-7
<i>lancifolia</i>	grün, schmalblättrig		dunkelviolett	8-9	30/60	7-9
- 'Red October' ®	graugrün, rotstielig		hellviolett	8-9	30/60	5-7
<i>nigrescens</i> 'Krossa Regal'	bläulich		violett	6-7	60/90	3-5
<i>plantaginea</i>						
- 'Fragrant Blue'	blaugrün		blasslavendel, duftend	6-7	20/25	7-9
- 'Honeybells'	grün, sonnenverträglich, gut wüchsig		helllavendel, duftend	7-8	60	5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂ ✿ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Royal Standard'	grün, sonnenverträglich	weiß, duftend	7-8	60	5-7
- 'Summer Fragrance' <i>sieboldiana</i>	grün, weiß gestreift	hellviolett, großblumig, duftend	7-8	40/60	5-7
- 'Abiqua Moonbeam'	grün, gelbrandig	lavendel	5-6	60	5-7
- 'August Moon'	gelbgrün	blassviolett	7-8	30/40	5-7
- 'Elegans'	stahlblau	violett, zartweiß	7-8	60	3-5
- 'Frances Williams'	blaugrün, gelbrandig	hellviolett	6-8	50/80	3-5
- 'Great Expectations'	blaugrün, innen cremegelb, langsam wachsende Sorte	weiß	7-8	50/70	5-7
- 'Wageningen'	graugrün	blau	6-7	40/60	3-5
- 'Wide Brim' <i>sieboldii</i>	graugrün, gelbrandig, nahezu schneckenresistent	hellviolett	6-7	25/70	5-7
- 'Alba'	grün, schmalblättrig	weiß	7-8	20/40	7-9
- 'Snowflakes'	grün, schmalblättrig	weiß	7-8	25	7-9
<i>x tardiana</i>	blaugrün	hellviolett	6-7	40	5-7
- 'Halcyon'	graublau	hellviolett	6-7	50/70	5-7
- 'June' ®	gelb, grüner Rand, gelbe Mitte wird später weißlich	hellviolett	7-8	60	5-7
- 'Tomoko' <i>tokudama</i>	stahlblau	violett	8	30/40	7-9
- 'Blue Cadet'	blaugrau	violett, zartweiß	6-7	20/30	7-9
- 'Blue Mouse Ears'	blaugrün, kleinblättrig, rundliche Blätter	lavendel	6-7	10/15	5-7
- 'Gold Edger' <i>undulata</i>	grün, nahezu schneckenresistent	violett, blassweiß	7-8	25	7-9
- 'Albomarginata'	grün-weiß	violett	7-8	35	7-9
- 'Univittata'	grün, weißbrandig	violett	6-7	40/80	7-9
<i>ventricosa</i>	weißbunt	lila	7-8	30	7-9
	glänzend dunkelgrün, sonnenverträglich	tiefviolett	7-8	50/80	5-7
N: Anemonen, Astilben, Cimicifuga, Schattengräser					
Hypericum - Johanniskraut - <i>Clusiaceae</i>					
Robuste Staude für sonnige Lagen; Halbstrauch					
<i>calycinum</i> 'Rose von Sharon'	grün	✿ gelb	6-8	30	7-9
<i>perforatum</i>	grün	gelb	7-9	50	7-9
<i>polyphyllum</i> 'Grandiflorum'	grün	✿ gelb	5-7	30/40	9-12
N: Campanula carpatica, Campanula poscharskyana, Carlina, Dianthus					
Iberis - Schleifenblume - <i>Brassicaceae</i>					
Beliebter Frühjahrsblüher; robust; anspruchslos; langlebig					
<i>saxatilis</i> 'Frühlingsgruß'	grün, nadelförmig	✿ weiß	3-5	10	9-12
<i>sempervirens</i>					
- 'Findel'	grün, nadelförmig	✿ weiß	4-5	25	9-12
- 'Snowflake'	grün, nadelförmig, spät blühend, großblumig	✿ weiß	4-5	30	9-12
- 'Weißer Zwerg'	grün, nadelförmig, kompakt wachsend	✿ weiß	4-5	15	9-12
- 'Whiteout'	grün, nadelförmig, kompakt wachsend	✿ weiß	4-5	10	9-12
N: Alyssum, Aubrieta, Arabis, Dianthus, Iris pumila, Geranium cinereum					
Incarvillea - Freilandgloxinie - <i>Bignoniaceae</i>					
Mittelhohe Staude mit rübenartigem Wurzelstock; interessant für Rabatte und					

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂ ✿ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m²
<i>delavayi</i>	grün	✂ tiefrosa	6-7	60	7-9
- 'Alba'	grün	✂ weiß	6-7	60	7-9
N: Gypsophila, Nepeta, Inula, Gräser, Salvia nemorosa, Delphinium, Phlox paniculata					
Inula - Alant - Asteraceae					
Trockenheitsverträgliche Wildstaude					
<i>ensifolia</i>	grün	tiefgelb	7-8	30	7-9
<i>magnifica</i>	grün	tiefgelb	7-8	180/200	1-3
N: Iris pseudacorus, Helictotrichon, Nepeta, Salvia, Anaphalis, Lavandula, Origanum,					
Iris - Schwertlilie - Iridaceae					
Artenreiche Gattung mit unterschiedlichen Standortansprüchen; für Naturgärten,					
<i>x barbata-elatior</i> - Hohe Bart-Iris					
- 'Alfred'	graugrün	blau	5-6	80	5-7
- 'Blue Sapphire'	graugrün	zartviolett	5-6	80	5-7
- 'Breakers'	graugrün	dunkelblau	5-6	100	5-7
- 'Broadway Star'	graugrün	gelb-weinrot	5-6	60/90	5-7
- 'Flamingo'	graugrün	rosa	5-7	40/80	5-7
- 'Golden Garland'	graugrün	gelb	5-6	90	5-7
- 'Hannibi'	graugrün	gelb, orange	5-6	80	5-7
- 'Happy Birthday'	graugrün	zartrosa	5-6	70	5-7
- 'Havelland'	graugrün	hellblau	5-6	70	5-7
- 'Irenca'	graugrün	weiß, gelb	5-6	80	5-7
- 'Kahili'	graugrün	gelb, braun	5-6	70	5-7
- 'Kytice'	graugrün	lila, weiß	5-6	70	5-7
- 'Mandy G.'	graugrün	schwarz-weinrot	5-6	80	5-7
- 'Martell'	graugrün	schwarzblau	5-6	70	5-7
- 'Matinata'	graugrün	dunkelviolett	5-7	80	5-7
- 'Ola Kala'	graugrün	goldgelb	5-6	100	5-7
- 'Pacific Panorama'	graugrün	blau	5-6	80	5-7
- 'Pinwheel'	graugrün	braunrot	5-6	70	5-7
- 'Radiant Apogee'	graugrün	gelb, weiß	5-6	90	5-7
- 'Rippling Waters'	graugrün	hellblau	5-6	90	5-7
- 'Schwarzer Samt'	graugrün	schwarzblau	5-6	70	5-7
- 'Sooner Serenade'	graugrün	dunkelviolett	6	80	5-7
- 'Sultry Mood'	graugrün	kirschrot	5-6	80	5-7
- 'Trini'	graugrün	leuchtend gelb	5-6	80	5-7
- 'Vanity'	graugrün	rosa	5-6	70	5-7
- 'Wabash'	graugrün	weiß, violett	5-6	100	5-7
<i>x barbata-media</i> - Mittelhöhe Bart-Iris					
- 'Findelkind'	graugrün	gelb	5	40/50	5-7
- 'La Salve'	graugrün	rotviolett	5-6	60	5-7
- 'Maron Caper'	graugrün	gelb-violett	5-6	60	5-7
- 'Pate Primose'	graugrün	gelb	5	70	5-7
- 'Rose Harmony'	graugrün	lila-blau	5-6	50	5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂ ☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Wonderment' <i>x barbata-nana</i> - Kleine Bart-Iris	graugrün	gelb, dunkellila	5-6	80	5-7
- 'Blueberry Muffin'	graugrün	gelb	4-5	40	7-9
- 'Cherry Garden'	graugrün	kirschrot	4-5	30	7-9
- 'Footnote'	graugrün	violett, weinrot	5-6	30	7-9
- 'Gingerbread Man'	graugrün	braun	4-5	30	7-9
- 'Jerry Rubin'	graugrün	rubinrot	4-5	40/50	7-9
- 'Knick Knack'	graugrün	weiß, blau	4-5	15	7-9
- 'Lilly White'	graugrün	weiß	4-5	20	7-9
- 'Open Sky'	graugrün	blau	4-5	30	7-9
- 'Path of Gold'	graugrün	goldgelb	4-5	25/30	7-9
- 'Raindance'	graugrün	hellblau	4-5	20	7-9
- 'Samtpfötchen'	graugrün	dunkelviolet, samtig	4-5	30/40	7-9
- 'Serenity Prayer'	graugrün	cremeweiß	4-5	30/40	7-9
- 'Stockholm'	graugrün	hellgelb	4-5	30/40	7-9
- 'Tinkerbell'	graugrün	hellblau	5-6	30	7-9
<i>sibirica</i> - Wiesen-Iris					
- 'Blauer Falter'	graugrün	leuchtend blau	6-7	70	5-7
- 'Blue King'	graugrün	leuchtend blau	5-6	80	5-7
- 'Caesar'	graugrün	dunkelviolet	6	60/80	5-7
- 'Caesars Brother'	graugrün	blauviolett	6	60/100	5-7
- 'Red Flare'	graugrün	rotviolett	5-6	60/100	5-7
- 'Silver Edge'	graugrün	mittelblau, weißer Rand	6	70	5-7
- 'Taubenblau'	graugrün	hellblau	6	90	5-7
- 'Wisley White'	graugrün	weiß	6	60	5-7
<i>spuria</i> - Steppen-Iris					
- 'Gigantea'	graugrün	blauviolett	6-7	60/80	5-7
N: Lupinus, Papaver, Scabiosa, Lavandula, Nepeta, Salvia, Stipa, Festuca, Thymus,					
Jasione - Sandglöckchen - <i>Campanulaceae</i>					
Für trockene Stein- und Heidegärten					
<i>laevis</i> 'Blaulicht'	grün	☼ hellblau	7-8	10/40	12-15
N: Dianthus, Geranium cinereum, Gypsophila repens, Sedum, Nepeta					
Jovibarba - Fransenhauswurz, Donarsbart - <i>Crassulaceae</i>					
Trockenheitsliebende Staude für den Steingarten					
<i>globifera</i> ssp. <i>globifera</i>	grün, rosettenartig	weiß, blassgrün	6-7	10	7-9
<i>globifera</i> ssp. <i>hirta purpurea</i>	grün, rosettenartig	gelb	6-7	10	7-9
N: Sempervivum, Sedum, Thymus, Arabis					
Kalimeris - Garten-Schönaster - <i>Asteraceae</i>					
Sehr schöne standfeste Staude für sonnige Standorte; reichblühend					
<i>incisa</i>					
- 'Blue Star'	grün, orange Herbstfärbung	☼ hellblau	6-9	60	1-3
- 'Charlotte'	grün, orange Herbstfärbung	☼ weiß-hellblau	6-9	60	1-3
- 'Madiva'	grün, orange Herbstfärbung	☼ weiß-violett	6-9	60/70	1-3

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
- 'Nana Blue'	grün, orange Herbstfärbung	✂	hellblau	6-10	40	3-5
<i>pinnatifida</i> var. <i>hortensis</i>	grün	✂	weiß, gelb gefüllt	7-10	60	3-5
N: Panicum, Delphinium, Aster						
<i>Kirengeshoma</i> - Wachsglocke - Saxifragaceae						
Äußerst wertvolle Waldstaude; bevorzugt humosen Boden						
<i>palmata</i>	grün		hellgelb	8-9	60/80	3-5
N: Cimicifuga, Rodgersia, Farne, Astilbe, Epimedium, Hosta						
<i>Knautia</i> - Witwenblume - Dipsacaceae						
Staude für sonnige Standorte, schön für Wildstaudenpflanzungen						
<i>macedonica</i>	grün, leicht behaart		dunkelrot	7-8	80	3-5
- 'Mars Midget'	grün, leicht behaart		dunkelrot	6-10	40/50	3-5
- 'Melton Pastels'	grün, leicht behaart		mix pastell	7-9	80	3-5
- 'Red Knight'	grün, leicht behaart		dunkelrot	7-8	80	3-5
N: Gaura, Salvia nemorosa, Gypsophila paniculata, Gräser						
<i>Kniphofia</i> - Fackellilie - Asphodelaceae						
Dekorative Schnittstaude; empfindlich für Winternässe						
<i>uvaria</i>						
- 'Flamenco'	grün, schmalblättrig	✂	☼ rot, orange	7-9	80	5-7
- 'Grandiflora Mix'	grün, schmalblättrig	✂	☼ rot, gelb	7-9	50/70	5-7
- 'Limelight' ®	grün, schmalblättrig	✂	☼ grünlich-gelb	6-8	40/60	5-7
- 'Pineapple Popsicle'	grün, schmalblättrig	✂	☼ gelb	6-10	35/65	5-7
- 'Redhot Popsicle'	grün, schmalblättrig	✂	☼ rot	5-10	40/50	5-7
N: Asphodeline, Gypsophila, Stokesia, Lupinus, Artemisia, Centaurea						
<i>Lamiaeum</i> - Goldnessel - Lamiaceae						
Anspruchsloser, stark wachsender Bodendecker für Gehölzunterpflanzung;						
<i>galeobdolon</i>	grün, stark wachsend		☼ gelb	5-6	20	7-9
- 'Florentinum'	grün, silbrig panaschiert, stark wachsend		☼ gelb	5-6	20	7-9
- 'Kirkcudbright'	grün, silbrig panaschiert, langsam wachsend		☼ gelb	5-6	10	7-9
N: Rhododendron, Cimicifuga, Ligularia, Rodgersia						
<i>Lamium</i> - Taubnessel - Lamiaceae						
Pflegeleichter Bodendecker von nicht so starker Wuchskraft wie <i>Lamiaeum</i> ; keinen zu						
<i>maculatum</i>						
- 'Pink Pewter'	grün, silbrig panaschiert		☼ rosa	5-7	15/20	7-9
- 'Red Nancy'	grün, silbrig panaschiert		☼ dunkelrosa	5-7	15/20	7-9
- 'White Nancy'	grün, silbrig panaschiert		☼ weiß	5-7	15/20	7-9
N: Cimicifuga, Astilbe, Brunnera, Geranium, Farne, Lysimachia punctata						
<i>Lathyrus</i> - Frühlingsplatterbse - Fabaceae						
Schöne, buschig wachsende heimische Wildstaude für lichte Gehölzpartien						
<i>latifolius</i>	grün		rosa	6-8	150/200	1-2
<i>vernus</i>	grün		violett, rot	4-5	30	7-9
N: Anemone nemorosa, Convallaria, Brunnera, Pulmonaria, Hepatica						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²	
Lavandula - Lavendel - <i>Lamiaceae</i>							
Unentbehrlicher, duftender Halbstrauch für vollsonnigen, trockenen Standort; 1.							
<i>angustifolia</i> - Garten-Lavendel	lanzettlich, graugrün	✂	☼ violett		7-8	40	9-12
- 'Alba'	lanzettlich, graugrün	✂	☼ weiß		7-8	40/60	9-12
- 'Arctic Snow'	lanzettlich, graugrün, schwachwüchsig, buschig	✂	☼ weiß		7-8	40	9-12
- 'Dwarf Blue'	lanzettlich, graugrün, kompakt	✂	☼ hellviolett		7-8	30	9-12
- 'Hidcote Blue' gen.	lanzettlich, graugrün	✂	☼ tiefviolett, blau		7-8	30/40	9-12
- 'Hidcote Blue' veg.	lanzettlich, graugrün	✂	☼ tiefviolett, blau		7-8	30/40	9-12
- 'Munstead' gen.	lanzettlich, graugrün	✂	☼ blauviolett		7-8	40/50	9-12
- 'Munstead' veg.	lanzettlich, graugrün	✂	☼ blauviolett		7-8	40/50	9-12
- 'Nana Alba'	lanzettlich, graugrün, kompakt, gut wüchsig	✂	☼ weiß		6-7	25/35	9-12
- 'Peter Pan'	lanzettlich, graugrün, sehr kompakt	✂	☼ dunkelviolett		6-7	25/30	9-12
- 'Rosea'	lanzettlich, graugrün	✂	☼ rosa		7-8	30	9-12
- 'Siesta'	lanzettlich, silbrig	✂	☼ dunkelviolett		6-7	30/50	9-12
officinalis siehe Heil- und Gewürzpflanzen							
<i>x intermedia</i> - Provence-Lavendel							
- 'Edelweiß'	lanzettlich, graugrün	✂	☼ weiß, blassrosa		7-8	50/80	7-9
- 'Essence Purple'	lanzettlich, graugrün	✂	☼ purpur, violett		7-8	25	7-9
- 'Grappenhall'	lanzettlich, graugrün	✂	☼ hellviolett		7-8	50/80	7-9
- 'Grosso'	lanzettlich, graugrün	✂	☼ blauviolett		7-8	50/80	7-9
N: Aster, Calamintha, Euphorbia, Gypsophila, Helianthus, Linum, Salvia							
Lavatera - Strauchmalve - <i>Malvaceae</i>							
Schöne Staude für den sonnigen Standort; bevorzugt nährstoffreichen, nicht zu							
<i>x olbia</i> 'Barnsley'	graugrün		weiß, rosa Auge, im Verblühen rosa		5-10	180/200	2-3
<i>thuringiaca</i>	graugrün		hellrosa		7-9	120	2-3
N: Acanthus, Platycodon, Sedum telephium							
Leontopodium - Edelweiß - <i>Asteraceae</i>							
Verwendung für sonnige Standorte; möglichst kalkhaltiger Boden							
<i>alpinum</i>	silberfilzig	✂	weiß, grau		6-8	8/15	10-12
N: Dryas, Silene, Thymus, Veronica prostrata, Linum, Geranium, Globularia							
Leucanthemella - Herbstmargerite - <i>Asteraceae</i>							
Naturstaude für sonnige bis halbschattige Lagen; bevorzugt frischen Boden; breitet sich aus							
<i>serotina</i>	grün	✂	weiß		9-10	120/150	1-2
N: Bistorta amplexicaulis, Aconitum, Cimicifuga							
Leucanthemum - Margerite - <i>Asteraceae</i>							
Robuste Wiesen- und Beetstaude; nach 2-3 Jahren umpflanzen							
<i>x superbum</i>							
- 'Banana Cream'	dunkelgrün	✂	cremegelb		5-7	35	7-9
- 'Christine Hagemann'	grün, sterile Sorte	✂	weiß, gefüllt		6-7	70	5-7
- 'Stina'	grün	✂	weiß, gefüllt		8-9	50/60	5-7
<i>vulgare</i> 'Maikönigin'	grün	✂	weiß		5-6	70	5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
N: Aster, Campanula, Gräser, Helenium, Salvia, Sanguisorba						
Lewisia - Bitterwurz - <i>Portulacaceae</i>						
Hübsche Kleinstauden für sonnigen Standort und gut drainierten Boden; keine						
<i>cotyledon</i>						
- 'Elise'	grün, fleischig		☼ mix		5-9	25 12-15
- 'Regenbogen Mix'	grün, fleischig		☼ mix		5-6	10/20 12-15
<i>longipetala</i> 'Little Plum'	grün, fleischig		☼ rosa, purpur		5-6	10/20 12-15
N: Acantholimon, Androsace, Campanula cochleariifolia, Draba, Linum						
Liatris - Prachtscharte - <i>Asteraceae</i>						
Schöne Rabatten- und Schnittstauden für den sonnigen Standort; blüht von oben nach						
<i>spicata</i>						
- 'Floristan Violett'	grün, schmal	✂	violett		7-9	30/90 9-12
- 'Floristan Weiß'	grün, schmal	✂	weiß		7-9	30/90 9-12
- 'Kobold' gen.	grün, schmal, sehr standfest		tiefviolett		7-8	20/40 9-12
N: Echinacea, Coreopsis, Rudbeckia, Panicum, Gypsophila, Oenothera tetragona						
Ligularia - Ligularie, Kreuzkraut - <i>Asteraceae</i>						
Prächtige Blatt- und Blühstauden für feuchtere Standorte; leider oft durch Schnecken						
<i>dentata</i>						
- 'Britt-Marie Crawford' ®	rundlich bis herzförmig		tiefgelb		8-9	80/130 2-3
- 'Desdemona'	dunkelbraun		orange-gelb		7-9	60/100 2-3
- dunkellaubig	bronze-rot, grün		orange-gelb		7-9	100/150 2-3
<i>x palmatiloba</i>	dunkelrot		goldgelb		8-9	100/150 2-3
<i>przewalskii</i>	grün, groß, tief gelappt		tiefgelb		7-8	80/180 2-3
	grün, handförmig eingebuchtet mit zugespitzten Lappen		gelb		7-8	80/150 2-3
N: Aconitum, Aruncus, Eupatorium, Filipendula, hohe Gräser, Hemerocallis						
Lilium - Madonnenlilie - <i>Liliaceae</i>						
Zwiebelgewächs für lehmige Böden						
<i>candidum</i>						
	grün		weiß, stark duftend		6	200 1-3
N: Gräser, Helenium, Hemerocallis, Gypsophila paniculata, Monarda						
Limnanthes - Douglas-Sumpflilium, "Spiegelei-Blume" - <i>Limnanthaceae</i>						
Bekannteste einjährige Pflanze; versamt sich gut, sodass sie dem Garten erhalten bleibt						
<i>douglasii</i>						
	grün		weiß-gelb		6-8	15 12-15
N: Aster alpinus, Coreopsis, Veronica						
Limonium - Strandflieder, Meerlavendel - <i>Plumbaginaceae</i>						
Beliebte Trockenblume; für durchlässigen, tiefgründigen Boden						
<i>latifolium</i>						
	grün, glänzend	✂	hellviolett, schleierkrautähnlich		5-7	30/60 7-9
N: Anaphalis, Achillea, Armeria, Aster linosyris, Eryngium, Inula ensifolia						
Linaria - Leinkraut - <i>Scrophulariaceae</i>						
Reizende, locker rasenbildende, oft kurzlebige Kleinstauden; verbreitet sich nicht						
<i>purpurea</i>						
- 'Alba'	blaugrün	✂	purpurviolett		7-10	70 7-9
	blaugrün	✂	weiß		6-9	70 7-9

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
- 'Canon J. Went' N: Anaphalis, Anthericum, Filipendula, Jasione, Globularia, Calamintha	blaugrün	✂	rosa	6-9	60	7-9
Linum - Lein - <i>Linaceae</i>						
Reizvolle Staude für sonnige, trockene Lage; leider oft kurzlebig; verbreitet sich nicht						
<i>flavum</i> 'Compactum'	grün, gedrungen		hellgelb	5-7	20	9-12
<i>perenne</i>	blaugrün		hellblau	6-8	50	9-12
- 'Nanum Diamant' (syn. 'Diamant')	blaugrün		weiß	6-8	25	9-12
- 'Nanum Saphir' (syn. 'Saphir')	blaugrün		hellblau	6-8	25	9-12
N: Dianthus, Sedum, Thymus, niedrige Veronica, Achillea, Helianthus						
Liriope - Schlangenbart - <i>Convallariaceae</i>						
Pflanze für sauren, humosen Boden						
<i>muscari</i> 'Big Blue'	grün, linealisch		blau	8-10	50	7-9
<i>spicata</i>	grün, linealisch		hellviolett	7-9	30	7-9
N: unter immergrünen Gehölzen, auch Rhododendron, Corydalis, Ophiopogon,						
Lobelia - Lobelie - <i>Campanulaceae</i>						
Rabattenstaude für sonnigen und feuchten Standort; auch im Sumpfbereich geeignet						
<i>x speciosa</i>						
- 'Fan-Blue'	grün		blau	7-9	40/60	7-9
- 'Fan-Scharlach'	grün		rot	7-9	40/60	7-9
<i>splendens</i> 'Queen Victoria'	dunkelrot-braun		rot	6-7	40/60	7-9
N: Hemerocallis, Lysimachia, Deschampsia, Lythrum, Tradescantia, Veronicastrum						
Lupinus - Lupine - <i>Fabaceae</i>						
Staude mit tiefgehenden und verzweigten Wurzeln; leben in Symbiose mit						
<i>polyphyllus</i>						
- 'Edelknabe'	grün	✂	rot, purpur	6-8	80	3-5
- 'Fräulein'	grün	✂	weiß	6-8	80	3-5
- 'Kastellan'	grün	✂	blau, weiß	6-8	80	3-5
- 'Kronleuchter'	grün	✂	gelb	6-8	80	3-5
- 'Mein Schloss'	grün	✂	tiefrot	6-8	80	3-5
N: Papaver orientale, Iris Barbata-Elatior, Achillea, Leucanthemum						
Lychnis - Lichtnelke - <i>Caryophyllaceae</i>						
Schöne Rabattenstaude für sonnige Lagen						
<i>x arkwrightii</i> 'Vesuvius'	grün		leuchtend rot	5-6	40	7-9
<i>chalconica</i>	grün, rau	✂	leuchtend rot	7-8	90	6-7
- 'Alba'	grün, rau	✂	weiß	7-8	100	6-7
<i>coronaria</i>	grau-silbrig	✂	☼ karminrot	6-7	30/60	5-7
- 'Alba'	grau-silbrig	✂	☼ weiß	6-7	30/70	5-7
<i>viscaria</i>						
- 'Plena'	grün	✂	☼ karminosa, gefüllt	5-6	10/40	9-12
- 'Splendens'	grün	✂	☼ hellrot	5-6	50	9-12
N: Leucanthemum, Delphinium, Oenothera, Salvia, Artemisia, Silene						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
Lysimachia - Felberich - <i>Primulaceae</i>						
Anspruchslose Wildstaude für meist feuchtere Standorte und kalkarme Böden						
<i>ciliata</i> 'Firecracker'	rotbraun		gelb		6-8	60 5-7
<i>clethroides</i>	grün, breitblättrig		☼ weiß		7-9	60 5-7
- 'Snowcandle'	grün, schmalblättrig, kompakt wachsend		☼ weiß		7-8	50/70 5-7
<i>nummularia</i>	grün		☼ gelb		5-6	5 9-12
- 'Aurea'	leuchtend gelb		☼ gelb		5-6	5 9-12
<i>punctata</i>	grün		gelb		6-8	80 5-7
N: Astilbe, Geranium, Lythrum, Monarda, Polygonum, Trollius, Veronica						
Macleaya - Federmohn - <i>Papaveraceae</i>						
Solitäre Blattschmuckstaude für leichten Boden; wuchert gern durch Ausläufer						
<i>cordata</i> var. <i>cordata</i>	blaugrün		weißlich		7-8	250 2-3
N: Gut vor Mauern oder dichten Gehölzen; Boltonia, Helenium, Helianthus						
Malva - Moschusmalve - <i>Malvaceae</i>						
Schöner Dauerblüher für naturnahe Pflanzungen in Verbindung mit Gehölzen; duftend;						
<i>alcea</i> 'Fastigiata'	grün		rosa		6-9	80 5-7
<i>moschata</i>	graugrün		hellrosa		6-9	60 5-7
- 'Alba'	graugrün		weiß		6-9	60 5-7
<i>sylvestris</i> 'Zebrina'	grün		weiß, violette Zeichnung		6-9	100 3-5
N: Origanum, Platycodon, Sedum telephium, Acanthus, Echinops, Macleaya						
Monarda - Indianernessel - <i>Lamiaceae</i>						
Wüchsige Beetstaude mit aromatischem Duft; bevorzugt feuchten Boden und sonnigen						
<i>didyma</i>						
- 'Petite Delight' ®	grün	✂	leuchtend rosa		7-9	30 5-7
- 'Red Shades'	grün	✂	rot		6-8	100 3-5
- 'Squaw'	grün	✂	scharlachrot		7-9	100 3-5
<i>fistulosa</i>						
- 'Beauty of Cobham'	grün, wenig Mehltauanfällig	✂	hellrosa, Hüllblätter dunkelviolet		7-9	45/90 3-5
- 'Blaustrumpf'	grün, gut standfest	✂	dunkelviolet		7-9	40/100 3-5
- 'Gardenview Red'	grün, gut standfest	✂	rot, purpur		7-9	80/150 3-5
- 'Jacob Cline'	grün, wenig Mehltauanfällig	✂	scharlachrot		6-9	50 3-5
- 'Mohawk'	grün, wenig Mehltauanfällig	✂	tiefrosa		7-8	60/150 3-5
- 'Ou Charm'	grün	✂	hellrosa		7-9	100 3-5
- 'Prärienacht'	grün	✂	purpurlila		7-9	150 3-5
- 'Schneewittchen'	grün	✂	weiß		7-9	80/100 3-5
- 'Schneewolke'	hellgrün, wenig Mehltauanfällig	✂	weiß		7-9	80/100 3-5
- 'Scorpion'	grün	✂	purpurviolett		7-9	100 3-5
- 'Trinity Purple'	grün	✂	purpurviolett		7-9	90 3-5
<i>punctata</i>	grün	✂	rosa Hochblätter		7-9	90 3-5
<i>x tetraploid</i>	grün, Rosenduft !, gut standfest	✂	rosa		7-9	50/70 3-5
N: Campanula latifolia, Leucanthemum, Heliopsis, Lysimachia punctata, Geranium						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂ ☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
Nepeta - Katzenminze - <i>Lamiaceae</i>					
Kleinbuschig; stark aromatisch duftend; für sonnigen trockenen Standort; Dauerblüher;					
<i>x faassenii</i>	silbrig, remontierend	blauviolett	5-9	30	7-9
- 'Alba'	silbrig, remontierend	weiß	5-9	30	7-9
- 'Dropmore' ***	silbrig, remontierend	blauviolett, weißlich	5-9	35	7-9
- 'Six Hills Giant' ***	silbrig, sehr gut remontierend	blauviolett	6-9	40/80	5-7
- 'Walker's Low' ***	silbrig, ausgezeichnet remontierend	dunkelviolett	6-9	30/70	7-9
<i>grandiflora</i>					
- 'Blue Danube' ***	silbrig, mäßig remontierend, Dauerblüher	blauviolett	5-7	80/90	3-5
- 'Dawn to Dusk' ** ab Herbst 2017	graugrün, remontierend	lilarosa	6-9	90	3-5
- 'Pool Bank' *** ab Herbst 2017	graugrün, rötliche Stängel	blauviolett	6-9	120	2-3
- 'Wild Cat' **	silbrig, remontierend	blauviolett	6-9	100/120	2-3
<i>nervosa</i> 'Blue Moon'	silbrig, remontierend	blau	7-9	40/50	3-5
<i>racemosa</i>					
- 'Odeur Citron' *	graugrün, Zitronenduft, remontierend	blauviolett	5-9	25/30	5-7
- 'Superba' ***	graugrün, remontierend	blauviolett	5-9	30/40	5-7
- 'Zinser's Giant' ***	graugrün, remontierend	blauviolett	6-9	70	3-5
<i>subsessilis</i> 'Blue Dreams'	graugrün, remontierend	blauviolett, großblütig	7-9	25/30	7-9
N: Anaphalis, Asphodeline, Centranthus, Euphorbia, Sedum, Phlomis, Rosen					
Oenothera - Nachtkerze - <i>Onagraceae</i>					
Dauerblüher für sonnige Standorte; Aufblühen in der Nacht					
<i>macrocarpa</i> (syn. <i>missouriensis</i>)	graugrün, Bodendecker	hellgelb	5-9	20	7-9
<i>tetragona</i>	graugrün, rote Stängel	hellgelb	6-8	40	7-9
- 'Goldschale'	graugrün	goldgelb	6-8	40/60	7-9
- 'Yellow River'	graugrün	hellgelb	6-8	40/50	7-9
N: Yucca, Liatris, Nepeta, Aster, Gypsophila, Salvia, Sedum telephium, Veronica					
Omphalodes - Gedenkemein - <i>Boraginaceae</i>					
Ausläuferbildender, niedriger Frühlingsblüher; nicht zu trockener Standort; kalkliebend					
<i>verna</i>	grün	himmelblau	3-5	15	9-12
- 'Alba'	grün	weiß	3-5	15	9-12
- 'Elfenauge'	grün	blau mit hellem Auge	4-5	15	9-12
N: Asarum, Astilbe chinensis, Convallaria, Saxifraga, Hepatica, Pulmonaria					
Ophiopogon - Schlangenbart - <i>Convallariaceae</i>					
Waldrandpflanze für warme, geschützte und absonnige Standorte					
<i>japonicus</i> 'Minor'	dunkelgrün	☼ weiß	7-8	10/15	9-12
<i>planiscapus</i>	dunkelgrün	☼ zartviolett	7-8	25	9-12
- 'Niger'	dunkel, fast schwarz	☼ blässviolett	7-8	30/40	9-12
N: Aquilegia, Asarum, Cyclamen, Dicentra eximia, Primula, Saxifraga, Tiarella					
Optunia - Feigenkaktus - <i>Cactaceae</i>					
in Sorten - bitte anfragen	grün, mit Stacheln	☼ rot, rosa, gelb			5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	⊗ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m ²
Origanum - Dost - <i>Lamiaceae</i>						
Aromatisch duftende Pflanze; liebt gut drainierten und trockenen Boden						
<i>laevigatum</i>						
- 'Herrenhausen'	grün, duftend	✂	rosa, purpur	7-9	30	7-9
- 'Nymphenburg'	grün, duftend	✂	rosa, violett	7-9	40	7-9
<i>vulgare</i> siehe Heil- und Gewürzpflanzen						
N: Anaphalis, Calamintha, Geranium cinereum, Euphorbia, Gypsophila repens						
Orostachys - Sternwurz - <i>Crassulaceae</i>						
Interessante rosettenbildende Pflanze; verträgt im Winter keine Bodenfeuchte						
<i>spinosus</i>						
	graugrüne Rosetten		gelb	6-7	5/30	7-9
N: Liebhaberpflanze, am besten in Tuffsteinmulden pflanzen						
Pachysandra - Ysander - <i>Buxaceae</i>						
Ausläufertreibender, staudiger Zwergstrauch; benötigt humosen und leicht sauren						
<i>terminalis</i>						
	grün, hartlaubig		⊗ weißlich, grün	4-5	25	7-9
- 'Green Carpet' ⊗	grün, hartlaubig		⊗ weißlich, grün	4-5	10/15	7-9
N: Geranium macrorrhizum, Hypericum, Vinca, Luzula, Cimicifuga, Pulmonaria						
Packera - Goldkreuzkraut - <i>Asteraceae</i>						
Schöne Staude für schattigen und feuchten Standort						
<i>aurea</i>						
	grün		gelb	5-7	60	3-5
N: Lythrum, Deschampsia, Carex, Geum rivale						
Paeonia - Pfingstrose - <i>Paeoniaceae</i>						
Ausgezeichnete Pflanze; langlebig; Solitärcharakter; bevorzugt nährstoffreichen, leicht						
<i>Lactiflora-Hybriden</i>						
- 'Alstead'	grün	✂	rosa, gelbe Mitte	5-6	80	2-3
- 'Balliol'	grün	✂	dunkelrot	5-6	90/100	2-3
- 'Distinction'	grün	✂	rosa, gefüllt	5-6	90	2-3
- 'Dr. Steffen'	grün	✂	weinrot, halbgefüllt	5-6	60	2-3
- 'Fancy Nancy'	grün	✂	rosa, einfach	5-6	90	2-3
- 'Felix Crousse'	grün	✂	karminrot, gefüllt	5-6	100	2-3
- 'Gloire de Charles Gombault'	grün	✂	rosa, gelbe Mitte, gefüllt	5-6	100	2-3
- 'Highlight'	grün	✂	dunkelrot, gefüllt	5-6	80	2-3
- 'Hitparade'	grün	✂	dunkelrosa, gelbe Mitte	5-6	60/70	2-3
- 'Madame Calot'	grün	✂	hellrosa, gefüllt	5-6	90	2-3
- 'Maria Stuart'	grün	✂	hellrosa, gelbe Mitte	5-6	70	2-3
- 'Monsieur Jules Elie'	grün	✂	lilarosa, gefüllt	5-6	90/100	2-3
- 'Wiesbaden'	grün	✂	hellrosa, gefüllt	5-6	70	2-3
<i>officinalis</i>						
- 'Alba Plena'	grün	✂	weiß, gefüllt	5-6	80	2-3
- 'Rosea Plena'	grün	✂	rosa, gefüllt	5-6	80	2-3
- 'Rubra Plena'	grün	✂	rot, gefüllt	5-6	80	2-3
<i>tenuifolia</i>						
	grün, fiederblättrig		purpur	5	60	2-3
- 'Plena'	grün, fiederblättrig		purpur, gefüllt	5	60	2-3

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²	
N: Aster, Lupinus, Delphinium, Dictamnus, Iris, Papaver orientale							
Papaver - Mohn - <i>Papaveraceae</i>							
Prachtvolle Stauden für warme und sonnige Standorte; Laub zieht im Sommer ein							
<i>miyabeana</i> 'Pacino' ab Herbst 2017	grün, rau		schwefelgelb, reichblühend		5-6	15	5-7
<i>nudicaule</i> 'Gartenzwerg'	grün, rau		gelb-orange-weiß / mix		6-9	30	5-7
<i>orientale</i>							
- 'Beauty of Livermere'	grün, rau	✂	dunkelrot		5-6	100	3-5
- 'Brillant'	grün, rau	✂	leuchtend rot		5-6	60/80	3-5
- 'Harvest Moon'	grün, rau	✂	orangerot, halbgefüllt		5-6	60/80	3-5
- 'Helen Elisabeth'	grün, rau	✂	rosa		5-6	80	3-5
- 'Patty's Plum'	grün, rau	✂	violett		5-6	70	3-5
- 'Prinzessin Victoria Louise'	grün, rau	✂	lachsrosa		5-6	60/80	3-5
- 'Royal Wedding'	grün, rau	✂	weiß, schwarze Mitte		5-6	80	3-5
- 'Türkenlouis'	grün, rau	✂	leuchtend rot, Fransen		5-6	60	3-5
N: Aster, Chrysanthemen, Delphinium, Gypsophila paniculata, Phlox							
Penstemon - Bartfaden - <i>Scrophulariaceae</i>							
Artenreiche Gattung für warme und sonnige Standorte; eventuell Winterschutz nötig							
<i>barbatus</i> 'Coccineus'	grün	✂	lachsrot		7-9	60	5-7
<i>digitalis</i>							
- 'Dark Towers' ®	rotlaubig	✂	☼ rosa		5-8	85/90	3-5
- 'Husker's Red'	rotlaubig	✂	☼ weiß		7-8	100	3-5
<i>hirsutus</i>	grün	✂	☼ hellviolett, innen weiß		6-7	40/60	3-5
N: Linum, Achillea, Alyssum, Anaphalis, Eryngium, Geranium							
Perovskia - Perowskie - <i>Lamiaceae</i>							
Pflanze für trockene und warme Standorte; bevorzugt kalkreichen Böden							
<i>atriplicifolia</i>	grau	✂	blauviolett		8-9	100/150	1-2
- 'Blue Spire'	grau	✂	lavendelblau		8-9	100/150	1-2
- 'Little Spire' ®	grau, kompakt wachsend	✂	lavendelblau		8-9	70/80	2-3
N: Stipa, Pennisetum, Penstemon, Lavandula, Rudbeckia, Salvia							
Persicaria - Kopfiger Knöterich - <i>Polygonaceae</i>							
Schöner Bodendecker für warme und sonnige Standorte							
<i>capitata</i>	grün, rötliche Zeichnung in Blattmitte		weißlich-rosa		4-10	10	7-9
N: Alyssum, Cerastium, Sedum, Petrorhagia, Gypsophila repens							
Petrophyton - Zwergstrauch - <i>Rosaceae</i>							
Mattenbildende Pflanze für sonnigen Standort; benötigt kalkhaltigen Boden							
<i>caespitosum</i>	grün		weiß		7-8	5/10	7-9
N: Sedum, Sempervivum, Orostachys, Delosperma							
Petrorhagia - Felsnelke - <i>Caryophyllaceae</i>							
Staupe für trockene und steinige Lagen; kalkliebend							
<i>saxifraga</i>	grün		hellrosa, weißlich		6-8	30	9-12

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
N: Veronica incana, Penstemon, Gypsophila repens, Dianthus, Draba, Thymus						
Phlomis - Brandkraut - <i>Lamiaceae</i>						
Dankbarer Sommerblüher für sonnige und warme Lagen; Fruchtstände zieren den						
<i>russeliana</i>	graugrün, behaart		gelb	6-7	20/100	5-7
<i>tuberosa</i> 'Bronce Flamingo'	graugrün, behaart		violett, purpur	6-7	30/100	5-7
N: Iris, Acanthus, Oenothera, Nepeta, Asphodeline, Ceratostigma						
Phlox - Flammenblume - <i>Polemoniaceae</i>						
Artenreiche Gattung für den sonnigen bis halbschattigen Standort; benötigen gute						
<i>amplifolia</i>						
Widerstandsfähige Art des hohen Phlox; verträgt gut Trockenheit, aber auch						
- 'David'	grün, sehr gesund	✂	weiß	7-8	80	5-7
<i>x arendsii</i>						
- 'Jill'	grün	✂	weiß, rosa Auge	6-8	40/80	5-7
<i>divaricata</i>						
Art mit sterilen, niederliegenden, wintergrünen Stängeln; schöner Duft während der Blütezeit; auch für absonnige-halbschattige Standorte geeignet						
- 'Clouds of Perfume'	grün		hellblau	4-5	40	7-9
<i>douglasii</i>						
Bodendecker für den sonnigen Standort						
- 'Crackerjack'	grün, nadelartig		leuchtend rot	5-6	5	9-12
- 'Red Admiral'	grün, nadelartig		hellkarminrot	5-6	10	9-12
- 'White Admiral'	grün, nadelartig		weiß	5-6	5	9-12
<i>paniculata</i>						
Standfeste Arten für sonnige und warme Standorte; leider meist Mehltauanfällig						
- 'Amethyst'	grün	✂	hellviolett	7-9	80	5-7
- 'Blue Paradise'	grün	✂	blauviolett, dunkles Auge	7-8	90/100	5-7
- 'Bright Eyes'	grün	✂	hellrosa, dunkles Auge	7-8	80	5-7
- 'Dorffreude'	grün	✂	rosarot, dunkles Auge	8-9	100	5-7
- 'Düsterlohe'	grün	✂	dunkelviolett	7-8	120	5-7
- 'Europa'	grün	✂	weiß, rotes Auge	7-8	70	5-7
- 'Eva Foerster'	grün	✂	leuchtend lachsrosa, helles Auge	6-9	80	5-7
- 'Fondant Fancy'	grün	✂	rosa-violett, dunkles Auge	6-9	80/90	5-7
- 'Franz Schubert'	grün	✂	hellviolett	7-8	80/100	5-7
- 'Jade'	grün	✂	weiß, grüne spitzen	7-9	40	5-7
- 'Lichtspiel'	grün	✂	lilarosa, dunkles Auge	8-9	140	5-7
- 'Orange'	grün	✂	orangerot, dunkles Auge	7-8	80	5-7
- 'Puderquaste'	grün	✂	rosa	7-8	100	5-7
- 'Pünktchen'	grün, kompakt bleibend	✂	orangerot, helles Auge	8-9	70	5-7
- 'Rembrandt'	grün	✂	weiß	7-8	90	5-7
- 'Rosenball'	grün	✂	hellrosa, dunkles Auge	8-9	120	5-7
- 'Rosenlicht'	grün	✂	rosenrot	7-8	80	5-7
- 'Schneeferner'	grün	✂	cremeweiß	7-8	100	5-7

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Siegessäule'	grün	✂	lachsrot	8-9	140	5-7
- 'Sternhimmel'	grün	✂	hellviolett, weißes Auge	7-8	80	5-7
- 'Wilhelm Kesselring'	grün	✂	hellviolett, weißes Auge	7-8	80	5-7
<i>subulata</i>						
Zahlreiche Sorten; wachsen in jedem Gartenboden; Bodendecker						
- 'Amazing Grace'	grün		☼ weiß, rosa Auge	4-5	15/20	12-15
- 'Atropurpurea'	grün		☼ purpurrot	4-5	10	12-15
- 'Bavaria'	grün		☼ weiß, blaues Auge	4-5	10	12-15
- 'Candy Stripes'	grün		☼ rosa-weiß gestreift	4-5	10	12-15
- 'Emerald Cushion Blue'	grün		☼ lavendelblau	4-5	10	12-15
- 'G.F. Wilson'	grün		☼ hellblau	4-5	10	12-15
- 'MacDarniel's Cushion'	grün		☼ dunkelrosa	4-5	10	12-15
- 'Maischnee'	grün		☼ weiß	4-5	10	12-15
- 'Purple Beauty'	grün		☼ purpurblau	4-5	10	12-15
- 'Temiskaming'	dunkelgrün		☼ leuchtend rot	4-5	10	12-15
- 'White Delight'	grün		☼ weiß	4-5	10	12-15
N: Niedrige Phlox: Iberis, Alyssum, Aubrieta, Arabis, Satureja, Veronica; Hohe Phlox:						
<i>Phuopsis</i> - Scheinwaldmeister - <i>Rubiaceae</i>						
Sich rasch ausbreitende Staude; bildet Matten an sonnigen, trockenen Standorten;						
<i>stylosa</i>	grün		rosa	6-8	25	5-7
N: Nepeta, Potentilla, Saponaria, Ceratostigma, Alyssum, Arabis, Euphorbia						
<i>Phygelius</i> - Kapfuchsie - <i>Scrophulariaceae</i>						
Halbstrauch für sonnige, aber nicht zu trockene Lagen; bevorzugt gut durchlässigen						
<i>aequalis</i> 'Yellow Trumpet'	grün		hellgelb	6-10	50	5-7
<i>capensis</i>	dunkelgrün		rot, innen gelb	7-9	90/150	2-3
N: Aster, Coreopsis, Salvia nemorosa, Lavandula, Gräser						
<i>Physalis</i> - Lampionblume - <i>Solanaceae</i>						
Beliebte Staude für Schnitt- und Trockenbinderei; wuchert stark; bevorzugt frischen,						
<i>alkegeni</i> var. <i>franchetii</i> 'Zwerg'	grün		weiß, blassgelb	8-9	20	7-9
N: Carex grayi, Doronicum, Lysimachia punctata						
<i>Physostegia</i> - Gelenkblume - <i>Lamiaceae</i>						
Schöne Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; lang haltbare Schnittblume						
<i>virginiana</i>						
- 'Alba'	grün	✂	weiß	7-9	80	5-7
- 'Rosakönigin'	grün	✂	rosa, violett	7-9	80	5-7
N: Aster, Liatris, Monarda, Polemonium, Rudbeckia, Salvia, Echinacea						
<i>Platycodon</i> - Ballonblume - <i>Campanulaceae</i>						
Staude für sonnigen Standort; bevorzugt durchlässigen, aber nährstoffreichen Boden						
<i>grandiflorus</i>						
- 'Fuji Blue'	grün	✂	dunkelblau	6-8	40	7-9
- 'Fuji Pink'	grün	✂	rosa	6-8	40	7-9

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
- 'Fuji White'	grün	✂	weiß	6-8	40	7-9
- 'Mariesii'	grün	✂	blauviolett	6-8	60	7-9
N: Artemisia ludoviciana, Artemisia stelleriana, Calamintha, Origanum, Coreopsis,						
Polemonium - Himmelsleiter, Jakobsleiter - <i>Polemoniaceae</i>						
Auffallend reichblütige Staude für die Staudenrabatte im lichten Gehölzrand; darf nicht						
<i>caeruleum</i>	grün	✂	blau	5-8	60	7-9
- 'Album'	grün	✂	weiß	5-8	60	7-9
<i>reptans</i>	grün		blau	5-8	40	9-12
N: Brunnera, Doronicum, Geum, Heuchera, Phlox						
Polygonatum - Salomonsiegel - <i>Convallariaceae</i>						
Dekorative Schattenstaude mit auffallenden, überhängenden Stängeln; benötigt						
<i>humile</i>	grün	✂	cremefarben	5-6	20	9-12
<i>multiflorum</i>	grün	✂	cremefarben	5-6	60	5-7
N: Rodgersia, Podophyllum, Anemone sylvestris, Aconitum, Hosta, Hedera						
Potentilla - Fingerkraut - <i>Rosaceae</i>						
Artenreiche Gattung mit meist erdbeerähnlichem Laub und Blüten; sehr vielgestaltig						
<i>atrosanguinea</i>	silbrig behaart	✂	dunkelrot	6-7	40	7-9
<i>aurea</i>	grün		goldgelb	6-7	15	7-9
<i>crantzii</i>	grün		gelb	4-5	10	9-12
- 'Goldrausch'	grün		tiefgelb	4-8	10	9-12
<i>megalantha</i> (syn. <i>fragiformis</i>)	graufilzig, langgestielt		tiefgelb	5-8	20	9-12
<i>nepalensis</i> 'Miss Willmott'	graugrün	✂	tiefrosa	7-8	40	7-9
<i>neumanniana</i>	grasgrün		☼ gelb	4, 8	10	12-15
- 'Nana'	grasgrün		☼ tiefgelb	4, 8	5	12-15
<i>tridentata</i> 'Nuuk'	dunkelgrün		☼ weiß	6-7	15	9-12
N: Dianthus, Lavandula, Silene, Saponaria, Veronica spicata, Achillea, Aster						
Pratia - Australische Scheinlobelie, Blauer Bubikopf - <i>Campanulaceae</i>						
Schöner Bodendecker für vollsonnigen bis halbschattigen Standort; mag nährstoffreichen Boden						
<i>pedunculata</i>	grün, Frühjahrspflanzung empfohlen		hellblau	5-10	3/5	9-12
N: Bodendecker für kleine Flächen und Pflanzschalen						
Primula - Primel, Schlüsselblume - <i>Primulaceae</i>						
Eine äußerst artenreiche Gattung, deren Blütezeit vom Frühjahr bis in den Herbst reicht;						
<i>denticulata</i> - Kugelige Garten-Schlüsselblume						
- 'Alba'	grün		weiß	4-5	30	9-12
- 'Blaue Auslese'	grün		blauviolett	4-5	30	9-12
- 'Rubin'	grün		tiefrot, purpur	4-5	30	9-12
<i>japonica</i> - Japanische Etagen-Schlüsselblume						
- 'Millers Crimson'	grün	✂	blutrot	5-6	40	9-12
<i>x pubescens</i> - Garten-Bastard-Aurikel	grün	✂	mix	4-6	20	9-12
<i>veris</i> - Garten-Schlüsselblume	grün		tiefgelb	4-5	5/10	12-15
<i>vialii</i> - Orchideen-Schlüsselblume	grün, lanzettlich		violett, purpur	6-7	30	12-15

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
N: Alchemilla, niedrige Astilben, Brunnera, Omphalodes, Pulmonaria, Hepatica						
Prunella - Braunelle - <i>Lamiaceae</i>						
Anspruchslose Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; Dauerblüher;						
<i>grandiflora</i>	grün		☼ violett, purpur	6-9	10	9-12
- 'Alba'	grün		☼ weiß	6-9	10/20	9-12
- 'Rubra'	grün		☼ rot, purpur	6-9	10	9-12
N: Anaphalis, Helianthemum, Potentilla, Veronica						
Pulmonaria - Lungenkraut - <i>Boraginaceae</i>						
Niedrige frühblühende Staude für den Halbschatten; darf nicht zu trocken stehen						
<i>dacica</i> 'Azurea' Ø	meist ungefleckt grün		☼ enzianblau	3-4	25	5-7
<i>officinalis</i>	grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig		☼ rosa	3-5	25	5-7
- 'Sissinghurst White' Ø	grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig		☼ weiß	3-5	20/30	5-7
- 'Wuppertal' **	grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig		☼ lachsrosa	3-5	30/35	5-7
<i>rubra</i>	hellgrün, ungefleckt, drüsenhaarig		☼ ziegelrot	3-5	30/35	5-7
<i>saccharata</i> 'Mrs. Moon'	grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig		☼ rotviolett	3-5	10/25	5-7
N: Brunnera, Dicentra, Epimedium, Viola, Waldsteinia						
Pulsatilla - Küchenschelle, Kuhschelle - <i>Ranunculaceae</i>						
Für kalkhaltigen Boden und sonnigen Standort, Freiflächen, Steingärten; Fruchtstände						
<i>vulgaris</i>						
- 'Alba'	graugrün, behaart		weiß	4-5	20	9-12
- 'Blaue Glocke'	graugrün, behaart		blau	4-5	20	9-12
- 'Röde Klokke'	graugrün, behaart		tiefrot	4-5	20	9-12
N: Carlina, Heuchera, Gräser, Artemisia, Iberis, Dianthus, Iris						
Pycnanthemum - Amerikanische Bergminze - <i>Lamiaceae</i>						
Stark aromatisch nach Minze duftende Staude für sonnige bis halbschattige Standorte;						
<i>muticum</i>	hellgrün		rosa, silbrige Hochblätter	8-10	70/100	3-5
<i>pilosum</i>	grün, behaart		cremeweiß	7-9	60/80	3-5
N: Origanum, Monarda, Rudbeckia, Salvia nemorosa						
Ratibida - Präriesonnenhut - <i>Asteraceae</i>						
Sehr trockenheitsverträgliche Staude für den vollsonnigen Standort; tief wurzelnd						
<i>columnifera</i> forma <i>pulcherrima</i>	grün		rotbraun, gelbrandig	7-10	70	5-7
N: Aster laevis, Coreopsis, Liatris, Knautia, Salvia, Panicum						
Rodgersia - Schaublatt - <i>Saxifragaceae</i>						
Ausgezeichnete Blattschmuckstaude; bevorzugt etwas feuchten, humosen Boden; auch						
<i>aesculifolia</i>	Kastanienblättrig	✂	weiß, blassgrün	6-7	100	2-3
<i>henrici</i>	Kastanienblättrig Stängel rötlich	✂	rosa	6-7	80	2-3
<i>pinnata</i>	dunkelgrün, glänzend	✂	weiß, blassgelb	6-7	80	2-3
<i>podophylla</i>	grün, rötlicher Austrieb, sehr groß	✂	weiß, blassgelb	6-7	80	2-3
- 'Rotlaub' **	rötlich	✂	weiß	6-7	60/80	2-3
<i>sambucifolia</i>	Holunderblättrig	✂	weiß	6-7	80	2-3
N: Rhododendron, hohe Farne, Herbstanemonen, Aruncus, Aconitum, Cimicifuga,						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
Rudbeckia - Sonnenhut - <i>Asteraceae</i>						
Reichblühende Rabatten- und Beetstaude; für jeden Gartenboden geeignet						
<i>fulgida sullivantii</i> 'Goldsturm'	blüht etwas früher als <i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i>		tiefgelb, schwarz		8-10	80 7-9
<i>fulgida</i> var. <i>deamii</i>	kurz behaart; gut trockenheitsverträglich	✂	tiefgelb, schwarz		8-9	80 5-7
<i>fulgida</i> var. <i>speciosa</i>	grün, behaart		gelb		8-9	60/100 5-7
<i>laciniata</i> 'Goldball'	an feuchteren Standorten; nicht gut standfest		hellgelb		7-9	160 3-5
<i>nitida</i> 'Herbstsonne'	Rückschnitt im Frühsommer verringert Wuchshöhe	✂	gelb, grün		7-9	200 2-3
<i>triloba</i>	grün, rau	✂	gelb, schwarz, kleine Blütenköpfe		7-9	120 3-5
N: Aster, Delphinium, Echinops, Phlox, Erigeron, Helenium, Salvia, hohe Gräser						
Sagina - Sternmoos - <i>Caryophyllaceae</i>						
Dichtrasige, stark verzweigte Polsterpflanze für halbschattigen Standort; fast trittfest;						
<i>subulata</i>	grün, Rasenartig		☼ weiß		6-7	3 15-20
N: Azorella, Dianthus, Saxifraga, Potentilla; zwischen Trittsteinen pflanzbar						
Salvia - Garten-Blüten-Salbei - <i>Lamiaceae</i>						
Wunderschöne, aromatisch duftende Gattung für trockene, vollsonnige Standorte;						
<i>glutinosa</i>	grün, rau		gelb		7-9	90/100 2-3
<i>nemorosa</i>						
- 'Adrian'	grün, rau		weiß		6-9	40 7-9
- 'Amethyst'	grün, rau		purpurviolett		5-6	80 5-7
- 'Blauhügel'	grün, rau		hellblau		6-9	50 7-9
- 'Blaukönigin'	grün, rau		blauviolett		5-8	40 7-9
- 'Caradonna'	grün, rau, violetter Stängel		dunkelviolett		6-9	50 7-9
- 'Mainacht'	grün, rau		dunkelblau		7-10	10/50 7-9
- 'Ostfriesland'	grün, rau		tiefviolett		7-10	40 7-9
- 'Rosakönigin'	grün, rau		rosa		5-8	60 7-9
- 'Schneehügel'	grün, rau		weiß		6-8	50 7-9
- 'Schwellenburg' ☼	grün, rau		violett		6-9	40 7-9
- 'Steppentraum'	grün, rau		violett		6-9	40 7-9
- 'Tänzerin'	grün, rau		violett, blassrot		6-8	70 5-7
- 'Viola Klose'	grün, rau		tiefviolett		5-8	40 7-9
<i>officinalis</i>	<i>siehe Heil- und Gewürzpflanzen</i>					
- 'Aurea'	goldgelb	☼	violettblau		6-8	50 7-9
- 'Berggarten'	graugrün	☼	violettblau		6-8	60 7-9
- 'Grete Stölzle'	graugrün	☼	violettblau		5-8	40 7-9
- 'Icterina'	gelbgrün panaschiert	☼	lila		6-7	40 7-9
- 'Nazareth'	graugrün	☼	violettblau		5-6	60 7-9
- 'Purpurascens'	stumpfviolett	☼	violettblau		7-8	50 7-9
- 'Tricolor'	3-farbig, violett, graugrün, purpurrosa	☼	violettblau		6-8	50 7-9
<i>pratensis</i>	hellgrün, rau		violettblau		5-6, 9	60 5-7
<i>sclarea</i>	hellgrün, rau		hellviolett		6-7	100 6-7
<i>verticillata</i>	grün, rau		violett		7-9	30/60 5-7
- 'Purple Rain' ab Herbst 2017	grün, rau		purpurrot		5-9	50 5-7
N: Achillea, Coreopsis, Rudbeckia, Liatris, Gypsophila, Iris, Oenothera						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
Sanguisorba - Wiesenknopf - <i>Rosaceae</i>						
Dekorative Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; auf Wiesenstandorten und						
<i>officinalis</i>						
- 'Pink Tanna'	grün, Ebereschenblättrig	✂	rosa		6-8	80/100 5-7
- 'Tanna'	grün, Ebereschenblättrig	✂	purpurrot		6-8	30/40 7-9
<i>tenuifolia</i>						
- 'Albiflora'	grün, Ebereschenblättrig	✂	weiß		8-9	120/180 2-3
- 'Scapino'	grün, Ebereschenblättrig	✂	dunkelrot		7-9	40/120 5-7
N: Bistorta, Geranium, Filipendula, Astrantia						
Santolina - Heiligenkraut - <i>Asteraceae</i>						
Aromatisch duftender Zwergstrauch; für trockene Standorte geeignet						
<i>chamaecyparissus</i> veg.	silbrig		☼ gelb		7-8	30 7-9
<i>rosmarinifolia</i>	graugrün		☼ gelb		7-8	40 7-9
N: Antennaria, Bergenia, Lavandula, Nepeta, Origanum, Platycodon, Salvia, Stachys						
Saponaria - Seifenkraut - <i>Caryophyllaceae</i>						
Anspruchslose Steingartenpflanze; auch für Trockenmauern geeignet; polsterbildend						
<i>x lempergii</i> 'Max Frei' ab Herbst 2017	grün		hellrosa, großblütig		7-9	30/40 7-9
<i>ocymoides</i>	grün		tiefrosa		6-7	15 9-12
N: Gypsophila, Campanula, Helianthemum, Iberis, Iris						
Saxifraga - Steinbrech - <i>Saxifragaceae</i>						
Artenreiche Gattung für den Halbschatten; zur Beeteinfassung; auf Gräbern; in						
<i>x apiculata</i>						
- 'Alba'	grün, nadelförmig		☼ weiß		3-4	10 12-15
- 'Gelb'	grün, nadelförmig		☼ gelb		3-4	10 12-15
<i>x arendsii</i>						
- 'Apfelblüte'	grün, Polsterbildend		☼ hellrosa		4-5	15 12-15
- 'Blütenteppich'	grün, Polsterbildend		☼ rosa, purpur		4-5	15 12-15
- 'Farbenteppich'	grün, Polsterbildend		☼ rosarot		4-5	20 12-15
- 'Frühlingsschnee'	grün, Polsterbildend		☼ weiß		4-5	20 12-15
- 'Ingeborg'	grün, Polsterbildend		☼ dunkelrosa		4-5	15 12-15
- 'Peter Pan'	grün, Polsterbildend		☼ rot		4-5	15 12-15
- 'Purpurteppich'	grün, Polsterbildend		☼ hellrot, purpur		4-5	15 12-15
- 'Schneezwerg'	grün, Polsterbildend		☼ weiß		4-5	15 12-15
- 'Schwefelblüte'	grün, Polsterbildend		☼ schwefelgelb		4-5	15 12-15
- 'Triumph'	grün, Polsterbildend		☼ dunkelrot		4-5	15 12-15
<i>cespitosa</i> 'Elegantissima'	moosartig		☼ dunkelrot		5-6	5/15 12-15
<i>cotyledon</i> 'Pyramidalis'	grün, hartlaubig, Rosettenbildend		☼ weiß		9-10	15 12-15
<i>cuneifolia</i>	grün, kleine Rosetten, dickledrig		☼ weiß		6-7	20 12-15
- 'Boglandii'	grün, kleine Rosetten, dickledrig		☼ weiß		6-7	15 12-15
<i>muscoides</i> 'Elegantissima'	kleine dichte Rosetten		☼ dunkelrot		6-7	10 12-15
<i>paniculata</i> (syn. <i>aizoon</i>)	feste Rosettenteppiche		☼ rosa		5-6	10 12-15
- 'Balcana'	feste Rosettenteppiche		☼ weiß, rot gepunktet		5-6	15 12-15

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
<i>x thumii</i>	dichte Rosetten		☼ rot	5-6	15	12-15
<i>x urbium</i> (syn. <i>umbrosa</i>)	dichte, mittelhartlaubige Polster	✂	☼ weiß, rot gepunktet	5-6	5/30	12-15
- 'Aureopunctata'	dichte, mittelhartlaubige Polster, gelb gepunktet	✂	☼ weiß	5-6	10/25	12-15
N: Anemone sylvestris, Brunnera, Omphalodes, Waldsteinia, Corydalis, Geranium						
Scabiosa - Skabiose, Witwenblume - <i>Dipsacaceae</i>						
Prächtige Schnitt- und Beetstaude; bevorzugt warme und sonnige Standorte; leider oft						
<i>caucasica</i>						
- 'Kompliment'	grün	✂	lavendelblau	7-9	60	5-7
- 'Perfecta'	grün	✂	lavendelblau	6-9	80	5-7
- 'Perfecta Alba'	grün	✂	weiß	6-9	80	5-7
<i>columbaria</i>						
- 'Butterfly Blue'	grün, sterile Sorte	✂	blauviolett, Dauerblüher !	7-9	30/40	7-9
- 'Nana'	grün	✂	violett	6-9	25	7-9
<i>ochroleuca</i>	grün	✂	hellgelb	7-9	60/80	5-7
- 'Moon Dance'	grün	✂	hellgelb	7-9	40	7-9
N: Achillea, Anaphalis, Aster, Coreopsis, Erigeron, Iris, Echinacea						
Schievreckia - Zwerggänsekresse - <i>Brassicaceae</i>						
Rasenartige wachsende Staude für den Steingarten in sonniger Lage; kalkhaltiger						
<i>doerfleri</i>	graugrün		weiß	4-5	5/10	9-12
N: Draba, Thymus, Aubrieta, Azorella, Veronica, Alyssum						
Sedum - Fetthenne - <i>Crassulaceae</i>						
Blattsukkulente Pflanzen für trockene und sonnige Standorte; hohe Sorten zeichnen						
<i>acre</i>	flache graue Polster, Rasenbildend		☼ gelb	6-7	5	15-20
<i>album</i>	grün, Walzenförmig		☼ weiß	6-8	10	15-20
- 'Coral Carpet'	rotlaubig		☼ weiß	6-7	5	15-20
<i>anopetalum</i> 'Green Ball'	graugrün		☼ gelb	5-6	20	15-20
<i>cauticola</i>						
- 'Bertram Anderson'	blaurot		dunkelrot	7-8	30	9-12
- 'Robustum'	blaugrau		rot, purpur	9-10	20/25	9-12
<i>cyaneum</i>	blaugrau, feimbüschelig, Triebe niederliegend		rot, purpur	7-8	10	15-20
<i>floriferum</i> 'Weihenstephaner Gold'	fein, grün, schöne Herbstfärbung		☼ tiefgelb	6-8	10/20	12-15
<i>hybridum</i> 'Immergrünchen'	gelblich, im Winter rötlich, schattenverträglich		☼ gelb	6-8	5	12-15
<i>kamtschaticum</i>	hellgrün		☼ gelb-rot	7-8	15	15-20
- 'Variegatum'	gelb-grün gestreift		☼ gelb-orange	5-7	15	15-20
<i>lanceolatum</i>	grün		gelb	8-9	5/10	15-20
<i>oreganum</i>						
- 'Rubrum'	rotbraun, glänzend		gelb	7-8	5/7	12-15
- 'Selskianum'	grün		gelb	7-8	5/7	12-15
<i>pachyclados</i>	hellgrün		rosa, zartweiß	5-6	3	15-20
<i>pulchellum</i>	grün		rosa	7-8	10/15	12-15
<i>reflexum</i>	grün		☼ gelb	7-8	20/25	12-15
- 'Angelina'	orange-gelb, schöne Herbstfärbung		☼ gelb	7-8	10/15	12-15
- 'Cristatum'	grün, verbändert		☼ gelb	7	15/30	12-15

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Elegans'	blaugrün		☼ gelb	6-8	15/20	12-15
- 'Oxbow'	blaugrün		☼ gelb	7-8	20	12-15
<i>sexangulare</i>	grün, fleischig, Triebe niederliegend		☼ gelb	6-7	5/7	15-20
<i>sieboldii</i>	blaugrau		☼ rosa	8-10	15/20	12-15
<i>spathulifolium</i>						
- 'Cape Blanco'	silbriggrüne Rosetten		☼ gelb	5-7	5	15-20
- 'Purpureum'	purpurrot		☼ gelb	5-7	5	15-20
<i>spectabile</i>						
- 'Carl'	grün	✂	rosarot	8-10	30/40	5-7
- 'Carmen'	grün	✂	dunkelrosa	8-9	40	5-7
- 'Iceberg' *	hellgrün	✂	weiß	8-9	30/50	5-7
- 'Meteor'	hellgrün	✂	purpurrot	8-9	40	5-7
- 'Purple Emperor' Ø	rot	✂	purpurrosa	7-9	40	5-7
- 'Rosenteller'	hellgrün	✂	dunkelrosa	8-9	40	5-7
- 'Stardust' *	hellgrün	✂	weiß	8-9	40	5-7
<i>spurium</i>	grün		☼ rosa	7-8	10/15	12-15
- 'Album Superbum'	hellgrün		☼ weiß	7-8	10/15	12-15
- 'Coccineus'	grün		☼ purpurrosa	7-8	10/15	12-15
- 'Fuldaglut'	rot		☼ karminrot	6-7	10/15	12-15
- 'Schorbuser Blut'	grün, leichte Rotfärbung		☼ rot	7-8	10/20	12-15
- 'Variegatum'	rot-weiß		☼ rosa	7-8	10	12-15
- 'Voodoo'	rot		☼ rot	7-8	10/15	12-15
<i>telephium</i>						
- 'Frosty Morn'	grün-weiß panaschiert	✂	hellrosa	8-9	40	5-7
- 'Herbstfreude'	grün	✂	rostrot	8-9	45	5-7
- 'Joyce Henderson'	grün, rötliche Stängel	✂	rosa	8-10	40	5-7
- 'Karfunkelstein' *** ab Herbst 2017	bläulichgrün, rötlicher Überzug, rote Stängel	✂	cremerosa	7-10	40	5-7
- 'Matrona'	graurötlich	✂	rosa	7-9	50	5-7
- 'Mohrchen'	rötlich	✂	gelbgrün	7-9	50	5-7
- 'Xenox' @ ***	schwarzrot	✂	rosa	7-10	40	5-7
<i>telephium</i> ssp. <i>ruprechtii</i>	graugrün	✂	purpurrosa	9	40	5-7

N: Niedrige Sedum: Festuca, Helianthemum, Koeleria, Linum, Sesleria; **Hohe Sedum:**

Sempervivum - Hauswurz - *Crassulaceae*

Dickblättrige Rosettenstaude; bildet Ausläufer und Tochterrosetten; Interessante Pflanze

<i>arachnoideum</i>						
- 'Gamma'	tiefbraun, silbern behaart		rosa	6-7	10	12-15
- 'Rheinkiesel'	braun, silbern übersponnen		rosa	6-7	10	12-15
<i>calcareum</i>	graugrün, braune Spitze		blass-rosa	6-7	10	12-15
<i>x cultorum</i>						
- 'Hey Hey'	grün, braune Spitzen		rot, rosa	6-7	10	12-15
- 'Mahagoni'	grün-braun		rot	6-7	15	12-15
- 'Oddity'	grün, braune Spitzen		rosarot	6-7	10	12-15
- 'Turmalin'	grün-braun		rosa	6-7	10	12-15
- 'Utopia'	graugrün, rötlich		rosa	6-7	10	12-15

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
<i>marmoratum</i> 'Rubin'	rötliche Rosetten		rot, orange	6-7	10	12-15
<i>nevadense</i> 'Lila Fee'	große Rosetten		karmin	6-7	10	12-15
<i>tectorum</i>	grün, rote Spitzen		braun, rot	6-7	10	12-15
- 'Commander Hay'	rötliche Rosetten, grüne Spitzen		rosarot	6-7	10	12-15
- 'Noir'	grün-braun		rosa	6-7	10	12-15
- 'Othello'	tief braunrot		dunkelrosa	6-7	10	12-15
N: Draba, Lewisia, Sedum, Festuca, Thymus						
Sidalcea - Präriemalve - <i>Malvaceae</i>						
Aufrechte, buschige, etwas steife Staude für sonnigen Standort; Rückschnitt sofort nach						
<i>malviflora</i> 'Rosanna'	grün		rosenrot	7-9	100	5-7
N: Aster, Erigeron, Platycodon, Salvia, Eryngium, Nepeta						
Silene - Leimkraut - <i>Caryophyllaceae</i>						
Staude für sonnige Natur- und Steingärten, Tröge, Mauern; anspruchslose und robuste						
<i>maritima</i>	graugrün		weiß	6-7	15	9-12
<i>schafta</i>	grün		rosa	8-10	10	9-12
N: Artemisia, Helianthemum, Satureja, Calamintha						
Silphium - Harzkraut - <i>Asteraceae</i>						
Anspruchslose und langlebige Großstaude für sonnigen Standort						
<i>perfoliatum</i>	grün		gelb	8-9	200/250	1-2
N: hohe Gräser, Salvia nemorosa, Aster						
Sisyrinchium - Binsenlilie - <i>Iridaceae</i>						
Zierliche, schwertlilienähnliche Kleinstauden mit grasähnlichen Laub für Steingärten und						
<i>angustifolium</i>	robusteste Art, versamt sich leicht		☼ blau, violett	5-6	20	15-20
<i>californicum</i> 'Yellow Stone'	an feuchteren, vollsonnigen Standorten		☼ tiefgelb	5-7	10/20	15-20
N: Achillea ageratifolia, Linum, Saxifraga paniculata, Gypsophila repens						
Smilacina - Schattenblume - <i>Convallariaceae</i>						
Pflanze für halbschattige Standorte; bevorzugt nicht zu trockene und lehmige Böden; für						
<i>racemosa</i>	grün		weiß	4-5	90	3-5
N: Aconitum, Cimicifuga, Hosta, Ligularia, Lythrum						
Solidago - Goldrute - <i>Asteraceae</i>						
Schöne Schmuckstaude für beetartige Pflanzungen; für Natur- und Steingärten in						
<i>x cultorum</i>						
- 'Goldkind'	grün	✂	gelb	8-9	70	5-7
- 'Strahlenkrone'	grün	✂	gelb	7-8	60	3-5
<i>cutleri</i>	grün	✂	gelb	7-9	15/40	5-7
<i>flexicaulis</i> 'Variegata'	grün	✂	gelb	7-9	100/130	5-7
<i>glomerata</i>	grün	✂	gelb	9-10	100	5-7
<i>ohioensis</i>	grün	✂	gelb	8-9	90	5-7
<i>riddellii</i>	grün	✂	gelb	8-9	50/100	5-7
<i>rigida</i>	grün	✂	gelb	8-9	150	3-5
<i>rugosa</i> 'Fireworks'	grün	✂	gelb	8-10	100	3-5

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
N: Aster, Delphinium, Erigeron, Gräser, Helenium, Echinacea, Heliopsis						
Stachys - Wollziest - <i>Lamiaceae</i>						
Pflanze für sonnige, durchlässige und nährstoffarme Standorte; langlebig; für						
<i>byzantina</i>	graufilzig		☼ rosa, violett	6-7	30	9-12
- 'Big Ears'	graufilzig, große Blätter		☼ rosa, violett	6-7	30	9-12
- 'Silver Carpet'	graufilzig, kleinere Blätter		☼ selten	6-7	15	9-12
<i>germanica</i>	graugrün, behaart		rosa	7-8	50	7-9
<i>grandiflora</i>						
- 'Pink Form'	grün, behaart	✂	hellrosa	7-8	60	5-7
- 'Superba'	grün, behaart	✂	purpurrosa	7-8	50	7-9
<i>monnieri</i>	grün, behaart	✂	purpurviolett	6-8	50	7-9
- 'Hummelo'	grün, behaart	✂	purpurviolett	6-8	40/50	7-9
N: Rosenbegleiter, Alchemilla, Artemisia, Bergenia, Gräser, Euphorbia, Ajuga						
Stokesia - Kornblumenaster - <i>Asteraceae</i>						
Interessante Staude für sonnige Standorte; bevorzugt durchlässigen Boden;						
<i>laevis</i>						
- 'Blue Star'	grün	✂	hellviolett	8-9	40	7-9
- 'Träumerei'	grün	✂	weiß-zartrosa	7-10	25/30	7-9
N: Liatris, Sidalcea, Solidago, Oenothera, Calamintha, Origanum						
Symphytum - Beinwell - <i>Boraginaceae</i>						
Wunderschöner Bodendecker für nicht zu trockene Standorte in halbschattiger Lage;						
<i>grandiflorum</i>	grün, rau		☼ weiß, blassgelb	4-5	30	7-9
- 'Goldsmith'	grün-gelb gestreift		☼ gelb	4-5	30	7-9
- 'Hidcote Blue'	grün, rau		☼ hellblau-weiß	4-5	30	7-9
- 'Wisley Blue'	grün, rau		☼ hellrosa-hellblau	4-5	40	7-9
N: Astilbe, Bistorta, Pulmonaria, Waldsteinia, Vinca						
Tanacetum - Margerite - <i>Asteraceae</i>						
Schöne Rabatten- und Schnittstaude für sonnige Standorte; kurzlebig auf zu feuchten,						
<i>coccineum</i>						
- 'Robinson Rosa'	grün	✂	rosa	6-8	90	3-5
- 'Robinson Rot'	grün	✂	rot	6-8	90	3-5
<i>haradjanii</i>	silbrig	✂	gelb	7-8	20	5-7
N: Artemisia, Campanula, Dianthus, Geranium, Helianthemum						
Telekia - Telekie - <i>Asteraceae</i>						
Dekorative Waldstaude für halbschattige, nicht zu trockene Standorte; neigt zum						
<i>speciosa</i>	grün	✂	gelb	6-8	180	2-3
N: Cimicifuga, Aruncus, Deschampsia, Molinia						
Tellima - Falsche Allraunwurzel - <i>Saxifragaceae</i>						
Staude zur Unterpflanzung von Gehölzen; guter Bodendecker; verträgt gut Wurzeldruck						
<i>grandiflora</i>	grün		blassgrün	5-6	50	7-9
N: Alchemilla, Carex, Hosta, Vinca, Pulmonaria, Astilben, Farne						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	✿ Blüte	⊗	↑ (cm)	Pfl./m ²
Teucrium - Gamander - <i>Lamiaceae</i>						
Pflanze für Steingärten in sonniger Lage; bevorzugt durchlässigen, kalkhaltigen Boden						
<i>chamaedrys</i>	grün, Ausläufertreibend		✿ rosa		7-8 30	9-12
- 'Nanum'	grün		✿ rosa		7-8 10/15	9-12
- 'Schneeflocke'	grün		✿ weiß		7-8 40	7-9
<i>hyrcanicum</i>	grün, aromatisch		✿ purpur		6-10 50	5-7
<i>x lucidrys</i> 'Nana'	grün		✿ purpur		5-10 30/40	9-12
N: Dryas, Helianthemum, Lavandula, Origanum, Sedum, Pulmonaria						
Thalictrum - Wiesenraute - <i>Ranunculaceae</i>						
Dekorative Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; auch schön für Gehölz- und						
<i>aquilegifolium</i>	grün, robust, an feuchten Standorten		rosa, violett		6-7 120	3-5
<i>delavayi</i>	grün, an feuchten und sonnigen Standorten		hellviolett		7-8 120	3-5
- 'Album'	grün		weiß		7-9 100	3-5
<i>flavum</i> ssp. <i>glaucum</i>	silbrig grün, an feuchten Standorten		schwefelgelb		7-8 150	3-5
<i>rochebrunianum x flavum</i> 'Elin'	grün, dunkle Stängel, trotz der Höhe sehr gut standfest, ein echter Hingucker !		hellrosa, weißlich		6-8 170/250	1
N: Alchemilla, Aruncus, Astilbe, Campanula latifolia, Cimicifuga, Filipendula, Iris sibirica,						
Thymus - Thymian - <i>Lamiaceae</i>						
Aromatische Kräuter oder Halbsträucher für vollsonnigen, trockenen Standort; niedrige						
<i>comosus</i> 'Doone Valley'	grün, gelb gefleckt		✿ hellviolett		7-8 30	9-12
<i>x citriodorus</i>	grün-gelblich		✿ blassrosa		7-8 20	9-12
- 'Golden King'	gelblich		✿ hellviolett		7-8 10	9-12
- 'Orange Scent'	silbergrau		✿ zartrosa		7-9 25	9-12
- 'Variegatus'	grün, weißrandig		✿ rosa		7-8 10	9-12
<i>doerfleri</i> 'Bressingham Seedling'	robuste, dauerhafte Art		✿ rosa		5-6 5	9-12
<i>longicaulis</i>	grün		✿ rosa		6-7 10	9-12
<i>praecox</i>						
- 'Minor'	grün		✿ rosa		7-8 5	9-12
<i>praecox</i> var. <i>pseudolanuginosus</i>	grünfilzig		✿ rosa		6-7 5	9-12
<i>pulegioides</i>	locker bis dichtbuschig		✿ malvenfarben		5-10 5/20	9-12
- 'E. B. Anderson'	gelblich		✿ hellviolett		7-8 15	9-12
<i>serpyllum</i>						
- 'Atropurpureus'	grün		✿ rot		5-7 5	9-12
- 'Coccineus'	grün		✿ rot		5-7 5	9-12
- 'Lemon Curd'	grün		✿ rosa		6-8 5/10	9-12
- 'Magic Carpet'	grün		✿ rosa, purpur		5-7 5	9-12
<i>serpyllum</i> var. <i>albus</i>	hellgrün		✿ weiß		5-7 5	9-12
N: Acaena, Antennaria, Dianthus, Jasione, Sedum, Veronica, Festuca						
Tiarella - Schaumblüte - <i>Saxifragaceae</i>						
Schöne Staude für halbschattigen bis schattigen Standort; bevorzugt humosen Boden,						
<i>cordifolia</i>	grün, Ausläuferbildung, robust		✿ weiß		4-5 20	9-12
- 'Moorgrün'	grün, kleinblättrig		✿ weiß		4-5 10/20	9-12

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
<i>laciniata</i> 'Pink Bouquet'	hellgrün, Mitte rötlich		☼ weiß, rosa	5-6	10	9-12
<i>wherryi</i>	hellgrün, horstig, keine Ausläuferbildung		☼ weiß	5-7	30	9-12
N: Astilbe, Bergenia, Epimedium, Farne, Lathyrus vernus, Pulmonaria, Waldsteinia,						
Tradescantia - Dreimasterblume - <i>Commelinaceae</i>						
Unentbehrliche Staude für frische Böden und am Wasserrand; lange Blütezeit wird durch Rückschnitt nach der 1. Blüte erzielt						
<i>x andersoniana</i>						
- 'Blanca'	grün		weiß	6-9	60	3-5
- 'Blau'	grün		blau	6-9	60	3-5
N: Iris pseudacorus, Typha, Scirpus, Lythrum						
Tricyrtis - Krötenlilie - <i>Convallariaceae</i>						
Staude für den Gehölzrand; Orchideenartige Blüte; bevorzugt humosen Boden						
<i>formosana</i> 'Dark Beauty'	grün	✂	weiß, dunkelviolett gefleckt	9-10	50/80	5-7
<i>hirta</i>	grün, stark behaart	✂	hellviolett	8-9	50	5-7
N: Actaea, Epimedium, Farne, Polygonatum, unter Rhododendron, Primeln, Tiarella						
Trollius - Trollblume - <i>Ranunculaceae</i>						
Wunderschöne Fröhsommerstaude; bevorzugt feuchte Standorte und humosen Boden						
<i>chinensis</i> 'Golden Queen'	grün	✂	hellorange	6-7	80	7-9
<i>x cultorum</i> 'New Moon' ab Herbst 2017	grün	✂	hellgelb, großblütig	5-6	30/60	7-9
<i>europaeus</i>	grün	✂	gelb	5-6	50	7-9
<i>pumilus</i>	grün		gelb	6-7	20/25	9-12
N: Astilbe, Filipendula, Geum, Hosta, Primula, Pulmonaria, Thalictrum						
Verbascum - Königskerze - <i>Scrophulariaceae</i>						
Prachtvolle Solitärstaude für trockene und vollsonnige Standorte; meist zweijährig, wenn						
<i>bombyciferum</i> 'Polarsommer'	silberfilzig		hellgelb	6-8	160	3-4
<i>chaixii</i> 'Wedding Candles' ab Herbst 2017	grün		reinweiß, Staubgefäße violett	7-8	100	3-4
<i>nigrum</i>	graugrün		gelb	6-8	100	3-4
- 'Album'	graugrün		weiß	7-8	100/130	3-4
<i>olympicum</i>	graugrün		gelb	6-8	180	3-4
<i>phoeniceum</i>	grün		mix	5-8	90	7-9
N: Eryngium, Salvia, Anaphalis, Liatris, Echinacea						
Verbena - Hohes Eisenkraut - <i>Verbenaceae</i>						
Elegante Pflanze für sonnige, trockene Standorte; nicht winterhart, aber mehrjährig						
<i>bonariensis</i>	graugrün		blauviolett	7-10	130	5-7
N: Gaura, Salvia, Veronicastrum, Gräser						
Vernonia - Scheinaster - <i>Asteraceae</i>						
Robuste, standfeste Staude; für sonnige bis halbschattige Lagen; Rückschnitt im Herbst						
<i>arkansana</i>	grün		purpurviolett	9-10	200/300	1
<i>noveboracensis</i>	grün		dunkelpurpur	9-10	200	1
- 'White Lightning'	grün		weiß, cremefarben	8-11	200	1
N: Aconitum, Chelone, Aster divaricatus, Boltonia, Eupatorium, Helianthus						

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼	Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m²
Veronica - Ehrenpreis - <i>Scrophulariaceae</i>							
Niedrige und höhere Staude für Schnitt und Rabatte							
<i>armena</i>	polsterbildend, beverozugt durchlässigen Boden			blau, violett		5-6	5/10 9-12
<i>x cantiana</i> 'Kentish Pink' *	grün			hellrosa		5-7	10/15 9-12
<i>gentianoides</i>	hellgrün	✂	☼	hellblau		5-6	30/50 7-9
<i>liwanensis</i> ***	grün		☼	hellblau		4-6	5/10 9-12
<i>longifolia</i>	grün	✂		blau		7-8	50/80 7-9
- 'Alba'	grün	✂		weiß		7-9	60 7-9
- 'Blauriesin' Ø	grün	✂		blau		7-8	80 7-9
<i>officinalis</i> 'Eichstetten'	grün			blau		6-9	10/20 9-12
<i>prostrata</i>	grün		☼	blau		5-7	10 12-15
<i>spicata</i>	grün	✂		blau		7-9	50 7-9
- 'Alba'	grün	✂		weiß		7-9	60 7-9
- 'Nana Blauteppich' gen. Ø	grün			leuchtend blau		6-8	10 12-15
- 'Rosea'	grün			rosa		7-8	40 9-12
- 'Rosenrot'	grün			rosarot		7-8	30 9-12
<i>spicata</i> ssp. <i>incana</i>							
- 'Silbersee'	silbrig			blauviolett		6-8	15 9-12
- 'Silberteppich' *	silbergrau		☼	dunkelblau		6-7	15/25 9-12
- 'Ulster Dwarf Blue'	dunkelgrün			blauviolett		6-10	30 9-12
<i>teucrium</i>							
- 'Blue Reflection' **	grün, Polsterbildend			mittelblau, weißes Auge		5-7	10 9-12
- 'Crater Lake Blue'	grün	✂		blau		5-7	45 9-12
- 'Knallblau'	grün	✂		leuchtend blau		5-6	30 9-12
- 'Königsblau'	grün	✂		blau		5-7	45 9-12
N: Niedrige Veronica: Phlox subulata, Helianthemum, Arabis; Hohe Veronica:							
Veronicastrum - Kandelaber-Ehrenpreis - <i>Scrophulariaceae</i>							
Wunderschöne Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; an feuchten Standorten;							
<i>virginicum</i>	grün	✂		weiß-hellblau		7-9	170 3-5
- 'Album'	grün	✂		weiß		7-9	130 3-5
- 'Apollo' Li	grün	✂		lavendelblau		7-9	120 3-5
- 'Cupid' @	grün	✂		violettblau		7-9	90 3-5
- 'Diana'	grün	✂		reinweiß, rosa Staubgefäße		7-9	120 3-5
- 'Fascination' ***	grün	✂		rotviolett		7-9	150/170 3-5
- 'Lavendelturm' ***	grün	✂		lavendelblau		7-9	150/180 3-5
- 'Pink Glow'	grün	✂		hellrosa		6-8	120/140 3-5
N: Rudbeckia, Salvia, Echinacea, Helianthus, Panicum virgatum							
Vinca - Immergrün - <i>Apocynaceae</i>							
Schöner, immergrüner Bodendecker für schattige bis halbschattige Standorte							
<i>balcanica</i>	dunkelgrün, helle Blattadern		☼	violett		4-6	40 12-15
<i>major</i>	grün, großblättrig		☼	blauviolett		5-6	25 12-15
<i>minor</i>	grün, kleinblättrig		☼	blauviolett		5-6	10 12-15
- 'Alba' **	grün, kleinblättrig		☼	weiß		5-6	10 12-15

Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis	Laub / Bemerkungen	✂	☼ Blüte	☼	↑ (cm)	Pfl./m ²
- 'Atropurpurea' *	grün, kleinblättrig		☼ dunkelrot	4-5	10	12-15
- 'Aureovariegata'	gelbbunt, kleinblättrig		☼ blau	4-5	10	12-15
- 'Bowles' ** (syn. 'La Grave')	grün, kleinblättrig		☼ tiefblau, großblütig	5-6	10	12-15
- 'Gertrude Jekyll' *	grün, kleinblättrig		☼ weiß	4-5	10	12-15
- 'Multiplex' *	grün, kleinblättrig		☼ purpurrot, gefüllt	4-5	10	12-15
- 'Ralph Shugert'	grün, weißrandig		☼ blauviolett	4-5	20	12-15
N: Astilbe, Cimicifuga, Hepatica, Omphalodes, Pachysandra, Pulmonaria, Viola						
Viola - Veilchen - <i>Violaceae</i>						
Bodendecker für halbschattige bis schattige Standorte; zur Gehölzunterpflanzung						
<i>odorata</i> 'Königin Charlotte'	grün		blauviolett	3-4	10	12-15
<i>sororia</i>						
- 'Albiflora'	grün		weiß	5-6	15	12-15
- 'Dark Freckles'	grün		blau, dunkelblau gepunktet	5-6	15	12-15
- 'Freckles'	grün		weiß, blau gepunktet	5-6	15	12-15
- 'Rubra'	grün		weinrot	5-6	15	12-15
N: Anemone, Campanula, Convallaria, Primula, Helleborus, Tiarella, Carex						
Waldsteinia - Golderdbeere - <i>Rosaceae</i>						
Dauerhafter, wintergrüner Bodendecker; verträgt gut Trockenheit; beide Arten sind						
<i>geoides</i>	grün, größeres Laub als <i>W. ternata</i>		☼ gelb	4-5	25	12-15
<i>ternata</i>	grün, glänzend		☼ gelb	4-5	10	12-15
N: Ajuga, Astilbe, Omphalodes, Bistorta, Tiarella, Cimicifuga, Pulmonaria						
Yucca - Palmilie - <i>Agavaceae</i>						
Fast stammlose Art mit unterirdischem Grundstamm; für trockene und sonnige						
<i>filamentosa</i>	graugrün	✂	weiß	7-9	50/150	1-2
- 'Rosemarie'	graugrün	✂	weißlich, rosa	7-8	50/150	1-2
- 'Schellenbaum'	graugrün	✂	weiß	7-9	50/200	1-2
N: Bergenia, Gypsophila, Lavandula, Stachys, Stipa						